Herbst 1886 und Frühjahr 1887.

Preis-Verzeichniß für Wiederverkäufer

über

Gemüse-, Feld-, Gras-, Blumen- & Gehölz-Sämereien

sowie eine Auswahl schöner

Zwiebel-, Flor- u. Teppichpflanzen ꝛc.

für die Frühjahrspflanzung

von

Chr. Bertram,

Samen-Culturen und Baumschulen

in

Stendal.

Inhalt.

Außer dem vorliegenden, stets Anfang December zur Ausgabe gelangenden Verzeichnisse, erscheinen und werden gratis und portofrei übersandt:

Anfang August: Das Verzeichniß über Blumen-Zwiebeln und -Knollen für die Sommer- und Herbstpflanzung.

Ende September: Das Verzeichniß über Obst- und Zierbäume, Ziersträucher, Rosen, ausdauernde Stauden u. s. w.

Anfang Januar: Das Haupt-Samen-Verzeichniß.

Zur gefälligen Beachtung!

Indem ich mir erlaube, Ihnen hiermit mein diesjähriges Samen-Preis-Verzeichniß für **Wiederverkäufer** zur gefälligen Durchsicht zu überreichen, ersuche ich Sie gleichzeitig ganz ergebenst, bei etwaigem Bedarfe der darin verzeichneten Sachen, unter gütiger Berücksichtigung der nachstehenden Bedingungen, mich mit Ihren werthen Aufträgen zu beehren. Einer durchaus gewissenhaften Bedienung wollen Sie Sich versichert halten.

Das Gewicht ist das gesetzlich für das deutsche Reich geltende: 100 Kilogramm (Kgr.) = 200 Pfund, 1 Kgr. = 1000 Gramm (Gr.)

Die Preise sind in deutscher Reichswährung, die Mark (Mk.) = 100 Pfennig (Pf.), gestellt und verstehen sich ohne Verbindlichkeit für Quantum. Bei solchen Artikeln, deren Werth starken Schwankungen unterworfen ist, sind die nachstehenden Preise nicht bindend.

Briefe und Geldsendungen werden franco erbeten.

Die Bestellungen bitte ich auf die den Verzeichnissen beigegebenen Formulare oder auf ein besonderes Blatt zu schreiben und den Namen und Wohnort des Bestellers jedesmal recht deutlich anzugeben.

Die Verpackung geschieht jederzeit zweckentsprechend gut und dauerhaft. Das dazu nöthige Material an Säcken, Kisten, Körben u. s. w. wird zum Selbstkostenpreise berechnet. Auf eine Rücknahme von Emballage kann ich mich nicht einlassen. Dagegen gebe ich es dem Besteller anheim, das Erforderliche einzusenden.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Ich bitte ausdrücklich vorzuschreiben, ob die Sendung mittelst Post, Eil- oder Frachtgut gehen soll und bis zu welcher Endstation. Fehlen diese Angaben, so wähle ich den nach meinem Ermessen geeignetsten Weg, ohne jedoch irgend welche Verbindlichkeit für die richtige Wahl zu übernehmen.

Zahlungs-Bedingungen. Alle Verkäufe nach diesem Verzeichnisse verstehen sich netto, ohne irgend welche Abzüge für Rabatt, Sconto oder Porto bei Uebersendung der Beträge.

Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich um Angabe von Referenzen oder Beifügung der Beträge. Findet keins von beiden statt, so nehme ich an, daß die Begleichung durch Nachnahme bewirkt werden soll.

Mir bekannte Besteller erhalten den üblichen Credit, doch werden alle Beträge bis zu 5 Mark der Kürze und Billigkeit halber durch Nachnahme erhoben, falls die Besteller nicht ein laufendes Conto bei mir haben.

Bei Conten, die bis zu dem am 1. Juli stattfindenden Bücher-Abschluß nicht beglichen sind, wird mein Guthaben nach vorheriger Anzeige durch Postauftrag eingezogen.

Reclamationen, welche sich aus der Factura oder dem Aeußeren der Waare ergeben, müssen 3 Tage nach Empfang derselben angebracht werden, später bin ich außer Stande solche anzuerkennen.

Durch Bestellung nach diesem Verzeichnisse erklären sich die geehrten Auftraggeber mit vorstehenden Bedingungen einverstanden.

Meinen geehrten Kunden und Geschäftsfreunden sage ich bei dieser Gelegenheit besten Dank für das mir bisher geschenkte Vertrauen; es wird mein stetes Bestreben sein, dasselbe mir auch fernerhin zu bewahren. Gleichzeitig verfehle ich nicht, Jeden, der sich dafür interessirt, zur Besichtigung meiner Culturen freundlichst einzuladen.

Stendal, im November 1886.

Chr. Bertram.

Gemüse-, Feld- und Gras-Samen.

Die hier aufgeführten Samen sind, so weit es die klimatischen Verhältnisse gestatten, von mir selbst und immer nur von ausgesuchten Normalexemplaren gezogen; alle übrigen aber den besten und reellsten Bezugsquellen entnommen, so daß sie in Bezug auf sichere Keimfähigkeit wie gute Qualität, als ganz zuverlässig zu empfehlen sind.
Quantitäten unter 10 Kgr. werden nach den einfachen Kgr.-Preisen, unter 100 Gr. nach den Grammpreisen berechnet.

Küchenkräuter und Verschiedenes.

	100 Kgr.	à Kgr.		10 Gr.
	Mk.	Mk.	Pf.	Pf.
Anis	—	1	50	5
Artischocken, französische große grüne	—	8	—	15
— größte grüne von Laon	—	—	—	30
Basilicum, großer grüner	—	2	50	5
— feinblättriger krauser grüner	—	3	20	10
Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	—	1	80	5
Cardobenedicten (Centaurea benedicta)	—	1	—	5
Cardy (Cardonen), spanische	—	3	—	10
Coriander	50	—	60	5
Dill	80	1	—	5
Eierfrucht, siehe Solanum Melongena Seite 38.				
Esdragon, russischer (die echte deutsche Sorte giebt keinen Samen)	—	—	—	150
Fenchel, gewöhnlicher	—	1	20	5
— süßer Bologneser	—	1	20	5
Kerbel, extra krauser	—	1	—	5
Kümmel	—	1	20	5
Lavendel (Lavendula spica)	—	2	40	5
Löffelkraut	—	2	20	5
Majoran, französischer	340	3	60	10
Melisse, Citronen-	—	5	20	10
Petersilie, gewöhnliche Schnitt-	42	—	60	5
— extra krause Zwerg- (Myatt's), echt	70	—	90	5
— farrnblättrige krause, sehr zierend, echt	85	1	—	5
Pfeffer-, Bohnenkraut oder **Kölle**	90	1	—	5
Pfeffer, spanischer langer rother	—	2	40	5
— andere Sorten siehe unter Capsicum auf Seite 21.				
Pimpinell, Garten-	—	2	50	5
Porree oder Lauch, früher dicker französischer **Sommer-**	100	1	20	5
— **Winter-**, extra dicker Brabanter, ganz winterhart	250	2	70	5
— — italienischer Riesen-	—	5	—	10
— — Riesen- von Carentan, verbesserter Rouen, sehr zu empfehlen	—	3	80	10
Portulack, gelber Küchen-	—	3	20	10
Salbei	—	2	—	5
Sellerie, Knollen-, bester glatter Erfurter kurzlaubiger, extra	—	4	—	10
— Knollen-, Naumburger Riesen-	—	4	—	10
— — Prager Riesen-	—	6	—	10
— **Bleich-**, weißer englischer	—	3	—	10
— — rosenrother englischer	—	3	—	10
Vom Bleichsellerie werden die Blattstengel gegessen.				
Senf, gelber	50	—	60	5
— brauner	65	—	80	5
Spargel, großer früher Erfurter, (Darmstädter) Riesen-	150	1	80	5
— größter Braunschweiger Riesen-	—	6	—	10
— Connover's Colossal, importirte Saat, echt	—	4	—	10
Thymian, deutscher Winter-	360	3	80	10
Tomate oder Liebesapfel, große rothe	—	2	60	5
— „König Humbert", neue frühe außerordentlich tragbare Sorte	—	10	—	20
— „Präsident Garfield", gleichfalls neu mit riesigen rothen Früchten	—	15	—	20
— „Wunder Italiens", vorjährige Neuheit, als eine Frucht ersten Ranges in jeder Hinsicht, besonders auch für nördliche Gegenden, zu empfehlen	—	10	—	20
Weinraute (Ruta graveolens)	—	2	—	5
Wermuth (Artemisia Absinthium)	—	4	60	10
Ysop (Hyssopus officinalis)	—	3	—	10

Spinate.

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Spinat, großer rundblättriger mit rundem Samen	36	—	50	5
— sehr großer rundblättriger, von Gaudry, rundsamig	38	—	50	5
— großer breiter spät aufschießender dunkelgrüner	52	—	60	5
— großer gelber aus Savoyen mit rundem Samen	—	—	60	5
— langblättriger Winter- mit rundem Samen	54	—	60	5
— Neuseeländer, Tetragonia expansa	—	1	20	5
Mangold oder Bete, großblättriger gemischt	—	1	20	5
Melde, gelbe Garten-	—	1	20	5
— rothe Garten-	—	1	—	5
Sauerampfer, großblättriger ausdauernd	—	1	50	5
— Winter-Spinat, englischer immerwährender (Rumex Patientia)	—	1	25	5

Salate.

w bedeutet weißer, *s* schwarzer und *g* gelber Same.

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Kopfsalat, früher brauner Steinkopf-, *s.*, sehr zu empfehlen (die besten Sorten zum Treiben.)	—	5	—	10
— früher gelber Steinkopf-, *w* (Eier-, goldgelb. Steinkopf-) (die besten Sorten zum Treiben.)	400	4	50	10
— — grüner Wheelers Tom Thumb, *s.* (die besten Sorten zum Treiben.)	—	4	—	10
— großer gelber asiatischer, *w.*	220	2	40	5
— — gelber Dresdener, *w.*	220	2	40	5
— — — Winter-, *w.*, echt, ganz vorzüglich	250	2	70	5
— — — Trotzkopf-, *w.*, extra	250	2	70	10
— — — Dippe's festköpfiger, *g.*	220	2	40	5
— — — Berliner Prahl-, *s.*, goldgelb, echt	220	2	40	5
— — — — rothkantiger, *s.*, (Deutscher Unvergleichlicher)	350	4	—	10
— — — non plus ultra, *w.*, der beste aller Salate	—	10	—	20
— — bunter Forellen-, *w.*	220	2	40	5
— — — Gold-Forellen-, *w.*, neu	250	2	70	5
— — brauner Trotzkopf-, *w.*, extra	300	3	20	10
— Mischung vorstehender Sorten	200	2	20	5
Pflücksalat, amerikanischer, *w.*, braungerandet	—	5	50	10
— australischer gelber, *w.*	—	5	50	10
Schnittsalat, Latuke oder Lattich, gelber runder früher, *w.*	—	1	70	5
— gelber krauser, *s.*	—	1	80	5
— — feiner mooskrauser, *s.*	—	3	60	10
Kresse, Garten-, grüne extra krause oder gefülltblättrige	52	—	60	5
— Wasser- oder Brunnen-, echte Erfurter	—	—	—	40
Rabinschen oder **Feldsalat**, gewöhnliche	66	—	70	5
— große breite holländische	—	—	90	5
— dunkelgrüne vollherzige, neu, kleine Köpfe bildend	—	2	50	5
Endivien, Winter-, feine mooskrause grüne	—	4	20	10
— Winter-, von Natur gelbe extra krause	—	3	80	10
— — grüne breitblättrige Escariol	—	3	—	10
— **Sommer-** (röm. Bindsalat), gelbe Pariser, selbstschließend	—	3	80	10
— — gelbe selbstschließende Casseler (Sachsenhäuser)	—	3	80	10

Kohlarten.

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Blumenkohl, allerfrühester Erfurter Zwerg-, echt, unstreitig die beste Sorte, die sich ebensogut zum Spät- wie zum Frühanbau eignet	—	150	—	200
— früher Berliner Treib-, sehr zu empfehlen	—	45	—	50
— — großer Erfurter, ebenfalls gute Sorte	—	30	—	40
— — asiatischer	—	14	—	20
— — neapolitanischer „Non plus ultra“, ganz vorzüglich	—	16	—	20
— später Frankfurter Riesen- (italienischer Riesen-, Veitch's autumn giant). Diese Sorte, im April gesäet und nicht zu eng gepflanzt, liefert im October Köpfe von enormer Größe.	—	15	—	20
Brocolie oder **Spargelkohl**, weißer französischer	—	5	—	10
— violetter neapolitanischer, sehr früh	—	6	—	10

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Kopfkohl oder **Kraut**, weißer frühester Zucker- oder Maispitz-	—	3	50	10
— weißer frühester kleiner runder Erfurter	—	5	—	10
— — früher stumpfspitzer Casseler	—	6	—	10
— — großer platter fester Braunschweiger, extra	—	5	—	10
— — — platter fester Magdeburger	—	3	50	10
— — — spitzer fester Winnigstädter	—	3	—	10
— rother früher kleiner runder Erfurter, echt	—	6	—	10
— — mittelfrüher Utrechter	—	5	—	10
— — — Berliner, ganz extra	—	12	—	20
— — später Ulmer	—	10	—	15
Wirsing- oder **Savoyerkohl**, früher gelbgrüner Ulmer	—	3	—	10
— früher gelbgrüner Wiener	250	2	70	10
— mittelfrüher gelbgrüner krauser Berliner	200	2	20	10
— — Groot's Liebling-	300	3	20	10
— — goldgelber Blumenthaler	—	2	80	10
— später sehr großer verbesserter von Vertus, extra	380	4	—	10
Rosenkohl, mittelhoher verbesserter, ganz vorzüglich	—	4	—	10
— Bangholm Invincible, wird sehr gerühmt, schottische Originalsaat	—	7	50	15
Blätter- oder **Winterkohl**, niedriger extra krauser grüner, vorzüglich	120	1	40	5
— niedriger extra krauser schwarzbrauner, desgleichen	120	1	40	5
— halbhoher mooskrauser grüner, extra	—	4	—	10
— hoher extra krauser grüner	—	2	50	5
— — extra krauser schwarzbrauner	200	2	20	5
— — blauer Riesen-, 2 m hoch	—	2	20	5
— — grüner Riesen-, sogenannter Baum- oder Kuhkohl	—	1	80	5
Die beiden letzten Sorten sind Futterpflanzen und liefern besonders auf Moor- und Niederungsboden bedeutende Mengen gesunden Futters.				
— Schnitt- oder Frühlingskohl, grüner	—	1	40	5
— — gelber zarter Butter-	—	1	60	5
See- oder **Meerkohl** (Crambe maritima)	—	4	—	10

Kohlrabi (über der Erde).

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Kohlrabi, allerfrühester feiner weißer Treib- oder Mistbeet-	—	8	—	15
— früher feinblättriger weißer Wiener, ganz extra	340	4	—	10
— — feinblättriger blauer Wiener	—	4	—	10
— — feiner weißer englischer verbesserter, vorzüglich	220	2	50	5
— — — blauer englischer	—	2	50	5
— später feiner blauer Riesen-, trotz seiner Größe sehr zart	—	4	—	10
— — blauer Goliath-, wird 10—12 Kgr. schwer	—	7	50	15

Kohlrüben oder Wrucken (in der Erde).

Der Same nachfolgender Sorten ist ausschließlich von genügend ausgebildeten, sorgfältig ausgewählten und im Frühjahr verpflanzten Rüben gewonnen und liefert Resultate, welche von keiner anderen Züchtung — die besten englischen eingeschlossen —, unter welchem Namen sie auch immer angeboten werden mögen, übertroffen werden. Der gegenüber mancher anderen Offerte etwas höhere Preis findet in Obigem seine Erklärung.

		100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Kohlrüben, feine weiße kurzlaubige glatte Schmalz-	die feinsten Speiserüben.	100	1	20	5
— feine gelbe kurzlaubige glatte Schmalz-		100	1	20	5
— — — plattrunde kurzlaubige Äpfel-		—	1	50	5
— große weiße violettköpfige Riesen-, extra		84	1	—	5
— — weiße grünköpfige pommersche Kannen-		100	1	20	5
— — gelbe violettköpfige Laing's		100	1	20	5
— — — violettköpfige Champion (Sutton's)		—	1	20	5

Rübenarten.

a) Speiserüben.

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Mairüben, frühe plattrunde weiße	—	—	80	5
— Münchener Treib-, weiße rothköpfige plattrunde	—	1	40	5
Herbstrüben, ganz echte kleine Märkische oder Teltower	80	1	—	5
— Petrowskische plattrunde dunkelgelbe, sehr zart	—	6	—	10

b) Futterrüben.

Deutsche Sorten (Herbst-, Wasser- oder Stoppelrüben).

Sorte		100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Herbstrüben, lange weiße grünköpfige Ulmer		80	—	90	5
— lange weiße rothköpfige Ulmer, extra		80	—	90	5
— runde weiße		64	—	70	5
— — gelbe Wilhelmsburger		64	—	70	5

Englische Sorten (schottische Originalsaat).

Sorte		100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Weiße Kugel- (White Globe)	zur Aussaat im Juli	120	1	40	5
Gelbe grünköpfige verbesserte (Early improved Green-Top)	zur Aussaat im Juli	130	1	40	5
Weiße pommersche Kugel- (White Pommeranian Globe)	zur Aussaat im Juni	120	1	40	5
— rothköpfige Lincolnshire (White Purple-Top Lincolns.)	zur Aussaat im Juni	120	1	40	5
Gelbe grünköpfige Fosterton (Fosterton Hybrid)	zur Aussaat im Juni	130	1	40	5
— neue bronzeköpfige (New Bronze-Top Yellow)	zur Aussaat im Juni	150	1	60	5
Graue Stein- (Grey-Stone)	zur Aussaat im Mai-Juni	130	1	40	5
Gelbe rothköpfige schottische (Purple-Top Bullock)	zur Aussaat im Mai-Juni	120	1	40	5
— grünköpfige schottische (Green-Top Bullock)	zur Aussaat im Mai-Juni	120	1	40	5

Wegen der verschiedenen Zeitigung der Sorten ist eine Aussaat von Mischung, wie solche häufig gemacht wird, nicht zu empfehlen. Eine solche kann nie ein wirklich gutes Resultat geben.

Wurzelarten.

Sorte	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Mohrrüben, Speisesorten:				
— allerfrüheste kürzeste Pariser Treib-Carotte	200	2	20	5
— früheste feine kurze Douwicker Treib-Carotte	160	1	80	5
— frühe halblange rothe stumpfspitze von Nantes	160	1	80	5
— — halblange dunkelrothe abgestumpfte Berliner	150	1	70	5
— lange rothe Braunschweiger	100	1	20	5
Futtersorten:				
— große weiße grünköpfige verbesserte Riesen-, sehr ertragreich	66	—	80	5
— — orangenrothe grünköpfige Riesen-, desgleichen	80	1	—	5
— — gelbe dicke Saalfelder, desgleichen	80	1	—	5
Pastinaken, große lange weiße	50	—	60	5
Petersilienwurzel, große lange späte weiße	42	—	60	5
— frühe kurze dicke verbesserte, echt	48	—	60	5
Kerbelrüben, sehr delikates Gemüse, im Herbste zu säen	—	2	50	5
Scorzoner- oder **Schwarzwurzel**	—	3	60	10
Haferwurzel	—	5	—	10
Zuckerwurzel	—	7	50	15
Cichorien, große lange Magdeburger	110	1	30	5
— verbesserte cylinderförmige Riesen- (badische walzenförmige), ganz extra	140	1	60	5
Rapontika (Oenothera), große gelbe Salat-	—	1	50	5

Rotherüben oder Salatbete.

Sorte	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Rotherüben, echte lange feine schwarzrothe	60	—	70	5
— runde feine dunkelrothe ägyptische	100	1	20	5

Runkelrüben.

Entsprechend der großen Wichtigkeit dieser Futtergewächse für die Landwirthschaft, widme ich ihrer Anzucht und Verbesserung die größte Aufmerksamkeit und kann die nachstehenden Sorten, wenn den Boden- und Culturverhältnissen gemäß gewählt, als im Ertrage unübertroffen empfehlen.

Sorte	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Runkeln, lange rothe aus der Erde wachsende Riesen-Pfahl-, extra	50	—	60	5
— lange gelbe aus der Erde wachsende Riesen-Pfahl, extra	50	—	60	5
— — rothe sehr dicke Mammuth-	56	—	70	5
— flaschenförmige rothe verbesserte Riesen- (Walzen-), **extra**	46	—	60	5
— — gelbe verbesserte Riesen-	50	—	60	5
— — weiße Erfurter Riesen-, **neu, als sehr gehaltvoll zu empfehlen**	50	—	60	5
— — goldgelbe Walzen- (Golden Tankard), ganz vorzüglich	70	—	80	5
— ovale rothe Riesen-, (Oliven-)	44	—	60	5
— — gelbe Riesen-, (Oliven-)	44	—	60	5
— runde rothe Oberndorfer, ganz echt	60	—	70	5
— — gelbe Oberndorfer, desgleichen	60	—	70	5
Zuckerrüben, echte weiße Imperial-	40	—	60	5
— echte weiße Kl.-Wanzlebener, **allererste** Qualität	48	—	60	5

Radies und Rettig.

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Radies, Bertram's früheste leuchtendrothe runde kurzlaubige Treib- „Non plus ultra" **Neuheit!** (siehe Liste) 100 Originalpackete M. 40 / 1 Originalpacket M. 0,50				
— frühe scharlachrothe runde kurzlaubige Berliner Treib-	130	1	50	5
— — scharlachrothe runde kurzlaubige Treib- von Dreienbrunnen . . .	130	1	50	5
— — rosenrothe runde kurzlaubige Treib-	120	1	40	5
— — — Treib- mit weißem Knollenende	120	1	40	5
— — weiße runde kurzlaubige Treib-	120	1	40	5
— Mischung vorstehender Sorten	120	1	40	5
Sämmtliche Radies sind von auf Frühbeeten angezogenen, **sorgfältig ausgesuchten gepflanzten Exemplaren** geerntet, daher in Qualität unübertroffen.				
Rettig, Winter-, schwarzer runder, extra	—	1	—	5
— Winter-, schwarzer langer	—	1	—	5
— — Pariser, kohlschwarzer cylinderförmiger	—	1	60	5
— — weißer runder Münchener Bier-	—	1	—	5
— — — langer	—	1	—	5
— Herbst-, gelber runder (früher genannt: Wiener Mai-)	—	1	—	5
— Sommer-, schwarzer runder, schön für's Mistbeet und für's Land .	100	1	20	5
— — weißer runder verbesserter, desgleichen	100	1	20	5
— — goldgelber ovaler Mai-, sehr früh, desgleichen	—	1	20	5
Die Sommer-Rettige sind wie die Radies nur von ausgesuchten gepflanzten Exemplaren geerntet und ihre Qualität daher vorzüglich.				

Zwiebeln und Steckzwiebeln.

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Zwiebeln, blaßrothe plattrunde harte holländische (Erfurter)	180	2	—	5
— strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte holländische	200	2	20	5
— schwefelgelbe plattrunde holländische, ganz echt	250	2	70	5
— dunkelgelbe runde sehr zarte Zittauer, vorzügliche Dauer-Sorte . . .	250	2	70	5
— silberweiße plattrunde holländische, sehr fein	—	5	—	10
— dunkelrothe plattrunde harte Braunschweiger	180	2	—	5
— „Magnum Bonum", sehr große ovale blaßrothe, vorzüglich	—	4	—	10
— italienische (Tripoli) „Queen", allerfrüheste kleine weiße, im Juli reif .	—	8	—	15
— — runde braune Riesen-, (della Rocca)	—	6	50	10
— Madeira- oder spanische große runde Riesen-	—	6	50	10
Die letzten 3 Sorten müssen zeitig in's Mistbeet gesäet und später in's Freie gepflanzt werden; sie zeichnen sich durch vorzüglichen milden Geschmack aus.				
Steckzwiebeln, verschiedene Sorten, getrocknet	40	—	50	—
Chalotten, gewöhnliche braune	—	1	—	—
— große dänische (Kartoffelzwiebel)	80	1	—	—
Knoblauch	60	—	70	—
Rocambol, Luftzwiebeln	—	4	—	10
Perlzwiebeln, nur vom August bis November zu haben	—	1	50	5

Gurken, Melonen und Kürbis.

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Gurken, ganz frühe Trauben-, sehr volltragend, (es ist dies die alte gute Sorte, nicht die ganz kurze russische)	320	3	50	10
— mittellange grüne volltragende	480	5	—	10
— große lange grüne volltragende, sehr zu empfehlen	680	7	—	10
— extra lange Schlangen-, ganz vorzüglich	—	12	—	20
— **Treib-**, früheste volltragende	—	8	—	15
— — Berliner Schlangen- (Aalgurke), echt, auch für's Land, extra . . .	—	50	—	60
— — Noa's Schlangen-, sehr empfehlenswerthe Sorte . 1 Port. 20 Pf.	—	60	—	70
Melonen, extra große runde Netz- . . . . 1 Port. 20 Pf.	—	—	—	50
— frühe Wiener Mai- . . . . 1 Port. 20 Pf.	—	—	—	40
— Ananas- . . . . 1 Port. 20 Pf.	—	—	—	50
— Victoria- . . . . 1 Port. 20 Pf.	—	—	—	50
— amerikanische im Freien reifende . . . . 1 Port. 20 Pf.	—	—	—	30
— Mischung vorstehender Sorten . . . . 1 Port. 20 Pf.	—	—	—	40
Kürbis, **Speise-**, großer gelber genetzter Riesen-Melonen-, echt	—	25	—	30
— **Feld-** oder **Futter-**, großer gelber, von hohem Futterwerthe	—	1	70	5
— **Zier-**, in 20 interessanten Formen, jede besonders . . M. 0,20 bis	—	—	—	35
— — Dieselben in schönster Mischung	—	12	—	20
— — Ein Sortiment der 20 Formen à 1 Port. . . . . . M. 1,50				

Erbsen.

	Höhe cm.	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Pahl-, Schal- oder Kneifelerbsen:					
— allerfrüheste Berliner Markt-, „Wunder des Mai", Neuheit des vorigen Jahres	70	40	—	60	—
— — de Grace oder Buchsbaum-, zum Treiben, ganz echt	15-20	45	—	60	—
— früheste Mai-, Carters first crop	70	34	—	50	—
— frühe Mai-, Daniel O'Rourke	90	34	—	50	—
— — Bishop's Garten- oder Krup-, sehr volltragend	40	36	—	50	—
— — grüne Laxton's Supreme, sehr schöne großschalige Sorte	110	45	—	60	—
— mittelfrühe großschalige Ruhm von Cassel	120	36	—	50	—
— — grünbl. Braunschweiger Folger-, die beste zum Einmachen	90	34	—	50	—
Markerbsen, allerfrüheste Wunder von Amerika, die beste niedrige Markerbse, auch zum Treiben vorzüglich, sehr zu empfehlen	20	75	—	90	—
— frühe Abundance (Bliss), neu, hat sich hier als ungemein tragbar und ganz vorzüglich bewährt	45	72	—	90	—
— — Laxton's Alpha, ganz echt, empfehlenswerth	75	60	—	80	—
— mittelfrühe Champion of England, alte bewährte Sorte	120	46	—	60	—
— — Knight's hohe weiße, sehr ergiebig und lange zart bleibend	160	60	—	80	—
— — Telephon, neu, wohl die schönste der hohen Markerbsen, wurde von der Londoner Royal Horticultural Society mit einem Certificat erster Klasse bedacht	120	80	1	—	—
— — Turner's Dr. Mc. Lean, neuere sehr bewährte Sorte	90	65	—	80	—
— späte Telegraph, neue sehr großfrüchtige reichtragende Sorte	90	80	1	—	—
— Laxton's Omega, die späteste aller Erbsen, ganz vorzüglich	70	100	1	20	—
Zucker-Erbsen, frühe niedrige volltragende de Grace	20	—	2	—	—
— frühe große krummschalige Säbel-	120	—	1	20	—

Bohnen.

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.	10 Gr. Pf.
Krup- oder Buschbohnen:				
— grünschalige weiße frühe sehr breite Schwert-Treib-, „Kaiser Wilhelm"	54	—	70	—
— — weiße extra lange und breite hochstaudige Schlachtschwert, echt	54	—	70	—
— — — früheste Zucker- Brech- oder Butter-, **extra**	54	—	70	—
— — — frühe Ilsenburger	50	—	70	—
— — — — feinschalige Zucker- Perl-, echt	—	—	60	—
— — grünbleibende Flageolet- „Merveille de France", **neu**	—	—	80	—
— — bunte Hinrichs Riesen-Zucker-Brech-	45	—	60	—
— — gelbe englische Treib-	40	—	60	—
— — schwarze früheste Neger-Treib-	40	—	60	—
— — — langschalige Neger-	40	—	60	—
— gelbschalige weiße Wachs-Brech-	68	—	80	—
— — weiße extra breite verbesserte Wachs-Schwert-	64	—	80	—
— — Mont d'or- Wachs-	60	—	80	—
— — Flageolet Wachs-	50	—	70	—
Stangenbohnen, grünschal. weiße extra lange und breite Schlachtschwert-	90	1	—	—
— grünschalige weiße gr. dickfleischige rheinische Zucker-Brech-	90	1	—	—
— — weiße verbesserte allerfrüheste Zucker-Brech-, sehr empfehlenswerth	90	1	—	—
— — — feine kleine Perl-, ohne Fäden, ganz echt	100	1	20	—
— — — Van Celst's Riesen-Perl-, sehr lang und ganz ohne Fäden; empfehlenswerthe neuere Sorte	—	1	40	—
— gelbschalige weiße Riesen-ZuckerBrech-	100	1	20	—
— — weiße römische Wachs-	130	1	40	—
— — schwarze römische Wachs-	90	1	—	—
— — frühe Mont d'or Wachs-	60	—	90	—
— — neue Flageolet Wachs-	90	1	—	—
— rothblühende Prunk-, türkische Feuerbohne	48	—	60	—
Garten- oder **Puffbohnen**, große weiße Windsor-	55	—	70	—
— langschalige Hangdown-	60	—	80	—

Verschiedene landwirthschaftliche Samen.

Preise veränderlich; feste Anstellungen mit Mustern stehen zu Diensten.

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	Pf.
Buchweizen, silbergrauer verbesserter, importirte Saat . . ℳ 22 bis	25	—	40
Erbsen, größte weiße Riesen- oder Victoria-	28	—	40

Getreidearten. Für Wintergetreide stehen feste Notirungen im Juli zu Diensten.

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	Pf.
Gerste, Bestehorn's ertragreichste, Original-Saat . . . . . ca.	34	—	50
— Hallett's Pedigree, verbesserte Chevalier . . . . ca.	32	—	50
— Goldene Melonen-, neu, vorzügl. schwere Malzgerste . . . ca.	38	—	50
Hafer, früher Willkommen-, neue amerik. sehr ergiebige Sorte . . ca.	42	—	50
— Beseler's ertragreichster, vorzügliche Sorte . . . . ca.	30	—	50
— altmärkischer (Calbenser), sehr zu empfehlen . . . . ca.	25	—	40
Roggen, Sommer-, sächs. Stauden-, sehr ertragreich, Orig.-Saat ca.	26	—	40
— Winter-Probsteier, vielverbreitete Sorte, echte Original-Saat ca.	30	—	50
— — desgleichen hier einmal nachgebaute Saat, sehr zu empfehlen .	18	—	30
— — spanischer Doppelroggen, hier gebaute Saat, Ia. Qualität ca.	22	—	40
Weizen, Sommer-, Green Mountain, vorzügl. Neuheit . . . . ca.	50	—	70
— Sommer-, Heine's verbesserter Kolben-, sehr zu empfehlen ca.	35	—	50
— Winter-, Mold's red prolific, braune sich stark bestockende ertragreiche Sorte . . ca.	40	—	60
— — brauner Bordeaux, durch einen hohen Klebergehalt ausgez. ca.	40	—	60
— — Bestehorn's Dividenden-, ist für geringere Bodenarten zu empfehlen . . ca.	32	—	50
— — Squarehead, bekannte ungemein ergieb. gelbe Sorte . . ca.	22	—	40
— — Main's Standup, sehr feine ertragreiche weiße Sorte . . ca.	40	—	60
— — Dattel-, neu, weißkörnig mit braunen Aehren, sehr gerühmt ca.	60	—	80
Hirse, deutsche Kolben- oder Mohar, für leichten trockenen Boden . ca.	36	—	50

Kleearten.

Die größte Sorgfalt wird auf die gute Reinigung dieser Saaten verwendet, besonders mit Rücksicht auf Entfernung etwa darin vorkommender „Seide", Cuscuta. Einer Verbindlichkeit nach dieser Richtung hin unterziehe ich mich jedoch nur insofern, als ich jede Lieferung, in welcher mir innerhalb 14 Tagen nach Empfang der Waare das Vorkommen von Seide nachgewiesen wird, unter Tragung der Transportkosten zurücknehme.

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	Pf.
Klee, rother Kopf-, beste altmärkische grobkörnige Saat. ℳ 90 bis	120	1	40
— rother ausdauernder oder einschüriger (Cowgrass), echt ℳ 140 bis	170	1	90
— kleiner weißer, beste altmärkische grobkörnige Saat . ℳ 120 bis	150	1	70
— schwedischer Bastard- (Alsike), beste altmärkische Saat ℳ 90 bis	120	1	40
— Infarnat-, gewöhnlicher früher rother, extra gereinigt ℳ 45 bis	60	—	80
— Wund- oder Tannenklee, schwerste hiesige Saat . . ℳ 100 bis	120	1	40
— gelber Hopfen-, Medicago lupulina, extra gereinigt . ℳ 30 bis	40	—	60
Luzerne, blauer od. ewiger Klee, beste grobkörnige Provencer ℳ 140 bis	150	1	70
— beste extra gereinigte deutsche Saat . . . . ℳ 120 bis	130	1	50
— Sand-, Medicago media, f. leichten Boden zu empfehlen ℳ 165 bis	175	1	90
Esparsette od. türkischer Klee (Onobrychis), einschürige ℳ 40 bis	45	—	60
— desgleichen zweischürige verbesserte für Kalkboden, echt ℳ 50 bis	55	—	70

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	Pf.
Lein, bester Rigaer Kron-, Originaltonne mit ca. 85 Kgr. ca. ℳ 40	—	—	60
Linsen, große breite Heller-	55	—	70
Lupinen, gelbe, für Futter und zur Gründüngung . . . . ℳ 12 bis	14	—	20
Mais, früher kleiner gelber Quarantaine oder vierzigtägiger	48	—	60
— großer gelber badischer	35	—	50
— — amerikanischer Pferdezahn-, beste virginische Saatwaare ℳ 25 bis	30	—	50
Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen	60	—	80
— weißer mit geschlossenen Köpfen	75	—	90
Sandwicke, Vicia villosa	50	—	60
Seradella, Ornithopus sativus . . . . ℳ 20 bis	25	—	40
Spörgel, gewöhnlicher kleiner . . . . ℳ 26 bis	32	—	50
— großer oder Riesen-, reine Saat erster Qualität . . . ℳ 36 bis	40	—	60
Taback, langblättriger . . . . 10 Gr. ℳ 0,10	—	4	—
— rundblättriger Amersforter . . . . 10 Gr. ℳ 0,10	—	5	—

Gras-Samen.

Mehr als irgend welche anderen Samen sind die Grassamen in Folge ihrer Beschaffenheit, welche dem Ungeübten das Beurtheilen erschwert, den Beimischungen von Unkräutern, Spreu und falschen Gräsern ausgesetzt. Sie kommen in solchem Zustande vielfach in den Handel und finden, weil billig, auch Käufer; dieselben sehen ihren Schaden erst dann ein, wenn das Land statt mit werthvollen Futtergräsern u. s. w. mit Unkräutern dicht bestanden ist. Demgegenüber machte ich es mir zur Pflicht nur Waare allererster Qualität zu liefern und für solche verstehen sich die notirten Preise. Waare von geringer Güte führe ich grundsätzlich gar nicht.

	100 Kgr.	à Kgr.	
	Mk.	Mk.	Pf.
Agrostis stolonifera (Agr. alba), Fioringras, beste deutsche Saat . . .	100	1	20
— — dgl. allerfeinste grobkörnige importirte Saat	150	1	70
Ein sehr werthvolles Untergras für feuchte Lagen, welches sich dort namentlich durch einen sehr reichen Ertrag beim zweiten Schnitt auszeichnet und hohen Futterwerth hat. Bildet einen Hauptbestandtheil der sogen. „Fettkoppeln" unserer norddeutschen Marschdistricte. In trockenen Lagen büßt es seine guten Eigenschaften ein und ist hier nur eine beschränkte Benutzung anzurathen.			
— vulgaris (Agr. capillaris), gemeines oder Rasen-Straußgras, extra . .	100	1	20
Im Gegensatz zu vorigem ist dieses Gras zur Ansamung dürrer sandiger Flächen und Waldschläge zu länger liegenden (Schaf-) Weiden, doch nur in Verbindung mit anderen Gräsern, wie Schafschwingel u. a., geeignet.			
Aira flexuosa (Avena flex., Aira montana), gebogene oder Hafer-Schmiele	40	—	60
Bildet den Hauptbestandtheil der Gräser auf dürrem Waldboden unter lichten Beständen sowie auf abgeholzten frisch umgebrochenen Flächen. In Verbindung mit Schafschwingel, Agrostis capillaris u. a., giebt sie dort gute Schafweiden, ist dagegen für alle anderen Verhältnisse nicht zu empfehlen. Wird im Handel oft fälschlich als Avena flavescens, Goldhafer, geführt.			
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz, bestkeimende Saat	170	1	90
Dieses Gras ist eines der besten und nahrhaftesten Wiesen-Obergräser für feuchten Boden, gleich ergiebig beim ersten wie beim zweiten Schnitte. Sein Vorhandensein ist das beste Kennzeichen für reiche werthvolle Wiesen. Leider ist sein Same der am wenigsten keimfähige von allen Gräsern.			
Ammophila arundinacea (Arundo arenaria), Sandrohr, Sandhafer. . .	190	2	10
Dient wie Elymus arenarius, der Strandhafer, zur Befestigung von Triebsand und Dünen. Nur im jungen Zustande wird es vom Vieh genommen, ohne hohen Futterwerth zu besitzen.			
Anthoxanthum odoratum, echtes Geruchgras	—	4	80
Es giebt dem Heu den bekannten Wohlgeruch, doch ist sein Futterwerth wie sein Ertrag nur ein geringer. Es wird daher den Mischungen nur in ganz kleinen Mengen beigegeben. Anthoxanthum Puelli, diesem ähnlich, aber viel geringwerthiger und billiger, dient häufig zur Verfälschung.			
Avena elatior (Arrhenantherum avenaceum, Arrh. elatius.), französisches Raygras, schwerste Saat	115	1	30
Ein vorzügliches Obergras für trockenen Boden; es liefert frühzeitig eine große Menge saftigen Futters, dagegen ist sein Ertrag beim zweiten Schnitt wesentlich geringer. Es ist vorwiegend zum Abmähen anzubauen; durch wiederholtes Abweiden geht es leicht aus.			
— flavescens (Trisetum flav.), echter Goldhafer	240	2	60
Dieses werthvolle Futtergras gedeiht am besten auf trockenem oder nur mäßig feuchtem Kalk- und Mergelboden und zeichnet sich besonders durch großen Ertrag beim zweiten Schnitte aus. Man sollte es nie für sich allein anbauen, sondern in Gemeinschaft anderer Gräser. Nicht zu verwechseln mit dem wesentlich minderwerthigen falschen Goldhafer, Aira flexuosa; siehe oben.			
Cynosurus cristatus, Kammgras, ganz extra schwere Saat	220	2	40
Ein vorzügliches, nahrhaftes Untergras, welches eine ungemein dichte Narbe bildet und selbst bei großer Dürre nicht leidet. Wegen seiner Feinheit und Dauerhaftigkeit ist es für Bildung feinster Gartenrasen unentbehrlich und wird von mir, trotz seines hohen Preises in bedeutendem Maße meinen Mischungen beigegeben.			
Dactylis glomerata, Knaulgras, bestkeimende Qualität	125	1	40
In Bezug auf Boden nicht gerade wählerisch, erreicht dieses Gras doch auf feuchtem Boden seine höchste Ertragsfähigkeit und ist eines unserer werthvollsten Mahdgräser sowohl für Wiesen wie für kurzdauernden Futterbau. Ebenso ist es für feuchte schattige Waldwiesen sehr zu empfehlen. Unter zusagenden Verhältnissen giebt es von allen Gräsern die höchsten Erträge. Seine Dauer ist 4—5 Jahre.			
Elymus arenarius, echter Strandhafer	200	2	20
Wie Ammophila das bekannteste und vorzüglichste Befestigungsmittel für Trieb-Sand (Dünen). Als Futtergras ist es fast ganz ohne Bedeutung.			

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	Pf.
Festuca ovina (duriuscula), Schafschwingel, schwerste extra gereinigte Saat	60	—	80

Zu gewöhnlicher Marktwaare stehen hiervon Special-Offerten zu den Tagespreisen stets zu Diensten.

Dieses bekannte und unentbehrliche Gras für Schafweiden in den leichtesten Bodenarten, in denen es auch der größten Dürre widersteht, sollte nie für sich allein, sondern in Verbindung mit Wiesenrispengras, Weiß- und Gelbklee angebaut werden, da es sich so am besten entfaltet. Aussaat gelingt am besten im Herbste unter Roggen, weniger gut im Frühjahr, da es dann den schwerkeimenden Samen häufig an der nöthigen Feuchtigkeit fehlt.

— pratensis, Wiesenschwingel, ganz extra schwere Saat	120	1	40

Eines unserer ertragreichsten Wiesen- und Weidegräser, sowohl für feuchten wie für trockenen Boden, welches sehr frühzeitig einen hohen Ertrag an nahrhaftem, vom Vieh gern genommenem Futter liefert. Darf in keiner Anlage fehlen.

— rubra, rother Schwingel	90	1	10

Von etwas größeren Dimensionen als F. ovina, und diesen an Nährwerth übertreffend, macht der rothe Schwingel größere Ansprüche an den Boden, als der letztere. Doch gedeiht er gleich gut auf trockenen wie auf frischen Wiesen und bildet hier ein werthvolles Untergras, welches vom Vieh sehr gern genommen wird.

Glyceria fluitans (Festuca fluit.), Mannaschwingel, Schwadengras . . .	80	1	—

Findet sich auf ganz nassen Standorten, wie in Gräben u. s. w., auf deren Wasser die Blätter schwimmen. Es ist nicht nur ein schönes nahrhaftes Futtergras, sondern liefert auch in seinem Samen, unter dem Namen Manna- oder Schwadengrütze, einen gesuchten Handelsartikel.

Holcus lanatus, Honiggras, bestgereinigte Saat	42	—	60

Dieses auf fast allen Bodenarten, besonders gut jedoch auf feuchtem humosen Sand- und Moorboden gedeihende Gras liefert eine große Menge Futter, dessen Nährwerth jedoch weit geringer, als allgemein angenommen, ist. Wo bessere Gräser gedeihen, sollte man es möglichst weglassen. Zu empfehlen ist es für saure Torfwiesen (in Verbindung mit Schwed. Klee) und feuchte Waldblößen.

Lolium italicum (aristatum), italienisches Raygras, allerschwerste, bestgereinigte Saat	42	—	60

Für kurzdauernden Futterbau übertrifft es das ihm sehr ähnliche bekanntere englische Raygras und kann daher zu diesem Zwecke angelegentlichst empfohlen werden. Auch zur Ansamung von dauernden Wiesen ist es, obschon nur 2 Jahre dauernd, schätzbar, da es in Folge schnellen Keimens die feineren Gräser früh beschattet und ihnen dann nach und nach Platz macht.

— perenne (tenue), englisches Raygras, allerschwerste importirte schottische Original-Saat	35	—	50
— — var. ramosum, Pacey's Raygras, allerfeinste Qualität	42	—	60

Bekanntes, für Wiesen- und Futterbau wie für Gartenrasen unentbehrliches Gras, welches stets einen Hauptbestandtheil der Mischungen ausmachen muß. Die unter dem Namen „Pacey's Raygras" angebotene Varietät zeichnet sich durch lange Dauer und außerordentlich reichen Blattwuchs aus.

Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras, Militz	180	2	—

Schilfartiges Gras für sehr nasse oder oft überschwemmte Wiesen, auf welchen es an den Rändern der Tümpel seinen Platz hat. Es liefert eine große Menge sehr nahrhaften Futters, welches von Pferden wie vom Rindvieh gern genommen wird.

Phleum pratense, Thimotheus-Gras, Thimothee, allerschwerste deutsche Saat	70	—	90

Dieses werthvolle Futtergras ist so allgemein bekannt, daß seine Vorzüge für Futter-, Wiesen- und Weidebau hier nicht näher erläutert zu werden brauchen. Nimmt es auch gern mit trockenem Boden vorlieb, so erreicht es doch seine größte Ertragfähigkeit in feuchten humosen Lagen.

Poa nemoralis, Hainrispengras, hochfeine Qualität	170	1	90

Dieses ertragreiche Gras ist ganz besonders für feuchte Waldweiden zu empfehlen. Seine schöne grüne Farbe wie andere gute Eigenschaften machen es ferner zu einem überaus wichtigen Bestandtheil eines feinen kurz zu haltenden Rasens unter Bäumen.

— pratensis, Wiesen-Rispengras, feine Qualität	90	1	10
— — desgl. allerfeinste grobkörnige abgeriebene Saat	100	1	20

Ein der Dürre sehr gut widerstehendes nahrhaftes Untergras für Wiesen und Weiden, welches einen frühen und reichen Futterertrag giebt und daher in keiner Mischung fehlen darf. Seine dichte Narbe und schöne bläulich grüne Farbe machen es zu einem der Hauptbestandtheile eines feinen Zierrasens.

— trivialis, rauhes oder gemeines Rispengras, beste Qualität	145	1	60

Für sehr feuchte oder öfteren Ueberschwemmungen ausgesetzte Wiesen tritt dieses werthvolle Untergras an die Stelle des Wiesenrispengrases. Es giebt bei hohem Nährwerthe einen großen Ertrag. In Verbindung mit dem Fioringrase verleiht es den Wiesen im Winter eine schöne frischgrüne Farbe.

Grassamen-Mischungen.

Die Mischungen werden ausschließlich aus den vorstehenden besten Qualitäten, auf Grund sorgfältiger Beobachtungen und Berechnungen, den verschiedenen Verwendungszwecken entsprechend zusammengesetzt und sind ihre Preise dem Mischungsverhältniß der einzelnen Gräser und, — soweit es Futterbau-Mischungen betrifft — den dazu nöthigen Kleearten, genau entsprechend. Wenn anderweitig Mischungen wesentlich billiger offerirt werden, so sind, wie ein Vergleich der Einzelpreise lehren wird, entweder geringere Qualitäten oder minderwerthige Sorten dazu verwendet.

Mischungen für Park- und Garten-Rasen.	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.
Feinste Mischung zu Rasenplätzen in Ziergärten, nur aus den besten kurzbleibenden, eine dichte Narbe bildenden Sorten zusammengesetzt und, wie vielfach anerkannt, unübertroffen	72	—	90
Feinste Mischung für stark beschattete Orte	80	1	—

Für größere Parkanlagen mit bedeutenden Rasenflächen, welche nicht kurz unter Schnitt gehalten werden und bei denen man weniger hohe Ansprüche macht, bin ich in der Lage, auf Grund langjähriger Erfahrungen immerhin gute und zweckentsprechende aber bedeutend billigere Zusammenstellungen zu machen.

Mischungen für Futterbau.	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.
— Nr. 1. **Klee-Gras-Mischung** für sogenannte Wechselwiesen, je nach Bodenverhältnissen und Nutzungszwecken von ℳ 60 bis	80	1	—
— Nr. 2. **für dauernde Wiesen** in frischem lehm- und thonhaltigen Boden	85	1	—
— Nr. 3. „ „ „ in frischem humosem Sandboden . . .	85	1	—
— Nr. 4. „ „ „ die zeitweise unter Stauwasser liegen .	85	1	—
— Nr. 5. „ „ „ in nassem (etwas saurem) Moor- und Torfboden	76	1	—
— Nr. 6. „ „ „ in trockenem gutem Lehm- u. Mergelboden	85	1	—
— Nr. 7. „ „ „ in lehmigem Sand- u. sandigem Lehmboden	82	1	—
— Nr. 8. „ „ „ in trockenem (entwässertem) Torf- und Moorboden	75	1	—
— Nr. 9. **für dauernde Weiden** in trockenem Sand- und Haideboden .	68	—	90
— Nr. 10. **zur Befestigung von** Böschungen, Eisenbahndämmen u. s. w.	66	—	90

Für andere von diesem abweichende Verhältnisse bin ich gern bereit, die sachgemäße Zusammenstellung zu übernehmen und bitte die Herren Besteller für solche Fälle um Angabe des Zwecks, der Boden- und Culturverhältnisse, unter welchen die Anlage stattfinden soll.

Saat-Kartoffeln.

Kleinere Quanta, welche sich zum Verschicken mit der Post eignen, werden zusammen mit event. bestellten anderweitigen Sämereien u. s. w. — wenn nicht zu große Kälte herrscht — auch während des Winters gesandt. Dagegen erfolgt die Versendung größerer Posten erst nach Mitte März und bei frostfreiem Wetter, falls die Herren Besteller nicht einen früheren Zeitpunkt auf Ihr eigenes Risico ausdrücklich bestimmen.

	100 Kgr. Mk.	à Kgr. Mk.	à Kgr. Pf.
Allerfrüheste Sechswochen, lange weiße.	12	—	20
Früheste feine weiße runde (Berliner, Lübbenauer), bis jetzt noch unübertroffene Tafelkartoffel ersten Ranges	10	—	20
Frühe runde blaue Sechswochen- oder Kastanien-, feine weiße mehlreiche Sorte	10	—	20
Frühe Rosen-, (Early Rose), sehr ertragreich	10	—	20
Schneeflocke (Snowflake), frühe sehr beliebte Tafelsorte	12	—	20
Magnum bonum, mittelfrühe große platte weißliche Nierenkartoffel von feinem Geschmack, die sich durch eine ungewöhnliche Ertragsfähigkeit auszeichnet.	12	—	20
Bertram's späte rothe, äußerst mehlreiche wohlschmeckende weißfleischige Dauersorte von großer Ertragsfähigkeit, die ihre Güte bis in den Hochsommer hinein bewahrt	6	—	20

In anderen gangbaren Sorten, auch solchen für Brennerei-Zwecke, stehen auf Wunsch Spezial-Offerten zu Diensten.

Blumen-Samen.

Quantitäten unter 250 Gr. werden nach den 100 Gr.-Preisen, unter 50 Gr. nach den 10 Gr.-Preisen berechnet. Preise für 1000 Korn gelten bis 300 Korn. Alle Sortimente verstehen sich nach meiner unbeschränkten Wahl. Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

Erklärung der Zeichen:

⊙ einjährige oder Sommerblumen, welche im Frühjahre in das freie Land auszusäen sind.

Ⓜ solche einjährige, welche man am besten im März-April in Mistbeete oder Schalen säet und von dort in's Freie gepflanzt, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind.

♂ zweijährige Pflanzen oder „Biennen"; man säet solche im Mai-Juni in Schalen oder in ein kaltes Mistbeet und verpflanzt sie im Juli-August an den Bestimmungsort, wo sie im zweiten Jahre blühen.

♂Ⓜ solche zweijährige, welche wenn im März in Schalen oder Mistbeete gesäet, bereits wie einjährige im ersten Jahre blühen und wie Ⓜ zu behandeln sind.

♃ mehrjährige im Freien ausdauernde Pflanzen oder „Perennen" (sog. „Stauden"), deren Aussaat und Behandlung die der ♂ ist.

⌂ Topfpflanzen für's Kalthaus.

⌂W Topfpflanzen für's Warmhaus.
Beide verlangen Aussaat in Töpfe, welche auf erwärmte Beete zu stellen sind und eine sehr aufmerksame Behandlung in der Jugend.

f erhielten diejenigen der letzten beiden Arten, welche während der Sommermonate zur Bepflanzung von Beeten im Freien sich vorzüglich eignen.

§ Schlingpflanzen.

* niedrig bleibende, zu Einfassungen, Teppichbeeten u. s. w. geeignete Pflanzen.

Für Species, denen kein Zeichen vorgesetzt ist, gilt das zunächst vorhergehende.

☞ Um ein gutes „Aufgeben" (Keimen) der Samen zu sichern, hüte man sich vor dem zu starken Bedecken der Samen mit Erde! Der **doppelte bis dreifache Durchmesser der Samen sollte als Normalhöhe der bedeckenden Erdschicht** festgehalten werden. Zu große Nässe und zu viel Sonne schaden den Saatbeeten. **In dem Verstoße gegen Vorstehendes, nicht aber in der Güte der Samen liegt in den meisten Fällen der Grund zu Mißerfolgen.**

		K. = Korn, Kgr. = Kilogramm.	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1000	Ⓜ	Abronia umbellata, kriechend mit rosafarbenen Dolden . . .	1	50	—	20	10
1004	⌂W *f*	Abutilon hybridum, Prachthybriden gemischt 1000 K. ℳ 1,50	—	—	2	50	20
1006		— hybrid. „Boule de neige", prachtvoll schneeweiß 1000 K. ℳ 3,00	—	—	—	—	40
1008		— — Darwini, schön roth . . . . 1000 K. ℳ 3,00	—	—	—	—	40
		Die Abutilon sind als reiche Winterblüher unschätzbar für Binderei.					
1012	⌂	Acacia armata, stachelblättrige Acacie, hübsche Zimmerpflanze	2	50	—	30	10
1014		— dealbata, sehr fein gefiedert, weißfilzig	1	80	—	25	10
1016		— Decaisneana, prachtvoll rosenroth . . . . . 1000 K. ℳ 8,00	—	—	—	—	50
1018		— longissima elegans, lang herabhängend, werthvolle Schnittblume	—	—	—	25	10
1020		— lophanta, gelb, in Büscheln blühend . . . . Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1022		— — speciosa, niedriger als vorige, beliebte Zimmerpflanze . .	1	20	—	20	10
1024		— — — compacta, gedrängtwachsend, sehr zu empfehlen . . .	—	—	—	40	10
1026		— Nemu, blüht schon als kleine Pflanze prächtig carminrosa . .	—	—	1	20	20
1028		— procera, mit weißen Rispen, im Winter blühend	—	—	1	25	20
1030		— spec. div., Mischung vieler Sorten . . . . . Kgr. ℳ 10	1	20	—	20	10
1034	♃	Acanthus mollis, Bärenklau, herrliche Blattpflanze	—	80	—	15	10
1036		— spinosus, die fiederlappigen Blätter sind bedornt	—	—	—	25	10
1040	⌂W	Achimenes hybrida, **Prachthybriden** gemischt 1000 K. ℳ 1,20	—	—	—	—	25
1044	♃	Aconitum Lycoctonum, gelbblühender Eisenhut	—	—	1	50	15
1046		— Napellus, blaublühender, bekannte schöne Staude	—	—	—	80	10
1048		— Sprengeli, weißblühender	—	—	1	50	15
1050		— variegatum, blau und weißblühender, sehr schön	—	—	—	—	15
1054	Ⓜ	Acroclinium roseum, rosenrothe Immortelle . Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1056		— roseum fl. albo, rein weißblühend . . . . Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1058		— — fl. pl., gefülltblühende, nur von den besten gefüllten Blumen gesammelt und 40—50 % gefüllte liefernd	2	—	—	30	10
1062	♂§	Adlumia cirrhosa, zierliche blaßrosenroth blühende Schlingpfl.	—	—	1	30	15
1064		— cirrhosa purpurea, prächtig purpurrothe	—	—	2	50	20
1068	⊙	Adonis aestivalis, blutrothes Sommer-Adonisrösch. Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
1070	♃*	— vernalis, Frühlings-, gelbblühende schöne Staude	—	80	—	15	10

Nr.		Name	100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
1074	♃*	Aëthionema coridifolium, sehr zierliche rosenroth blühende Staude für Einfassungen	—	—	1	—	15
1076		— grandiflorum, mit großen rothen Blüthendolden	—	—	2	—	20
1080	⌂f	Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie, schön f. Zimmer	4	—	—	50	10
1084	⌂f	Agave americana, grünblättrige Agave . . . 1000 K. ℳ 2,00	—	—	—	—	25
1086		— americana fol. var., buntgestreifte . . . . 1000 K. ℳ 6,00	—	—	—	—	30
1088		— Verschaffelti, eine der schönsten der Gattung 1000 K. ℳ 2,50	—	—	—	—	25
1092	Ⓜ	Ageratum conspicuum, weißer Leberbalsam, schöne Schnittbl.	3	—	—	40	10
1094		— mexicanum (Phalacraea coelestina) blauer . Kgr. ℳ 6,00	—	70	—	15	10
1096		— — albidum, weißlicher . . . . Kgr. ℳ 6,00	—	70	—	15	10
1098	Ⓜ*	— — nanum „Imperial Dwarf", dunkelblauer Zwerg- . . .	1	20	—	20	10
1100		— — — „Imperial Dwarf white", weißer desgl.	1	50	—	20	10
	⊙	Agrostemma coeli-rosa siehe unter Viscaria.					
1104	♂	— coronaria atrosanguinea, blutrothe Vexirnelke Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1106	♃	— flos Jovis, Jupiterblume, schön rosenroth . . Kgr. ℳ —	—	40	—	10	—
1110	♃	Allium azureum, himmelblauer Lauch	—	—	—	—	20
1112		— neapolitanum, reinweißer, sehr schöner Winterblüher . . .	—	—	—	60	10
1116	Ⓜ	Alonzoa Warscewiczi, leuchtend scharlachroth	1	50	—	20	10
1118		— Warscewiczi grandiflora „chamois", prächtige Farbe . . .	5	—	—	60	10
1122	♃	**Althaea rosea fl. pl.,** beste gefüllte **schottische Malven**, gemischt	9	—	1	—	15
1124		— **Chater's Preis-Malven, in Prachtmischung**	12	—	1	50	20
1126		— — in 6 distinkten Farben, jede	—	—	2	50	30
1128		— — Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Prise . . . ℳ 1,50					
1132	⊙*	Alyssum Benthami (maritimum), weißes duftendes Steinkraut Kgr. ℳ 9,00	1	—	—	15	10
1134		— Benthami compactum, ganz niedrig, reizend	1	20	—	20	10
1136	♃	— saxatile compactum, gelbblühend, eine der erst. Frühjahrsblumen	2	—	—	25	10
1140	Ⓜ	Amaranthus atropurpureus, blutroth. Amaranth Kgr. ℳ 1,60	—	20	—	10	—
1142	⊙	— caudatus, Fuchsschwanz mit hängenden Blüthen Kgr. ℳ 1,60	—	20	—	10	—
1144	Ⓜ	— Henderi, durch herrliches Farbenspiel der Blätter hervorragend	2	—	—	30	10
1146		— melancholicus ruber, mit leuchtend rothen Blättern, prachtvoll	—	60	—	10	—
1148		— salicifolius, prächtige Gruppenpfl. von pyramidaler Form .	3	—	—	40	10
1150		— tricolor, mit dreifarbigen Blättern	1	—	—	15	10
1152		— — var. bicolor ruber, mit glänzend scharlachrother Belaubung	—	50	—	10	—
		Die letzten 5 Varietäten sind, in Blattpflanzengruppen wie einzeln stehend, hoch ornamental.					
1156	⌂f	Amaryllis vittata hybrida, Prachthybriden . 100 K. ℳ 4,00	—	—	—	—	50
		Die Anzucht dieser herrlichen Amaryllis aus Samen ist ebenso leicht wie lohnend.					
1160	Ⓜ	Ammobium alatum, weiße Immortelle f. Kränze Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
1162		— alatum grandiflorum, neue großbl., sehr schön . Kgr. ℳ 7,50	—	80	—	15	10
1166	Ⓜ	Anagallis grandiflora coccinea, scharlachroth, auch für Töpfe	4	—	—	50	10
1168		— grandiflora coerulea, prachtvoll blau, desgl.	4	—	—	50	10
1170		— — schöne Mischung vieler Farben	3	50	—	40	10
1174	♃	Anchusa angustifolia (capensis), blaue Ochsenzunge	1	20	—	20	10
1178	♃	Anemone fulgens, scharlachr. herrl. Frühjahrsblume	—	—	2	—	20
1180		— japonica, purpurrosa, eine der schönsten im Herbste blühenden Stauden	—	—	1	—	15
1182		— — „Honorine Jobert", reinweiß, werthvoll für Bindereien .	—	—	—	—	50
1186	⌂W f	Angelonia grandiflora, prächtige blaublühende wohlriechende Warmhaus-Pflanze, die jedoch, wenn im Mai in's Freie gepflanzt, einen reichen Flor entwickelt 1000 K. ℳ 1,00	—	—	—	—	25
1190	♃	Anthericum Liliago, weiße Zaunlilie	—	—	—	50	10
1192		— Liliastrum, weiß, wie vorige werthvoll für Bindereien . . .	—	—	1	—	15
1196	⌂W	**Anthurium** Scherzerianum, herrliche Aroïdee mit scharlachrothen Blüthenkolben 100 K. ℳ 4,00	—	—	—	—	50

Nr.		Sorte	100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
1200	♂Ⓜ	**Antirrhinum majus, Löwenmaul,** schönste Mischung hoher Sorten Kgr. ℳ 8,00	1	—	—	15	10
1204	♂Ⓜ	— **majus nanum**, halbhohes, beste Mischung folgender Farben Kgr. ℳ 10	1	20	—	20	10
		1) album, 2) album rubro striatum, 3) aurora, 4) luteum, 5) aureum rubro striatum, 6) kermesinum splendens, 7) Brillant, 8) Delila, 9) Firefly, 10) Henry IV.					
		Jede Farbe besonders	1	50	—	20	10
1205		Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise . . ℳ 0,80					
1208		— — **nanum Tom Thumb**, Zwerg-, ganz echt, beste Mischung folgender Farben Kgr. ℳ 22	2	50	—	30	10
		1) album, 2) album rubro striatum, 3) zartrosa, 4) sulphureum, 5) cupreatum, 6) gelb mit orange, 7) Brillant, 8) Delila, 9) Firefly, 10) Henry IV.					
		Jede Farbe besonders	3	—	—	40	10
1209		Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise . . . . . ℳ 0,80					
1212	♃	Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger 1000 K. ℳ 1,50	—	—	—	—	30
1216	♃	Aquilegia alpina, Alpen-Ackelei, prächtig blau	1	50	—	20	10
1218		— canadensis, safrangelb mit scharlachrothen Spornen	—	—	—	70	10
1220		— chrysantha, prachtvoll goldgelb mit langen Spornen . . .	—	—	—	20	10
1222		— coerulea, großblumig blau und weiß, sehr schön	—	—	1	20	10
1224		— glandulosa vera gigantea, himmelblau	—	—	—	75	10
1226		— lucida plenissima, gefüllt, glänzend scharlachbraun Kgr ℳ 9,00	1	—	—	15	10
1228		— Skinneri, interessante Spezies, scharlach mit grünl. gelb. Spitzen	—	—	1	50	20
1230		— — fl. pl., neue prachtvoll gefüllte Abart der vorigen . . .	—	—	3	—	20
1232		— vulg. fl. pl., gef. Gartenackelei, schönste Farben Kgr. ℳ 7,00	—	80	—	15	10
1236		— — Vervaeneana, mit gelbbunten Blättern	3	—	—	40	10
1238		— — — atroviolacea plenissima, dichtgefüllt tiefblau	—	—	2	50	20
1242	♃*	Arabis alpina, weißes Frühlings-Alpen-Gänsekraut	—	—	—	50	10
1246	⌂	Aralia papyrifera, imposante Blattpflanze 1000 Beeren ℳ 4,00	—	—	1	—	20
1248		— Sieboldti, beliebte Blattpflanze für Zimmer, frischer Same ist erst im April zu liefern 1000 K. ℳ 1,50	—	—	—	—	30
1252	♃	Arctotis argentea grandiflora, silberblättriges Bärohr . . .	—	—	—	40	10
1256	⌂W	Ardisia crenulata, mit scharlachrothen Früchten 1000 K. ℳ 12	—	—	—	—	30
1260	Ⓜ	Argemone platyceras, weißblühend. Stachelmohn Kgr. ℳ 6,00	—	70	—	15	10
1264	♃	Armeria formosa, rosablühende Grasnelke . . Kgr. ℳ 8,00	1	—	—	20	10
1266	♃*	— maritima, Strandnelke mit blaßrosenrothen Blüthenköpfchen	1	50	—	20	10
1270	Ⓜ	Artemisia annua, schöne $1\frac{1}{2}$ m hohe Blattpflanze Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
1272		— gracilis, zierlich belaubt, werthvoll für Bindereien Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1276	⊙*	Asperula azurea setosa, bl. Waldmeister, reizend Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
1278	♃	— odorata, echter wohlriechender Waldmeister	—	—	—	40	10
1282	♃	Asphodelus luteus, gelbblühender Affodill	2	50	—	30	10
1286	♃*	Aster alpinus, zierliche blaue Alpensternblume	—	—	1	—	10
1288	♃	— Amellus, Virgil's Sternblume, großblumig blau	—	—	—	40	10
1290		— floribundus, reichblühende violettblaue	—	—	—	—	25
1292		— horizontalis (pendulus) weiß, später rosa, sehr zierend . .	—	—	—	—	25
1294		— multiflorus (ericoïdes), sehr zierlich, vorzügliche Schnittblume	—	—	—	—	25
1296		— Novi-Belgii var. „Madame Soymier", die schönste der Gattung	—	—	—	—	25

Die Nummern 1288 bis 1296 enthalten die schönsten Spezies der sogenannten „Herbst-Astern." Dieselben können mit gutem Erfolge auch wie Ⓜ behandelt werden.

Ⓜ **Aster chinensis fl. pl. Gefüllte Astern** . . . .

Der Bedeutung dieser beliebten und für den Gärtner unentbehrlichen Florblumen entsprechend, verwende ich auf ihre Cultur die größte Sorgfalt. Die nachstehend aufgeführten Klassen bieten in ihren Sortimenten sowohl bezüglich Bau und Füllung der Blumen wie Reinheit und wirkliche Verschiedenheit der Farben nur das Beste.

a. niedrige Klassen.

Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster

ca. 15–20 cm hoch, allerliebste Miniatur-Astern, auch für Topfcultur zu empfehlen.

Nr.	Sorte	100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
1300	In folgenden Farben gemischt	8	—	—	90	15
	1) weiß, 2) pfirsichblüthen, 3) weiß mit carmin, 4) carmin mit weiß, 5) carmin, 6) lasurblau, 7) weiß mit violett, 8) dunkelblau mit weiß, 9) dunkelblau.					
	Jede Farbe besonders	—	—	1	20	15
1301	Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,80					

Zwerg-Aster

ca. 15—20 cm hohe bekannte und beliebte Klasse, von kugeligem Bau, dichtgefüllt und reichblühend; kommt von allen Astern am zeitigsten zur Blüthe.

Nr.		100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
1305	In folgenden Farben gemischt . . . . Kgr. ℳ 35 20) weiß, 21) lasurblau, 22) pfirsichrosa, 23) hochrosa, 24) weiß, Mitte carmin, 25) carmin mit weiß, 26) purpur mit weiß, 27) carmin, 28) zinnobercarmin, 29) purpur, 30) dunkelblutroth, 31) hellblau, 32) dunkelblau, 33) dunkelblau mit weiß, 34) schwarzblau.	4	—	—	50	10
	Jede Farbe besonders . . . . 35) feurigscharlach, Neuheit, ca. 20—25 cm hoch, Bau, Füllung und Farbe ganz prachtvoll, blüht sehr lange und ist ganz besonders als Marktpflanze zu empfehlen. 1000 K. ℳ 3,00 100 K. ℳ 0,40	5	—	—	60	10
1306	Ein Sortiment obiger 16 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 1,00					
1307	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise . . . ℳ 0,75					

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster

ca. 20—25 cm hohe, sich aufrecht tragende Aster; sehr große Blumen, brillante Färbungen und lange anhaltender Flor machen diese Klasse zu einer der werthvollsten für Gruppen wie für Töpfe.

Nr.		100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
1312	In folgenden Farben gemischt . . . . Kgr. ℳ 60 50) schneeweiß, 51) weiß, im Verblühen lasurblau, 52) weiß, im Verblühen rosa, 53) fleischfarben, 54) brillantrosa, 55) carminrosa, 56) leuchtend ziegelrosa, 57) carmin mit weiß, 58) carmin, 59) carmoisin, 60) kupferscharlach, 61) feurigscharlach, 62) hellblau mit weiß, 63) hellblau, 64) dunkelblau mit weiß, 65) dunkelblau, 66) braunviolett.	7	—	—	80	10
	Jede Farbe besonders	8	—	1	—	10
1313	Ein Sortiment obiger 17 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 1,20					
1314	Ein Sortiment in 10 schönsten Farben à 1 Prise . . . . . ℳ 0,75					

Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster

ca. 30—35 cm hoch, von geschlossenem, pyramidalem Wuchse und überaus reichblühend.

Nr.		100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
1319	In folgenden Farben gemischt . . . . 80) weiß, 81) hellrosa, 82) carmin mit weiß, 83) carmin, 84) blutroth mit weiß, 85) blutroth, 86) rothviolett mit weiß, 87) hellblau mit weiß, 88) hellblau, 89) dunkelviolett, 90) schwarzblau.	9	—	1	—	15
	Jede Farbe besonders	—	—	1	50	15
1320	Ein Sortiment obiger 11 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 1,00					

Zwerg-Victoria-Aster

ca. 30 cm hohe, ganz prachtvolle großblumige edle Aster, deren Flor sehr lange anhält; ihre dichtgefüllten hochgewölbten Blumen liefern nur wenig Samen.

Nr.		100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
1325	In folgenden Farben gemischt . . . . 100) weiß, 101) carminrosa, 102) hortensienrosa, 103) carmoisin, 104) feurigscharlach, 105) violettroth, 106) röthlichlilla, 107) hellblau, 108) dunkelblau.	10	—	1	20	15
	Jede Farbe besonders	12	—	1	50	15
1326	Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 1,00					

Zwerg-Kokarden-(Kranz-)Aster

ca. 30 — 35 cm hohe Klasse, deren gut gefüllte Blumen wie die der hohen Form eine scharf begrenzte weiße Mitte haben.

Nr.		100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
1331	In folgenden Farben gemischt . . . . 120) rosa mit weißer Mitte, 121) carmoisin mit weißer Mitte, 122) hellblau mit weißer Mitte, 123) violett mit weißer Mitte.	9	—	1	—	15
	Jede Farbe besonders	—	—	1	20	15
1332	Ein Sortiment obiger 4 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,50					

b. mittelhohe Klassen.

Niedrige Paeonien-Perfection-Aster

ca. 30 — 40 cm hohe, kräftige buschige herrliche Form der hohen Paeonien-Perfection-Aster, welcher sie bezüglich der Größe und Schönheit der Blumen nicht nachsteht, jene aber noch dadurch übertrifft, daß sie durch Wind und Wetter nicht niedergeworfen wird.

Nr.		100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
1340	In folgenden Farben gemischt . . . . 140) reinweiß, 141) rosa mit weiß, 142) rosa, 143) carmoisin mit weiß, 144) carmoisin, 145) dunkelscharlach, 146) dunkelblutroth, 147) hellblau, 148) dunkelblau mit weiß, 149) dunkelblau.	9	—	1	—	15
	Jede Farbe besonders	10	—	1	20	15
1341	Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 1,00					

Imbriqué-(Bouquet-)Pompon-Aster

ca. 45 cm hoch, sehr reichblühend; die zierlichen nicht allzugroßen Blumen sind von allen Astern am meisten zum Trocknen gesucht, besonders die Farben 160, 164, 167.

Nr.	Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1346	In folgenden Farben gemischt . . . . Kgr. ℳ 50 160) reinweiß, 161) weiß, später lasurblau, 162) rosa mit weiß, 163) hortensienrosa, 164) leuchtend ziegelrosa, 165) carmoisin mit weiß, 166) carmoisin, 167) blutroth, 168) hellblau mit weiß, 169) hellblau, 170) himmelblau, 171) dunkelviolett, 172) schwarzblau.	6	—	—	70	10
	Jede Farbe besonders	7	50	—	90	10
1347	Ein Sortiment obiger 13 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 1,00					
1348	Ein Sortiment in 10 schönsten Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,75					

Imbriqué-Kokarden-Aster

ca. 45—50 cm hoch, den vorigen im Bau der Pflanze wie der Blumen gleich; die letzteren haben jedoch eine scharfbegrenzte weiße Mitte, welche sie für Bouquet-Binderei werthvoll macht.

Nr.	Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1353	In folgenden Farben gemischt . . . . 180) rosa mit weißer Mitte, 181) carmoisin mit weißer Mitte, 182) blutroth mit weißer Mitte, 183) dunkelviolett mit weißer Mitte.	8	—	1	—	15
	Jede Farbe besonders	9	—	1	20	15
1354	Ein Sortiment obiger 4 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,50					

Victoria-Aster

ca. 45—50 cm hoch, die vollkommene Füllung und Größe ihrer dachziegelförmig gewölbten Blumen in Verbindung mit dem kräftigen Wuchs der Pflanze lassen diese Aster als den edelsten Repräsentanten der ganzen Gattung erscheinen.

Nr.	Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1360	In folgenden Farben gemischt . . . . Kgr. ℳ 110 200) reinweiß, 201) weiß mit rosa Schein, 202) weiß, später lasurblau, 203) lillarosa, 204) pfirsichblüthen, 205) rosa mit weiß, 206) hortensienrosa, 207) carminrosa, 208) carmoisin mit weiß, 209) carmoisin, 210) lillaroth mit weiß, 211) lillaroth, 212) braunviolett, 213) lasurblau, 214) hellblau mit weiß, 215) hellblau, 216) hellviolett, 217) indigo auf weißem Grunde, 218) dunkelblau mit weiß, 219) dunkelblau.	12	—	1	40	15
	Jede Farbe besonders	—	—	1	50	15
1361	Ein Sortiment obiger 20 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 2,00					
1362	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise . . . . ℳ 1,20					

Victoria-Nadel-Aster

ca. 45 cm hohe Klasse vom Wuchs der Victoria-Aster. Die Blumen, welche in Größe denen der eben genannten gleich sind, erhalten durch die ganz eigenthümlich nadelspitzig geformten Blüthchen ein interessantes Aussehen. Besonders schön wirkt die Farbe feurigscharlach.

Nr.	Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1367	In folgenden Farben gemischt . . . . 231) pfirsichblüthen, 232) hortensienrosa, 233) carminrosa, 234) carmin, 235) carmoisin, 236) feurigscharlach, 237) röthlichlilla, 238) hellblau, 239) dunkelviolett.	15	—	1	70	20
	Jede Farbe besonders	—	—	2	—	20
1368	Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 1,20					

Uhland-Aster (Paeonienblüthige Kugel-)

50 cm hoch, von breitem, robustem Wuchse der alten Kugelastern, ihre Blumen haben in einigen Farben den vollendeten Bau der Paeonien-Perfection-Klasse, in anderen den der Rosen-Aster. Besonders begehrt wegen der Reinheit der Farbe ist schneeweiß.

Nr.	Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1373	In folgenden Farben gemischt . . . . Kgr. ℳ 50 250) schneeweiß, 251) rosa, weiß umflort, 252) carmin, 253) carmoisin mit weiß, 254) carmoisin, 255) rothviolett mit weiß, 256) hellblau mit weiß, 257) hellblau, 258) dunkelblau.	6	—	—	70	10
	Jede Farbe besonders	7	50	—	90	10
1374	Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,75					

Kugel-Aster

45—50 cm hoch, von robustem, verzweigtem Wuchse.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1380	In folgenden Farben gemischt . . . . Kgr. M 18 270) weiß, 271) apfelblüthen, 272) carmin mit weiß, 273) carmin, 274) dunkelcarmoisin mit weiß, 275) dunkelcarmoisin, 276) violettroth mit weiß, 277) violettroth, 278) aschgrau, 279) hellblau, 280) dunkelblau mit weiß, 281) dunkelblau.	2	—	—	25	10
	Jede Farbe besonders	2	50	—	30	10
1381	Ein Sortiment obiger 12 Farben à 1 Prise . . . . M 0,60					
1382	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise . . . M 0,50					

c. hohe Klassen.

Schiller-Aster

50 cm hohe, außerordentlich reichblühende Klasse von bouquetartiger Form; die Blumen sind mittelgroß und für Bindereien sehr zu empfehlen, besonders Nr. 290 reinweiß.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1387	In folgenden Farben gemischt . . . . 290) reinweiß, 291) carmin, 292) carmoisin mit weiß, 293) carmoisin, 294) dunkelcarmoisin, 295) hellblau, 296) dunkelviolett.	5	—	—	60	10
	Jede Farbe besonders	—	—	—	75	10
1388	Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Prise . . . . M 0,50					

Paeonien-Perfection-Aster

50—55 cm hoch. Diese prachtvolle Klasse zeigt ohne Frage neben der Victoria-Aster den höchsten Grad der Vollkommenheit aller Astern. Die Blumen haben dadurch, daß sich die einzelnen Blüthchen nach innen gekrümmt über einander wölben die reine Paeonien-Form. Die Schwere der Blumen macht ein Aufbinden derselben nöthig.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1393	In folgenden Farben gemischt . . . . Kgr. M 60 300) reinweiß, 301) zartrosa, 302) weiß mit lillarosa, 303) dunkelrosa mit weiß, 304) dunkelrosa, 305) carmoisin mit weiß, 306) dunkelcarmoisin, 307) victoriaroth, 308) dunkelblutroth, 309) feurigscharlach mit weiß, 310) feurigscharlach, 311) purpurviolett, 312) braunviolett, 313) hellblau mit weiß, 314) hellblau, 315) dunkelblau mit weiß, 316) schwarzblau.	7	—	—	80	10
	Jede Farbe besonders.	9	—	1	—	10
1394	Ein Sortiment obiger 17 Farben à 1 Prise . . . . M 1,20					
1395	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Prise . . . M 0,75					

Großblumige Rosen-Aster.

50 cm hohe Gattung von schönem pyramidalenförmigem Wuchse und großen päonien- oder rosenähnlichen Blumen.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1400	In folgenden Farben gemischt . . . . 330) weiß, 331) fleischfarben, 332) lebhaft rosa mit weiß umflort, 333) röthlich lilla, 334) feurig scharlach, 335) lasurblau, 336) hellblau, 337) dunkelblau.	12	50	1	40	15
	Jede Farbe besonders	—	—	1	75	15
1401	Ein Sortiment obiger 8 Farben à 1 Prise . . . . M 0,75					

Kokarden-(Kranz- oder Kronen-)Aster

55—60 cm hoch, wie die Zwerg-Kokarden-Aster durch die scharf begrenzte weiße Mitte der Blumen charakterisirt.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1406	In folgenden Farben gemischt . . . . 350) rosa mit weißer Mitte, 351) röthlichlilla mit weißer Mitte, 352) kupferrosa mit weißer Mitte, 353) dunkelroth mit weißer Mitte, 354) hellblau mit weißer Mitte, 355) dunkelblau mit weißer Mitte, 356) rothviolett mit weißer Mitte.	8	—	1	—	10
	Jede Farbe besonders	—	—	1	20	10
1407	Ein Sortiment von obigen 7 Farben à 1 Prise . . . . M 0,50					
1412	**Gefüllte Astern**, gute Mischung der niedrigen Klassen Kgr. M 30	3	50	—	40	10
1413	— gute Mischung der halbhohen und hohen Klassen . Kgr. M 20	2	50	—	30	10

Nr.			100 Gr.		10 Gr.		Prise
			Mk.	Pf.	Mk.	Pf.	Pf.
1417	⊙	Atriplex hortensis purpurea, purpurrothe 1—2 m hohe Blattpflanze Kgr. ℳ 1,00	—	20	—	10	—
1421	♃*	Aubrietia deltoidea, blaublühende reizende Frühlingsblume .	—	—	—	70	10
1423		— Eyri, großblumige blaue	—	—	—	60	10
1425		— Hendersoni, mit großen röthlichen Blumen	—	—	1	—	10
1429	⌂	Azalea indica, Prachtmischung der schönsten Varietäten	—	—	10	—	25
1433	⊙	Bartonia aurea, mit großen goldgelben Blumen Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
1434		— aurea nana, hübsche niedrige Varietät der vorigen	1	50	—	20	10
1437	⌂f	**Begonia** boliviensis superba, mit langen hängenden zinnoberrothen Blumen 1000 K. ℳ 0,50	—	—	—	—	20
1439		— Davisi, 15 cm hohe reizende Spezies mit blendend hellscharlachrothen Blumen, reichblühend 1000 K. ℳ 0,30	—	—	—	—	20
1441		— Froebeli, 20 cm hoch, leucht. dunkelcarminroth 1000 K. ℳ 0,30	—	—	30	—	20
1443		— **hybrida** „Mont blanc", großbl. weiße Hybride 1000 K. ℳ 0,40	—	—	—	—	20
1445		— — robusta perfecta, von kräftigem Wuchse mit aufrechtstehend., großen zinnoberrothen Blumen 1000 K. ℳ 0,40	—	—	—	—	20
1447		— — — perfecta rosea, wie vorige, von der sie sich durch die zarte rosenrothe Färbung unterscheidet 1000 K. ℳ 0,40	—	—	—	—	20
1449		— — Sedeni „Non plus ultra", mit großen hängenden, scharlachrothen Blumen 1000 K. ℳ 0,30	—	—	—	—	20
1451		— Pearcei, 10—15 cm hohe Spezies mit hübsch gezeichneten Blättern und hellgelben Blumen 1000 K. ℳ 0,30	—	—	—	—	20
1455		— **tuberosa hybrida, Knollenbegonien, Prachtmischung** eines Elite-Sortiments 1000 K. ℳ 0,30	—	—	—	—	20
1457		— — hybrida **gigantea, neue Riesen-Begonien,** Blumen 10—17 cm groß, **Prachtmischung** 1000 K. ℳ 0,75	—	—	—	—	50
1462		— — — **fl. pl. Gefülltblühende** Knollenbegonien, ausschließlich von hervorragend schönen Exemplaren durch sorgfältige Befruchtung gewonnen . . . . . . 1000 K. ℳ 1,50	—	—	—	—	50

Die vorstehenden Knollenbegonien sind sämmtlich schön und werthvoll für Töpfe wie für das freie Land; hier gewähren sie für die verschiedensten Arrangements den ganzen Sommer über einen herrlichen Flor. Ihre Anzucht aus Samen ist ebenso leicht wie lohnend.

Nr.			100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
1466	[W]	— Rex, **Blattbegonien,** Schiefblatt, Mischung buntblättriger schönster Hybriden 1000 K. ℳ 2,50	—	—	—	—	50
1468		— Roezlii, scharlachroth, werthv. Winterblüher 1000 K. ℳ 0,30	—	—	25	—	20
1470	⌂f	— semperflorens, weißbl., schön für Gruppen	—	—	3	—	20
1472		— — rosea, rosablühend, sehr hübsch	—	—	4	—	20
1476	♃*	Bellis perennis fl. pl., Tausendschön, Mischung von den dichtgefülltesten Blumen ersten Ranges	—	—	2	50	20
1478		— perennis fl. albo pl., gefüllte reinweiße	—	—	3	—	20
1480		— — fl. pl. „Longfellow", sehr gr. dunkelrosa 1000 K. ℳ 0,50	—	—	12	50	25
1484	⊙	Beta brasiliensis, buntbl. Mangold, gemischt . . Kgr. ℳ 1,25	—	25	—	10	—
1486		— chilensis aurea, goldgelber chilenischer, prächtig Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
1488		— — coccinea, leuchtend carmoisinrother . . . Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
1492	♃	Betonica grandiflora, harte Staude mit rothviolletten Blumen	—	—	—	20	10
1496	♃	Bocconia japonica (cordata), herrliche 1½—2 m hohe Blattpflanze	—	—	—	50	10
1500	[W]§	Bougainvillea spectabilis, prächtige lillarosa blühende Schlingpflanze 100 K. ℳ 3,00	—	—	—	—	50
1504	⌂§f	Boussingaultia baselloides, eine der schönsten und kräftigsten Schlingpflanzen 1 Gr. ℳ 0,50	—	—	4	—	20
1508	(M)*	Brachycome iberidifolia, zierlicher blauer Kurzschopf . . .	1	50	—	20	10
1512	(M)	Browallia Czerwiakowskiana, großblumig dunkelblau . . .	3	—	—	40	10
1514		— elata grandiflora, leuchtend blau mit weißem Schlunde . .	3	—	—	40	10
1516		— Roezlii, großblumig weiß mit gelbem Schlunde	6	—	—	70	10

Vorstehende Browallien sind zur Topfcultur sehr zu empfehlen.

Nr.			100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
1520	(M)§	Bryonopsis erythrocarpa, schöne Schlingpflanze mit Kirschen ähnlichen rothen weißgestreiften Früchten	—	—	—	25	10
1524	(M)	Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), scharlachrothe Pestwurz	1	50	—	20	10
1526		— sonchifolia aurantiaca, orangegelbe	1	50	—	20	10
1530	[W]	Caladium hybridum, schönste bunte Hybriden gem. 100 K. ℳ 2,50	—	—	—	—	50

Nr.	Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1534	Ⓜ§ Calampelis scabra (Eccremocarpus), Schönheitsrebe, sehr zierend	—	—	—	70	10
1538	Ⓜ Calandrinia grandiflora, großblumig violettrosa	2	—	—	25	10
1540	♃⊙* — umbellata, prächtig leuchtend purpurroth	6	—	—	70	10
1544	⌂ **Calceolaria hybrida grandiflora, Pantoffelblumen,** hohe großbl. getigerte u. getuschte in Prachtmischung 1 Gr. ℳ 2,50	—	—	20	—	40
1546	— hybr. grdfl., großblumige getigerte besonders 1 Gr. ℳ 2,50	—	—	20	—	40
1548	— — — großblumige getuschte besonders . . . 1 Gr. ℳ 3,00	—	—	—	—	40
1550	— — — **nana,** großblumige **Zwerg-,** ganz echt . 1 Gr. ℳ 3,00	—	—	25	—	40
1552	⌂*f* — rugosa, strauchartige kleinbl. harte Hybriden, zur Bepflanzung von Gruppen gut geeignet 1 Gr. ℳ 6,00	—	—	—	—	50
	Die hier offerirten Calceolarien sind in Bezug auf Wuchs, Größe ihrer Blumen und Farbenpracht ganz vorzüglich und dürften kaum von anderen übertroffen werden.					
1556	⊙ Calendula officinalis fl. pl. „Le Proust", Ringelblume, gefüllt gelb mit rosa Anflug Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
1558	— officin. fl. pl. „Meteor", mit dicht gefüllten sehr regelmäßigen orangerothen gestreiften Blumen Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
1560	— — superba fl. pl. (sulphurea), gefüllte hellgelbe Kgr. ℳ 2,00	—	30	—	10	—
1564	⌂*f* **Calla** aethiopica (Richardia), bekannte und beliebte Zimmerpflanze	—	—	—	70	10
1568	⊙ Callichroa platyglossa, dunkelgelber Schönstrahl	1	20	—	20	10
1572	Ⓜ Calliopsis bicolor, Schöngesicht, gelb und braun . Kgr. ℳ 4,50	—	50	—	10	—
1574	— bic. atropurpurea (nigra speciosa), blutbraun Kgr. ℳ 5,50	—	60	—	10	—
1576	— — nana, reizende Zwergform der vorigen, gelb und braun .	—	80	—	15	10
1578	— — — purpurea, mit schwärzlich blutbraunen Blüthen . . .	—	80	—	15	10
1580	— cardaminifolia (hybrida), gelb und braun, dichtgeschlossene Büsche bildend Kgr. ℳ 8,00	1	—	—	15	10
1582	— — nana (bicolor), niedrige Form der vorigen	1	20	—	15	10
1584	— — — atropurpurea, schwärzlich purpurbraun	1	20	—	15	10
1586	— Drummondi (basalis), prächtig dunkelgelb . . Kgr. ℳ 6,00	—	70	—	15	10
1590	Ⓜ Callirrhoë pedata, schön purpurrothe Malvacee Kgr. ℳ 10	1	20	—	20	10
1592	— pedata nana compacta, buschige niedrige Form der vorigen .	3	—	—	40	10
1594	— verticillata (involucrata), purpurviolett innen weiß	2	50	—	30	10
1598	⌂ **Camellia** japonica, einfache zu Unterlagen . . 1000 K. ℳ 15	—	—	—	—	50
1600	— jap. **fl. pl.,** gefüllte von bestgefüllten Sorten . 100 K. ℳ 4,00	—	—	—	—	50
1604	⊙* Campanula attica, sehr zierliche blaue Glockenblume	4	—	—	50	10
1606	— attica fl. albo, weiße, reizend	—	—	—	60	10
1608	♃* — carpatica, blau, eine der schönsten harten Stauden	1	50	—	20	10
1610	— — fl. albo, rein weiß, desgleichen	—	—	—	25	10
1612	Ⓜ* — dichotoma, blaublühende neue graziöse Spezies	—	—	1	50	10
1614	— — alba, **Neuheit,** schneeweiß, sonst wie vor. 1 Gr. ℳ 0,75	—	—	—	—	25
1616	Ⓜ — macrostyla, bis 1 m hoch mit gr. violetten geaderten Blumen	12	—	1	50	10
1618	— — rosea, rosa blühende Varietät der vorigen (variirt) . . .	—	—	2	50	15
1620	⚨ — Medium fl. albo pl., extra gefüllte großblumige weiße Glockenblume	—	—	—	75	10
1622	— — fl. coeruleo pl., desgleichen gefüllte blaue	—	—	—	75	10
1624	— — fl. roseo pl., desgleichen gefüllte rosafarbige 1 Gr. ℳ 0,30	—	—	—	—	15
1626	⊙* — — calycanthema, gemischt, äußerst interessante Varietäten, bei denen der Kelch sich zu einer zweiten Corolle umgewandelt hat	—	—	—	45	10
	Der Same der letzten vier Varietäten ist nur von Blumen ersten Ranges gesammelt, liefert indessen stets einen Theil einfacher Blumen.					
1628	♃ — persicaefolia fl. pl., gefüllte blaue schöne Staude 1 Gr. ℳ 0,50	—	—	—	—	20
1630	— — fl. albo pl., gefüllte reinweiße, Schnittblume 1 Gr. ℳ 0,50	—	—	—	—	20
1632	♃ — pyramidalis, 2 m hoch, prächtige Zierpflanze	1	50	—	20	10
1634	— — alba, weißblühende Varietät	2	50	—	30	10
1636	⊙* — Speculum, blauer Frauenspiegel . . . . . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
1638	— — fl. pl., gefülltblühender, 40—50 % gefüllte Blumen liefernd	—	—	1	20	15
1640	— — grandiflora, großblumiger blauer . . . . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
1642	— — — alba, großblumiger weißer . . . . . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
1644	— — procumbens, blau, } 10 cm hohe mit Blüthen bedeckte Büsche bildend	2	50	—	30	10
1646	— — — alba, weiß, }	2	50	—	30	10
1648	♃* — turbinata, blau, ähnlich der C. carpatica	—	—	—	30	10

			100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1652	⌂f	Canna, Blumenrohr, in vielen Sorten gemischt Kgr. ℳ 6,00	—	70	—	10	—
1654		— discolor, fast 2 m hoch, Blätter braunroth gestreift	1	20	—	20	10
1656		— gigantea, 2 m hoch, mit sehr großen Blättern	1	20	—	20	10
1658		— hybrida Annéi, 1½ m hoch, mit orangerothen Blumen	1	20	—	20	10
1660		— — Chatei discolor, 2 m hoch, dunkelpurpurbronze	1	20	—	20	10
1661		— — floribunda grandiflora, 1½—2 m hoch, prächtig	1	—	—	20	10
1662		— — **metallica**, 1½ m hoch, mit dunkelbraunen Blättern	6	—	—	70	20
1664		— — nigricans, 2 m hoch, Blätter purpurn, Blumen scharlachroth	1	20	—	20	10
1666		— — Président Faivre, 1—1½ m hoch, sehr dunkellaubig, schön	1	20	—	20	10
1667		— — purpurea spectabilis, purpurfarben, 2½ m hoch	1	20	—	20	10
1668		— — tricolor, buntblättrig, 80 cm hoch	2	—	—	25	10
1670		— — Victoria, 1 m hoch, Blätter graugrün, Blumen gelb	1	40	—	20	10
1671		— — violacea superba, braunviolett, 1½ m hoch	—	—	—	40	20
1672		— — zebrina, ½—1 m hoch, Blätter purpurbraun gestreift	1	20	—	20	10
1674		— indica, 1½ m hoch, grünblättrig, reichblühend	—	60	—	10	—
1676		— Warscewiczi, ¾—1 m hoch, Blätter purpur gestreift	1	20	—	20	10
1677		— Ein Sortiment 10 schönster Sorten à 1 Prise . . ℳ 0,75					
1680	Ⓜ	Cannabis gigantea, echter Riesenhanf Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1684	Ⓜ	Capsicum annuum, langfrüchtiger rother Pfeffer Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
1686		— cerasiforme, kirschfrüchtiger, lebhaft roth	—	80	—	15	10
1688		— Prince of Wales, mit citronengelben Früchten	1	20	—	20	10
1690		— Tom Thumb, mit kleinen scharlachrothen Früchten, schön für Töpfe als Marktpflanze	1	50	—	20	10
1692	Ⓦ	**Carica** Papaya, Melonenbaum, interessant 1000 K. ℳ 6,50	—	—	—	—	50
1694	Ⓜ	Castilleia indivisa, hübsche rosabl. Scrophul. 1000 K. ℳ 2,00	—	—	—	—	20
1696	♃	Catananche coerulea, blaue Rasselblume, immortellenartig	—	80	—	15	10
1698	Ⓜ	**Celosia cristata**, Hahnenkamm, hohe Sorten gemischt	5	—	—	60	10
1700		— cristata **nana**, Zwerg-, in folgenden besten Sorten gemischt	6	—	—	70	10
1702		— — nana atropurpurea, dunkelpurpurrother, extra	7	50	—	80	10
1704		— — — aurea, goldgelber	6	—	—	70	10
1706		— — — „Empress" (maxima), Kämme und Blätter purpurn	15	—	1	60	10
1708		— — — „Glasgow Prize" (Tom Thumb, Président Thiers), leuchtend carmoisinroth mit dunkler Belaubung	15	—	1	60	10
1710		— — — rosea, mit rosenrothen Kämmen	6	—	—	70	10
		Vorstehende Sorten sind sämmtlich nur von wirklich prachtvollen Kämmen gewonnen.					
1712		— **plumosa** (pyramidalis), federbuschartig, schönste Farben gemischt	—	80	—	15	10
1714		— — nana, Zwergform des vorigen, sehr schön	—	—	2	—	20
1718	Ⓜ	Centaurea americana, amerik. Flockenblume, großblumig lila	3	—	—	40	10
1720	⌂f	— candidissima (argentea, ragusina), die echte silberweiße, bekannte prächtige Blattpflanze 1000 K. ℳ 1,00	20	—	2	50	20
1722		— Clementei, gefiederte silberweiße	5	—	—	60	10
1724	⊙	— Cyanus, Kornblume, in vielen Farben gemischt Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
1726		— — coelestina (**Kaiser Wilhelm**), die echte blaue Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1728		— depressa, schön blau, mit röthlicher Mitte Kgr. ℳ 1,80	—	20	—	10	—
1730	⌂f	— gymnocarpa, mit doppelt gefiederten weißfilzigen Blättern	3	50	—	40	10
1732	⊙	— moschata, moschusduftend, Mischung Kgr. ℳ 4,50	—	50	—	10	—
1734		— suaveolens, prächtig goldgelb, wohlriechend Kgr. ℳ 9,00	1	—	—	20	10
1738	⊙	Centranthus macrosiphon, rothbl. Spornblume Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1740		— macrosiphon albus, weiße Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1742	⊙*	— — nanus, rothe Zwerg- (15—20 cm hohe Formen, die zu Einfassungen und niedrigen Gruppen sehr geeignet sind.)	—	60	—	10	—
1744		— — — albus, weiße desgl.	—	60	—	10	—
1746		— — — carneus, fleischfarbige desgl.	—	60	—	10	—
1750	♃*	Cerastium Biebersteini, bekannte weißfilzige Teppichpflanze	5	—	—	60	10
1752		— tomentosum, sehr zierlich silberweiß, echt 1000 K. ℳ 5,00	—	—	—	—	50
1756	Ⓜ	Chaenostoma fastigiatum, schöner rothblühender Weitmund	1	50	—	20	10
1760	⌂f	Chamaepeuce Casabonae, braunstachelige „Fischgrätendistel", die Blätter sind dunkelgrün und weiß geadert	5	—	—	60	10
1762		— diacantha, „Elfenbeindistel", Blätter unten weißfilzig mit weißen Adern und Stacheln, reizend	2	50	—	30	10

⊙ Cheiranthus annuus fl. pl., Gef. Sommer-Levkojen.

Die Cultur der Levkojen-Samen wird von mir schon seit Jahren mit ganz besonderer Sorgfalt betrieben. Es werden nur stark in's Gefüllte fallende Sorten cultivirt und dürften daher die hier offerirten Samen, hinsichtlich ihres Procentsatzes an Gefüllten von keinen anderweit gezüchteten übertroffen werden.

Englische Sommer-Levkojen.

Nr.		100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise je Pf.
1770	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . . . . Kgr. M. 125	13	—	1	40	15
1771	In folgenden Farben gemischt, II. Qualität . . . . Kgr. M. 50	6	—	—	70	10
	1) weiß, 2) apfelblüthen, 3) fleischfarben, 4) chamois, 5) kanariengelb, 6) rosa, 7) rosa mit gelbem Schein, 8) hellziegelroth, 9) leuchtend kupferroth, 10) carminroth, 11) carmoisin, 12) dunkelblutroth, 13) lasurblau, 14) hellblau, 15) dunkelblau, 16) dunkelviolett, 17) aschgrau, 18) rothbraun, 19) kastanienbraun, 20) schwarzbraun.					
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität	14	—	1	50	15
1772	Ein Sortiment obiger 20 Farben à 1 Prise . . . . . . M. 1,50					
1773	Ein Sortiment von 10 distincten Farben à 1 Prise . . . M. 1,00					

Großblumige englische Sommer-Levkojen.

Nr.		100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise je Pf.
1778	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . . . . Kgr. M. 160	17	—	1	80	15
	21) weiß, 22) fleischfarben, 23) chamois, 24) kanariengelb, 25) rosa, 26) ziegelroth, 27) kupfercarmin, 28) carminrosa, 29) carminroth, 30) carmoisin, 31) leuchtend purpurcarmin, 32) dunkelblutroth, 33) dunkelblutroth mit Lackblatt, 34) aschgrau, 35) rothbraun, 36) hellblau, 37) dunkelblau, 38) dunkelviolett, 39) kastanienbraun, 40) schwarzbraun.					
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität	20	—	2	20	15
1779	Ein Sortiment obiger 20 Farben à 1 Prise . . . . . . M. 1,50					
1780	Ein Sortiment von 10 distincten Farben à 1 Prise . . . M. 1,00					

Großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Prächtige, außerordentlich in's Gefüllte fallende Klasse.

Nr.		100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise je Pf.
1785	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität	25	—	2	70	20
	91) weiß, 92) apfelblüthen, 93) lachsrosa, 94) brillantrosa, 95) ziegelroth, 96) carmoisin, 97) citronengelb mit Lackblatt, 98) hellblau, 99) dunkelblau, 100) aschgrau, 101) rothbraun, 102) schwarzbraun.					
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität	—	—	3	—	20
1786	Ein Sortiment obiger 12 Farben à 1 Prise . . . . M. 1,50					

Großblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen.

Prachtvolle, sehr in's Gefüllte fallende Sorte,
von baumartigem Wuchs mit hoher compacter Blumenpyramide.

Nr.		100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise je Pf.
1790	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität	—	—	3	—	20
	51) weiß, 52) fleischfarben, 53) chamois, 54) rosafarben, 55) ziegelroth, 56) dunkelcarmoisin, 57) hellblau, 58) dunkelblau, 59) kupferbraun, 60) schwarzbraun.					
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität	—	—	4	—	20
1791	Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise . . . . M. 1,50					

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Nr.		100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise je Pf.
1795	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität	18	—	2	—	15
	41) weiß, 42) fleischfarben, 43) ziegelroth, 44) carmoisin, 45) rothbraun, 46) rothgrau, 47) dunkelblau.					
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität	—	—	2	20	15
1796	Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Prise . . . . M. 0,75					

♂ Frühblühende Herbst-Levkojen.

Wenn diese so zeitig gesäet, daß sie Anfangs Mai ausgepflanzt werden können, so erscheinen die Blumen zu Anfang August und blühen sehr reichlich so lange, bis der Frost sie zerstört.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1800	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . . . . 61) weiß, 62) rosa, 63) carmin, 64) blaßblau, 65) dunkelblau.	30	—	3	50	20
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität	—	—	4	—	20
1801	Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise . . . . M 0,75					

♂ Großblumige Kaiser-Levkojen.

Eine in jeder Beziehung ausgezeichnete Klasse von schönem gedrungenen Wuchse, großblumig und sehr in's Gefüllte fallend. Wenn im April ausgesäet und später auf Beete verpflanzt, von wo sie in Töpfe gesetzt werden, entwickeln sie im Winter bis in's Frühjahr hinein einen reichen Flor.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1805	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . . . . 71) weiß, 72) pfirsichblüthen, 73) fleischfarben, 74) carminrosa, 75) carmoisin, 76) dunkelroth, 77) hellblau, 78) violett.	30	—	3	50	20
	Jede Farbe besonders, I. Qualität	—	—	4	—	20
1806	Ein Sortiment obiger 8 Farben à 1 Prise . . . . . . M 1,00					

♂ Winter-Levkojen. (Cheiranthus incanus.)

Aeußerst robuste, ca. 50—60 cm hohe Klasse. Im Mai ausgesäet und im October in Töpfe gepflanzt, in denen sie frostfrei überwintern müssen, kommen sie nach den Kaiser-Levkojen zur Blüthe und liefern im Mai—Juni für Zimmer wie für den Garten einen herrlichen Schmuck.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1810	In folgenden Farben gemischt . . . . 81) weiß, 82) fleischfarben, 83) rosa, 84) carminrosa, 85) carminroth, 86) kupferroth, 87) purpur, 88) hellblau, 89) dunkelblau, 90) schwarzbraun.	16	—	1	80	15
	Jede der vorstehenden Farben besonders	—	—	2	—	15
1811	Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise . . . . M 1,00					

♂ Cheiranthus cheiri, Goldlack.

I. Einfacher Buschlack.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1815	In folgenden Farben gemischt . . . . Kgr. M 7,00	—	75	—	15	10
1817	Frühester schwarzbrauner großblumiger Treib- (Dresdener) . . .	2	—	—	25	10
1819	Ganz extra niedriger schwarzbrauner (Tom Thumb)	—	—	1	—	10
1821	Leuchtend scharlachrother (Harbinger)	1	50	—	20	10
1823	Blutrother (dunkelrother)	—	—	—	25	10
1825	Großblumiger violetter	2	—	—	25	10
1827	Niedriger goldgelber (Golden Tom Thumb)	1	50	—	20	10
1828	Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise . . . . . . M 0,50					

II. Extra gefülltblühender Zwerg-Buschlack.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1829	In folgenden Farben gemischt	10	—	1	20	15
1831	dunkelbraun	14	—	1	50	15
1833	violett	14	—	1	50	15
1835	canariengelb	—	—	3	50	25

III. Extra gefüllter hoher Stangen-Lack.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1837	In folgenden Farben gemischt	12	—	1	40	15
1839	dunkelbraun	14	—	1	50	15
1841	violett	14	—	1	50	15
1843	canariengelb	14	—	1	50	15

IV. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1845	In folgenden Farben gemischt	12	—	1	40	15
1847	dunkelbraun	14	—	1	50	15
1849	violett	14	—	1	50	15
1851	canariengelb	—	—	4	—	25
1853	Ein Sortiment obiger 9 gefüllter Prachtsorten . . . . . M 1,00					

Nr.		Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1857	⊙*	Cheiranthus maritimus, rothe Meerstrands-Levk. Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
1859		— maritimus albus, weiße . . . . Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
1861		— — „Crimson King", prächtig carmoisinroth, neu Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
1863		— — „Fairy Queen", leuchtend carminroth, schön Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
1867	♃	Chelone barbata, scharlachrothe Schildblume, 1 m hoch . . .	—	50	—	10	—
1871	Ⓜ	Chenopodium Atriplicis, 1½—2 m hohe braunr. Blattpflanze	—	60	—	10	—
1875	⊙	Chrysanthemum carinatum (tricolor) hybridum, schönste Farben gemischt Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1877		— carinatum hybridum fl. pl., extra gefüllte gemischt . . .	6	—	—	70	10
1879		— — album (Dunnetti) fl. pl., großblumig, gef. weiß, prachtvoll	—	—	—	70	10
1881		— — aureum fl. pl., großblumig gelb	—	—	—	70	10
1883		— coronarium fl. albo pl., weiße, extra gefüllte	—	60	—	10	—
1885		— — fl. luteo pl., gelbe, extra gefüllte	—	60	—	10	—
1887	Ⓜ	— inodorum plenissimum, extra gefüllt, großblumig, schneeweiß, eine der schönsten Blumen für Binderei, auch für Töpfe	—	—	1	50	15
		Der Same vorstehender gefüllter Varietäten ist ausschließlich von den dichtgefülltesten Blumen geerntet und wirklich unübertroffene Qualität, liefert aber trotzdem immer noch einen Theil einfacher Blumen.					
1889	⌂f	— indicum fl. pl., **Winteraster**, schönste gef. gem. 1000 K. ℳ 3,50	—	—	—	—	50
1891		— — fl. pl. „Pompon"-Varietäten in Prachtm. 1000 K. ℳ 3,00	—	—	—	—	50
1893		— — — Japanesische Varietäten in Prachtm. 1000 K. ℳ 3,00	—	—	—	—	50
1897	⌂f	**Cineraria hybrida grandiflora**, neue extra großblumige in **Prachtmischung** 1000 K. ℳ 0,50	100	—	12	—	25
1898		— hybr. azurea, reizende kornblumenblaue . 1000 K. ℳ 0,60	—	—	18	—	25
1899		— — **nana grandiflora**, niedrige großbl. dgl. 1000 K. ℳ 0,60	—	—	18	—	25
1903		— — — kermesina, carmoisinrothe Zwerg- . 1000 K. ℳ 0,50	—	—	15	—	25
1905		— — **plenissima**, dichtgefüllte allererster Qualität, nur von wirklichen Eliteblumen gesammelt 1000 K. ℳ 1,50	—	—	35	—	50
		Auf die Cultur der Cinerarien wird hier die größte Sorgfalt verwendet; die großblumigen wie die gefüllten dürften kaum von anderweit cultivirten übertroffen werden.					
1907	⌂f	— maritima, beliebte silbergraue 60—80 cm hohe Decorationspfl.	1	—	—	20	10
1911	⊙	Clarkia elegans, die typische violettrothe Spezies Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
1913		— eleg. alba plena, gefüllte weiße	—	60	—	10	—
1915		— — carminea plena, gefüllte carminrothe . . . Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1917		— — purpurea plena (Purple King), gef. purpurr. Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1919		— — salmonea plena (Salmon Queen), gef. lachsf. Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1921		— — Gefüllte Varietäten gemischt . . . Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
1923		— pulchella, die rosenrothe ursprüngliche Spezies Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
1925		— — alba, reinweiße	—	60	—	10	—
1927		— — fl. pl., gefüllte rothe	—	80	—	10	—
1929		— — — — alba, gefüllte weiße	1	—	—	20	10
1931		— — — — marginata, gefüllte rothe weißgeränderte	1	50	—	20	10
1933		— — integripetala marginata, einfach roth, weißgerandet . .	—	60	—	10	—
1935		— — — nana (Tom Thumb), buschige Zwergform, reizend .	1	—	—	20	10
1937		— — — — marginata (Mrs. Langtry), niedrig, carmoisinroth mit breitem, weißem Rande	1	50	—	20	10
1939		— — pulcherrima, herrlich leuchtend dunkelcarmin Kgr. ℳ 6,00	—	70	—	10	—
1941		— — Mischung vorstehender Varietäten . . . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
1945	♃§	Clematis coccinea, scharlachrothe Waldrebe, neu	—	—	2	50	25
1949	Ⓜ	Cleome speciosissima, 1—1½ m hoch, mit purpurrothen Blüthen	1	20	—	20	10
1953	⌂	**Clianthus Dampieri**, überaus prächtige Schmetterlingsblume Australiens, importirter Same 1000 K. ℳ 6,00	—	—	—	—	50
		Man cultivirt diese Prachtpflanze mit Erfolg einjährig; Aussaat am besten im Mai in warmen trockenen Boden.					
1955	⌂	— puniceus, herrlicher purpurblühender Strauch des Kalthauses	—	—	2	50	25
1959	Ⓜ*	Clintonia pulchella, zartblau mit weißer Mitte, reizend . .	—	—	1	50	10
1961		— pulchella atropurpurea, purpurrothe Varietäten der vorigen	—	—	1	50	10

Nr.	Zeichen	Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
1965	Ⓜ§	Cobaea scandens, großblumige violette schöne Schlingpflanze	5	—	—	60	20
1969	⌂W	**Coffea arabica**, echter Kaffeebaum, im Zimmer leicht zu cultiviren 100 Früchte ℳ 2,25	—	—	—	—	30
1975	⌂W f	**Coleus** hybridus, Prachtmischung der schönsten neuen Sorten 1000 K. ℳ 4,00	—	—	—	—	50
1977		— hybr., Mischung älterer und neuerer Sorten 1000 K. ℳ 1,00	—	—	16	—	25
1979	⊙	Collinsia bicolor, zweifarbig weiß und lilla . . Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
1981		— bicolor candidissima, glänzend weiß . . . . Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
1983		— — multicolor, weiß, lilla und carmin . . . Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
1985		— verna, prächt. blaue Frühlingsbl. (Herbstaussaat) Kgr. ℳ 7,50	—	80	—	15	10
1989	⊙	Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie . . Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
1991	Ⓜ	Commelina coelestis (tuberosa), prächtig himmelblau	1	—	—	15	10
1995	♃	**Convallaria** majalis, **Maiblume**, echte großblumige Treib- . .	9	—	1	—	20
2000	⊙*	Convolvulus cupanianus, blaßbl. niedr. Winde Kgr. ℳ 2,80	—	30	—	10	—
2002	⌂f	— mauritanicus, hübsche hellblaue Ampelpflanze	—	—	—	60	10
2004	⊙*	— tricolor, dreifarbige niedrige Winde . . . Kgr. ℳ 1,00	—	20	—	10	—
2006		— — azureus, rein dunkelblaue . . . . . . Kgr. ℳ 1,00	—	20	—	10	—
2008		— — kermesinus viol., prächtig carmoisinviolette Kgr. ℳ 2,00	—	30	—	10	—
2010		— — roseus, zart rosenroth mit weißer Mitte . Kgr. ℳ 2,00	—	30	—	10	—
2015	⊙	Cosmanthus fimbriatus, blaßblaue Schmuckblume	1	20	—	20	10
2019	Ⓜ	Cosmea bipinnata purpurea, 1 m hoch, prächtig purpurr. blüh.	—	—	—	30	10
2023	Ⓜ	Cosmidium Burridgeanum, schwarzpurpur mit goldgelbem Rande	—	60	—	10	—
2027	⊙*	Crepis barbata, gelber Pippau	—	40	—	10	—
2029		— rubra, rother	—	30	—	10	—
2031		— — fl. albo, weißblühender	—	30	—	10	—
2035	♃	Crucianella stylosa, zierliches rosenrothes Kreuzblatt . . .	—	—	—	20	10
2039	Ⓜ§	Cucumis flexuosus, Schlangenmelone, interessant	1	30	—	20	10
2041		— Grossularia, Stachelbeerkürbis	2	—	—	25	10
2043		— metuliferus, zackenfrüchtige Gurke	2	—	—	25	10
2045		— odoratissimus (Dudaim), Apfelmelone, eßbar	2	—	—	25	10
		Cucurbita pepo, Zierkürbis, siehe unter Gemüsen.					
2049	Ⓜ	Cuphea miniata, zinnoberroth	2	—	—	25	10
2051	⌂f	— platycentra, scharlachroth, reizende Gruppenpflanze	—	—	2	—	25
2053		— Roezli grandifl. superba, großbl. zinnober . . 1 Gr. ℳ 1,00	—	—	—	—	25
2057	⌂	**Cyclamen** europaeum, wohlriechendes Alpenveilchen	15	—	2	—	25
2059		— neapolitanum (hederaefolium), Neapler Alpenveilchen . . .	—	—	4	—	50
2061		— persicum, Mischung folgender Sorten . 1000 K. ℳ 2,50	—	—	3	—	25
2063		— — album, weißblühend . . . . 1000 K. ℳ 2,50	—	—	3	—	25
2065		— — rubrum, rothblühend . . . . 1000 K. ℳ 3,50	—	—	4	—	25
2067		— — **grandiflorum** (giganteum, universum), Prachtmischung der herrlichen neuen außerordentlich großbl. u. durch kräftigen Wuchs ausgezeichneten Spielarten 1000 K. ℳ 16	—	—	—	—	50
2069		— — — **album** („Mont blanc“), prachtv. reinweiß 1000 K. ℳ 30	—	—	—	—	80
2071		— — — **atrorubrum** (Kaiser Wilhelm), leuchtend dunkelroth 1000 K. ℳ 15	—	—	—	—	50
2073		— — — **splendens**, rein weiß mit rothem Schlunde 1000 K. ℳ 15	—	—	—	—	50
		Meine Alpenveilchen-Samen werden ausschließlich von Elitepflanzen gesammelt.					
2077	Ⓜ§	Cyclanthera explodens, interessante Schlingpflanze	3	50	—	40	10
2081	⊙*	Cynoglossum linifolium, wß. Vergißmeinnicht. Kgr. ℳ 1,75	—	20	—	10	—
2085	⌂fⓂ	**Dahlia** Juarezi, neue Cactus Dahlia, schön	—	—	3	—	40
2087		— **variabilis** (Georgina), einfache **Georginen**, beste Mischung der schönsten neuesten Sorten	2	50	—	30	10
2089		— — **fl. pl.**, gef. Prachtmischung eines ausgewählten Sortiments	6	—	—	70	10
2091		— — — Mischung von großblumigen	5	—	—	60	10
2093		— — — Mischung von kleinblumigen (Liliputen)	6	—	—	70	10
2095		— — — Mischung von Zwerg-Georginen	6	—	—	70	10

Bei zeitiger Aussaat (März) entwickeln die Dahlien schon im ersten Jahre einen schönen Flor.

Nr.		Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
2099	Ⓜ	Datura ceratocaula, Stechapfel, m. wß. wohlriechenden Blüthen	1	20	—	20	10
2101		— fastuosa alba duplex (fl. pl.), doppelter weißer	1	20	—	20	10
2103		— — coerulea (violacea) duplex, doppelter violetter	1	20	—	20	10
2105		— — Huberiana fl. pl., großblumige Varietäten gemischt	1	50	—	20	10
	⊙	**Delphinium Ajacis hyacinthiflorum plenissimum. Extra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn.**					
2110		In folgenden Farben gemischt . . . Kgr. ℳ 4,50	—	50	—	10	—
		1) weiß, 2) apfelblüthen, 3) silbergrau, 4) ziegelroth, 5) blaßblau, 6) hellviolett, 7) blaßbraun, 8) dunkelviolett.					
		Jede Farbe besonders . . . Kgr. ℳ 5,50	—	60	—	10	—
		9) schwarzblau	—	—	—	30	10
		10) violettgestreift	2	—	—	30	10
		11) rosagestreift	1	20	—	20	10
2111		Ein Sortiment obiger 11 Farben à 1 Prise . . . ℳ 0,70					
		— **Ajacis ranunculiflorum plenissimum. Extra gefüllter ranunkelblüthiger Rittersporn.**					
2115		In folgenden Farben gemischt . . . Kgr. ℳ 4.50	—	50	—	10	—
		1) weiß, 2) fleischfarben, 3) rosa, 4) ziegelroth, 5) violett, 6) aschgrau.					
		Jede Farbe besonders	—	60	—	10	—
2116		Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise . . . ℳ 0,40					
		— **Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Rittersporn.**					
2120		In folgenden Farben gemischt	1	50	—	20	10
		1) weiß, 2) fleischfarben, 3) hochrosa, 4) lilla, 5) rothgrau, 6) violett, 7) zweifarbig, 8) dreifarbig.					
		Jede Farbe besonders	2	—	—	25	10
2121		Ein Sortiment obiger 8 Farben à 1 Prise . . . ℳ 0,50					
		— **Consolida candelabrum fl. pl., Candelaber-Rittersporn.**					
2125		In folgenden Farben gemischt	—	—	2	—	20
		1) weiß, 2) rosa, 3) hellblau, 4) violett, 5) schwarzblau, 6) dreifarbig.					
		Jede Farbe besonders	—	—	2	50	20
2126		Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise . . . ℳ 1,00					
2130	♃	— cashmirianum, neue, prachtvoll großblumig blaue Spezies	—	—	1	20	10
2132		— cardinale, neu, leuchtend scharlachroth . . . 1 Gr. ℳ 2,00	—	—	14	—	30
2134		— chinense (grandiflorum), großblumig blau	—	60	—	10	—
2136		— — album, weißblühende Varietät der vorigen	—	75	—	10	—
2138		— formosum, 1 m hoch, prächtig indigoblau	2	50	—	30	10
2140		— hybridum, Prachtmischung einfacher Varietäten	2	—	—	25	10
2142		— — fl. pl., desgl. schönster gefüllter Varietäten	—	—	2	50	25
2144		— nudicaule, prächtig scharlachroth (verlangt Decke)	—	—	2	—	20
2148	♃	**Dianthus** atrococcineus, leuchtend dunkelblutroth Kgr. ℳ 14	1	50	—	20	10
2150	♂	— **barbatus**, hohe einfache **Bartnelken**, gemischt Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
2152		— — fl. pl., hohe extra gefüllte in bester Mischung	3	—	—	40	10
2154		— — — atrosanguineus Dunnetti, gefüllte schwarzrothe, extra	4	—	—	50	10
2155		— — marginatus (Hunt's Perfection), mit dunklem Auge und breitem, weißem Rande	1	—	—	15	10
2156		— — nanus compactus, einf. Zwerg-, beste Mischung	4	50	—	50	10
2158		— — — compactus fl. pl., extra gefüllte, gemischt	—	—	1	50	10
	♃	— **caryophyllus fl. pl., gefüllte wohlriechende Garten-Nelken**					
		a) Land-Nelken.					
2160		Extra gefüllte bunte und einfarbige in **Pracht-Mischung** von unübertroffener Qualität Kgr. ℳ 120	12	50	1	50	20
2161		Gefüllte frühblüh. bunte und einfarb. gemischt Kgr. ℳ 50	6	—	—	70	10
2162		— frühblühende Wiener Zwerg-, desgl. gemischt	8	—	—	90	10
2164		— — niedrige Granat- oder Grenadin, leuchtend roth	—	—	4	—	25
		b) Topf-Nelken.					
2166		Extra gefüllte hohe in Prachtmischung von einem ausgewählten Sortimente 1000 K. ℳ 8,00	—	—	—	—	50
2168		Immerblüh. od. Remontant-Topfnelken, echt 1000 K. ℳ 10	—	—	—	—	60

Nr.		Sorte	100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
2172	Ⓜ	**Dianthus chinensis fl. pl.**, **Chineser Nelken**, extra gefüllte in Prachtmischung Kgr. ℳ 10	1	20	—	15	10
2174		— — **imperialis fl. pl.**, dicht gef. Kaisernelke, extra Kgr. ℳ 12	1	40	—	15	10
2176		— — **Heddewigi** (giganteus), **einfache großblumige** in dem herrlichsten Farbenspiel I. Qualität Kgr. ℳ 25	3	—	—	40	10
2179		— — — laciniatus, einfache geschlitzte prächtig . Kgr. ℳ 18	2	—	—	25	10
2183		— — — **hybridus fl. pl.**, großbl. **dichtgefüllte** Kgr. ℳ 20	2	50	—	30	10
2185		— — — — — fl. pl. albus, großblumig weiß	2	50	—	30	10
2187		— — — — — — atropurpureus, dunkelpurpur	2	50	—	30	10
2189		— — — — — — diadematus, außerordentlich prächtig gezeichnet .	3	—	—	40	10
2190		— — — — — — — nanus fl. pl., Zwergform der vorigen . .	—	—	1	—	10
2191		— — — — — — laciniatus, dichtgefüllte geschlitzte	3	—	—	40	10
2193		— — — — — — — purpureus, leuchtend purpurrothe	3	—	—	40	10
2195		— — — — — — — striatus, hübsch gestreifte	3	—	—	40	10
2197		— — — — — — — violaceus, eigenthümlich violett	3	—	—	40	10
2199		— — — — — **nanus fl. pl.**, dichtgefüllte Zwerg- . Kgr. ℳ 30	3	50	—	40	10
2201		— — — — — — fl. pl. albus, schön weiß	5	—	—	60	10
2203		— — — — — — — coccineus, kupferscharlach	5	—	—	60	10
2205		— — — — — — — roseus, prächtig rosa	5	—	—	60	10
2209	♃*	— **plumarius fl. pl.**, wohlr. Federnelken, beste Misch. v. dichtgef. Bl.	—	—	1	50	15
2211		— — albus fl. pl. „Virginal", rein weiß, ausgezeichnet für Bindereien 1000 K. ℳ 3,00	—	—	—	—	30
2213		— — scoticus fl. pl., schottische gefüllte, sog. Pinks 1000 K. ℳ —	—	—	—	—	—
2217	♃	Dictamnus albus, weißer Diptam	—	—	—	80	10
2219		— Fraxinella (ruber), rothblühender	2	50	—	30	10
2223	♃	Dielytra formosa, blaßrosenroth, sehr zierlich . 1 Gr. ℳ —	—	—	—	—	—
2225		— spectabilis, „fliegendes Herz", schöne Staude 100 K. ℳ 2,00	—	—	—	—	25
2229	♂	Digitalis grandiflora, großblumiger gelber Fingerhut . . .	—	80	—	10	—
2231		— purpurea, gewöhnlicher purpurrother . . . . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
2233		— — alba, weißblühender . . . . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
2235		— — gloxiniaeflora, großblumiger punktirter, gemischt	—	60	—	10	—
2237		— — maculata (Iveryana), gefleckter, prachtvolle Nüancen . .	1	—	—	20	10
2239		— — monstrosa, gemischt, Samen 50—60 % echte liefernd . .	2	—	—	30	10
		Diotis siehe Santolina.					
2243	♃	Dodecatheon integrifol., Götterbl., purpurrosa 1000 K. ℳ 2,00	—	—	—	—	25
2245		— Meadia, virginische lillarothe . . . . 1000 K. ℳ 2,00	—	—	—	—	25
2247		— — fl. albo, weiße Varietät der vorigen . . 1000 K. ℳ 2,00	—	—	—	—	25
2251	Ⓜ§	Dolichos Lablab, rothe Schmuckfasel, zur Bekleidung von Lauben	—	30	—	10	—
2255	♃	Dracocephalum argunense, Drachenkopf, sehr reichbl., hellblau	1	—	—	20	10
2257	Ⓜ	— Moldavica, blaßblau, gutes Bienenfutter . . Kgr. ℳ 1,20	—	20	—	10	—
2259	♃	— viginianum, hellpurpurroth	2	—	—	25	10
		Ecremocarpus siehe Calampelis.					
2263	⌂f	**Echeveria** metallica, Blätter röthl. bronzefarb. 1000 K. ℳ 10	—	—	—	—	100
2265		— secunda glauca, dichte Rosetten bildend . . 1000 K. ℳ 4,00	—	—	—	—	50
		Beide sind für feine, ganz niedrige Teppichbeete vorzüglich geeignet.					
2269	⊙	Echium creticum, rothblühender Natterkopf	1	20	—	20	10
2271	♃	Eremurus turkestanicus, interessante neue winterharte Asphodelee mit 1 m langen zimmetbraunen Blüthenähren 100 K. ℳ 1,50	—	—	—	—	25
2273	⌂	**Erica** spec. div., Mischung vieler Kap-Spezies . 1 Gr. ℳ 4,50	—	—	—	—	50
2277	♃*	Erinus alpinus, zierlich violettroth, rasenbildend	—	—	2	—	20
2281	⊙	Erodium Gruinum, Reiherschnabel, wetteranzeigend Kgr. ℳ 3,50	—	40	—	10	—
2285	♃*	Erpetion reniforme, australisches Veilchen, hübsch 1 Gr. ℳ 1,50	—	—	—	—	30
2289	⊙	Erysimum Perowskianum, orangegelb	—	40	—	10	—
2291	♃*	— pulchellum, gelbblühende, niedrige, rasenbildende Staude . .	1	60		20	10
2295	⌂f	**Erythrina crista galli**, prächt. Corallenstrauch	6	—	—	70	10
2297		— bogotensis, neu, mit glüh. rothen Blumen 100 K. ℳ 3,50	—	—	—	—	40
2301	⊙	Eschscholtzia californica, gelb, urspr. Spezies Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
2303		— californica alba fl. pl., weißblühende gefüllte	4	—	—	50	10
2305		— — albo-rosea, zart rosaweiß . . . . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
2307		— — carminea (grandiflora rosea), Rückseite der Petalen carminroth	3	—	—	40	10
2309		— — crocea (aurantiaca), leuchtend orangegelb Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
2311		— — — fl. pl., gefüllte orangegelbe, schön	4	—	—	50	10
2313		— — — „Mandarin", Blüthen innen orange, außen roth, prächtig	1	50	—	20	10

Nr.		Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
2317	⌂ f	**Eucalyptus** globulus, der vielgenannte Fieberheilbaum	7	—	—	80	10
2321	⊙	Eucharidium grandiflorum, schön purpurroth	1	—	—	15	10
2323		— grandiflorum album, weißblühend	1	50	—	20	10
2327	♃ Ⓜ	Eupatorium Fraseri, weißer Wasserdost, schön für Bindereien	1	50	—	20	10
2329	♃	— purpureum, purpurrother	—	—	—	50	10
2333	⊙	Euphorbia variegata, buntblättrige Wolfsmilch	1	20	—	20	10
2337	⊙	Eutoca viscida, prächtig dunkelblau	—	40	—	10	—
2341	W	Exacum affine, reizende neue Einführung, lilla blühend	—	—	—	—	50
2345	⊙*	Fenzlia dianthiflora, reizende rosablühende Miniaturpflanze	—	—	2	50	15
2349	W	**Ficus** elastica, der allbekannte Gummibaum 1000 K. ℳ 3,00	—	—	—	—	40
2353	♃	Fragaria indica (Duchesnea fragarioïdes), indische Erdbeere, reizende Ampelpflanze	—	—	1	50	15
2361	⌂ f	**Fuchsia** hybrida, einfache Prachtsorten gemischt 1000 K. ℳ 10	—	—	—	—	60
2363		— hybrida fl. pl., beste gefüllte gemischt 1000 K. ℳ 10	—	—	—	—	60
2365		— boliviana, mit langen scharlachrothen Blüthen 1000 K. ℳ 1,00	—	—	—	—	15
		Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist lohnend und sehr interessant.					
2370	Ⓜ	Gaillardia Amblyodon, schön blutroth	1	50	—	20	10
2372		— picta, prächtig roth und gelb Kgr. ℳ 4,50	—	50	—	10	—
2374		— — Lorenziana, sogen. „gefüllte", in versch. Farben gemischt	1	50	—	20	10
		Die letzte Varietät ist eine der schönsten neueren Einführungen; sie reproduzirt sich aus Samen recht gut.					
2378	♃	Galega orientalis, morgenländ. Geisraute, 1 m hohe schöne Staude	—	—	—	—	—
2382	⊙*	Gamolepis Tagetes, lebhaft hellgelb, sehr hübsch Kgr. ℳ 6,00	—	70	—	10	—
2386	Ⓜ	Gaura Lindheimeri, weißblühende Prachtkerze	1	—	—	15	10
2390	⌂	Genista canariensis, reichblühend gelb, schöne Topfpflanze	—	—	—	60	10
2394	♃*	Gentiana acaulis, niedriger prachtvoller azurblauer Enzian	6	—	—	75	10
2396	♃	— lutea, $1^1/_2$ m hoher gelber Berg-Enzian	—	—	2	—	15
2400	W	**Gesneria** hybrida magnifica, Prachtmischung 1000 K. ℳ 0,40	—	—	—	—	20
2402		— macrantha (cardinalis), herrlich scharlachroth 1000 K. ℳ 0,40	—	—	—	—	20
2404		— zebrina discolor, orangescharlach, Blätter sammetig gezeichnet 1000 K. ℳ 0,50	—	—	—	—	20
2408	♃	Geum coccineum, hellleuchtend scharlachrothe Nelkenwurz	—	—	—	20	10
2410		— coccineum fl. pl., scharlachrothe gefüllte	—	—	—	50	10
2414	⊙*	Gilia laciniata, fein geschlitztblättrig, blaublühend Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
2416		— linifolia, weißblühend, zierlich Kgr. ℳ —	1	—	—	15	10
2418		— tricolor, gelb, purpur und weiß Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
2420		— — nana compacta, buschige Zwergform der vorigen	1	50	—	20	10
2424	⌂ f	**Gladiolus** gandavensis hybridus, Prachtmischung	4	—	—	50	10
2428	♃*	Globularia trichosantha, mit dunkelblauen Blüthenköpfchen	—	—	—	50	10
2432	W	**Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia,** Prachtmischung bester großblumiger Varietäten 1 Gr. ℳ 3,50	—	—	—	—	30
2434		— **hybr. grdfl.,** Mischung schönster französischer und belgischer punktirter Hybriden 1 Gr. ℳ 3,50	—	—	—	—	30
2436		— — — **pulcherrima,** neue prächtige Rasse, aus Kreuzung der beiden vorstehenden entstanden 1 Gr. ℳ 7,50	—	—	—	—	50
2440	⌂ f	Gnaphalium lanatum, silbergr. Teppichpflanze 1 Gr. ℳ 2,00	—	—	—	—	30
2442	♃*	— Leontopodium (L. alpinum), das echte Edelweiß 1000 K. ℳ 0,60	—	—	—	—	25
2444		— orientale fl. pl., gefüllte französische Immortelle 1000 K. ℳ 1,00	—	—	—	—	25
2448	⊙	**Godetia** Bijou, niedrige Varietät mit weißen, rothgefleckten Blumen	—	—	—	60	10
2450		— Duchess of Albany, neu, großblumig, atlasweiß	3	50	—	40	10
2452		— Lady Albemarle, leuchtend carmoisinroth	1	20	—	20	10
2454		— — Albemarle compacta, niedrige buschige Form der vorigen	1	80	—	20	10
2456		— — Satin Rose, neue niedrige atlasrosablühende Varietät	—	—	—	60	10
2458		— rosea-alba „Tom Thumb", rosaweiße Zwergform	—	60	—	10	—
2460		— rubicunda splendens, roth mit großen purpurnen Flecken	—	80	—	10	—
2462		— „The Bride" maculata, atlasweiß mit rothen Flecken	—	80	—	10	—
2464		— Whitneyi, mit großen leuchtend carmoisinrothen Flecken	—	60	—	10	—
2466		— — Brillant, eine der schönsten der Gattung	1	20	—	20	10

Nr.		Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
2470	Ⓜ	Gomphrena aurantiaca (Haageana), orangegelbe Immortelle	1	—	—	15	10
2472		— globosa alba, weißblühende	—	60	—	10	—
2474		— — rubra (purpurea), violettrothe	—	60	—	10	—
2478	⊙	Grammanthes gentianoïdes, reizendes ziegelroth blühendes Pflänzchen, besonders für Topfcultur 1 Gr. ℳ 1,20	—	—	—	—	30
2482	⌂	Grevillea robusta, prächtiger immergrüner Zierstrauch	—	—	1	—	10
2486	♃	Gunnera scabra, schöne rhabarberähnliche Blattpflanze	—	—	2	—	20
2490	♃*	Gypsophila cerastioïdes, niedrig großbl. weiß 1 Gr. ℳ 0,75	—	—	—	—	20
2492	⊙*	— elegans, äußerst zierlich weißblühend Kgr. ℳ 1,00	—	20	—	10	—
2494	♃	— paniculata, Schleierkraut, schön für Bindereien Kgr. ℳ 8,00	1	—	—	15	10
2496	^	— repens, rasenbildende weißblühende Spezies für Felspartien etc.	2	—	—	25	10
2500	♃	Hedysarum coronarium, Mannaklee, Bienenfutter Kgr. ℳ 3,50	—	40	—	10	—
2504	♃	Helianthemum mutabile, Sonnenröschen, gemischt	1	20	—	20	10
2508	⊙	Helianthus annuus, große Sonnenblume Kgr. ℳ 0,80	—	20	—	10	—
2510		— annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
2512		— — californicus fl. pl., gefüllt, goldgelb	—	40	—	10	—
2514		— — — centrochlorus fl. pl., mit grüner Mitte	—	40	—	10	—
2516		— — globosus fistulosus, kugelförmig, Blüthen sämmtlich röhrig	—	40	—	10	—
2518		— — macrophyllus giganteus, bis 3 m hohe Riesen-	—	60	—	10	—
2522		— — nanus fol. var., buntblättrige Varietät, echt	1	—	—	15	10
2526	Ⓜ	**Helichrysum** brachyrhynchum, kleine leuchtendgelbe Immortelle	—	—	—	30	10
		— **bracteatum monstrosum, extra gefüllte Strohblumen.**					
2528		In folgenden Farben gemischt Kgr. ℳ 20 1) weiß, 2) gelb, 3) rosa, 4) braunroth, 5) violettroth, 6) Feuerball.	2	30	—	30	10
		Jede Farbe besonders	2	50	—	30	10
2529		Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise ℳ 0,40					
		— **bract. monstrosum nanum, gefüllte Zwerg**-Strohblumen.					
2530		In folgenden Farben gemischt Kgr. ℳ 25 1) weiß, 2) gelb, 3) rosa, 4) braunroth, 5) blutroth.	2	80	—	30	10
		Jede Farbe besonders	3	—	—	40	10
2531		Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise ℳ 0,40					
2532		— bract. monstrosum procumbens (fl. pl.), neue niederliegende gefüllte in den Farben 1) rosa und 2) blutroth, jede	—	—	1	—	10
2540	Ⓦ f	**Heliotropium** peruvianum, Vanille-Heliotrop, beste Mischung	—	—	1	20	10
2546	Ⓜ	Helipterum Sandfordi, reizende goldgelbe Immortelle	1	50	—	20	10
2552	♃	Helleborus foetidus, mit grünlichen Blüthen	—	—	—	30	10
2554		— **hybridus,** Prachtmischung schönster Varietäten 1000 K. ℳ 5,00	—	—	—	—	30
2556		— niger, großbl. weiße Weihnachtsrose oder Christblume	2	50	—	30	10
2562	♃	Heracleum eminens, riesige Blattpflanze Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
2566	♂	Hesperis matronalis, violette einfache wohlriechende Nachtviole	—	25	—	10	—
2568		— matronalis fl. albo., einfache weißblühende	—	25	—	10	—
2570		— tristis, graue netzartig gezeichnete	—	80	—	15	10
2574	⊙	Hibiscus africanus, Eibisch weiß mit schwarzem Auge	—	40	—	10	—
2576		— calisureus, gelb mit dunklem Auge	—	40	—	10	—
2578	Ⓦ	— rosa sinensis, gef. u. einf. Prachtvarietäten 100 K. ℳ 1,50	—	—	—	—	50
2586	⌂ f	Humea elegans alba, wohlriechend, prachtvoll als Einzelpflanze	10	—	1	50	15
2588		— elegans purpurea, purpurrothe dichtwachsende Varietät	10	—	1	50	15
2590	⊙§	**Humulus japonicus,** japanischer Hopfen, neue überaus schnellwachsende Schlingpflanze	—	—	2	—	25
2592	♃	Hyacinthus candicans, großblumige weiße, einer Yucca ähnlich	2	50	—	30	10
2596	⊙*	Hymenoxis californica (Shortia), niedliche gelbe Annuelle	1	50	—	20	10
2600	⊙*	Iberis amara hesperidifl., großbl. reinw. Schleifenbl. Kgr. ℳ 3,50	—	40	—	10	—
2602		— amara coronaria „Tom Thumb", neue weiße Zwerg-	—	—	—	15	10
2606	⊙*	— odorata (pectinata), weiß und wohlriechend Kgr. ℳ 1,50	—	20	—	10	—
2608	♃*	— Pruiti, neue niedrige sehr frühblühende weiße	—	—	2	—	20
2609		— Tenoreana, niedrige weißlich lillarosa blühende	1	50	—	20	10
2610	⊙*	— umbellata carminea (Carter's carmin), prächtig hellcarmin	3	—	—	40	10
2612		— — purpurea (Dunnetti), dunkelpurpurroth Kgr. ℳ 6,00	—	70	—	10	—
2614		— — hybrida nana, niedrige gemischt	—	—	1	—	15
2616		— — — nana carnea, niedrige fleischfarbige	—	—	1	30	15
2618		— — — — lilacina, niedrige lillafarbige	—	—	1	30	15
2620		— — — — purpurea, niedrige purpurrothe	—	—	1	30	15

Nr.	Artikel	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
2628	Ⓜ **Impatiens Balsamina fl. pl.**, gef. Balsaminen Kgr. ℳ 14	1	50	—	20	10

Extra gefüllte großblumige Rosen-Balsaminen

Ausgezeichnet durch sehr große dichtgefüllte Blumen von vollendeter Camellienform.

Nr.	Artikel	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
2630	In folgenden Farben gemischt . . . . 1) weiß, 2) hellgelb, 3) chamois, 4) apfelblüthen, 5) rosa, 6) ziegelroth, 7) scharlachroth, 8) purpurroth, 9) dunkelblutroth, 10) lilla, 11) violett.	6	—	—	80	15
	Jede Farbe besonders	—	—	1	—	20
2631	Ein Sortiment obiger 11 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 1,00					

Extra gef. weißgefleckte Rosen-(Camellien-)Balsaminen.

In Größe und Form den vorigen gleich, sämmtlich mit großen weißen Flecken auf den Petalen.

Nr.	Artikel	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
2634	In folgenden Farben gemischt . . . . 1) rosa, 2) scharlachroth, 3) carmoisinroth, 4) purpurroth, 5) hellblau, 6) violett.	6	—	—	80	15
	Jede Farbe besonders	—	—	1	—	20
2635	Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,60					

Extra gef. gestreifte Rosen- (Nelken) Balsaminen.

Die weiße Grundfarbe der Petalen ist durch breite Streifen prächtig gezeichnet.

Nr.	Artikel	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
2638	In folgenden Farben gemischt . . . . 1) weiß mit carmin, 2) weiß mit zinnoberscharlach, 3) weiß mit kupferroth, 4) weiß mit purpurroth, 5) weiß m. granatroth, 6) weiß m. violett und carmin.	6	—	—	80	15
	Jede Farbe besonders	—	—	1	—	20
2639	Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,60					

Gefüllte Zwerg-Balsaminen (20—30 cm hoch).

Nr.	Artikel	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
2644	In folgenden Farben gemischt . . . . Kgr. ℳ 30 1) weiß, 2) lilla, 3) fleischfarben, 4) pfirsichblüthen, 5) kupferroth, 6) scharlachroth, 7) purpur, 8) dunkelblau, 9) dreifarbig.	3	50	—	40	10
	Jede Farbe besonders	—	—	—	60	15
2645	Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,70					

Gefüllte weißgefleckte Zwerg-(Camellien-)Balsaminen.

Nr.	Artikel	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
2648	In folgenden Farben gemischt . . . . 1) fleischfarben, 2) scharlachroth, 3) carmoisinroth, 4) granatroth, 5) purpurroth, 6) lilla, 7) violett.	4	—	—	60	15
	Jede Farbe besonders	—	—	—	80	15
2649	Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,60					
2655	Ⓦ ƒ Impatiens Sultani, prächtige neue Spezies aus Afrika mit großen carminrothen Blumen, welche über Sommer an einem warmen Standorte im Freien gut gedeiht 1000 K ℳ 5,00	—	—	—	—	30
2659	Ⓜ § **Ipomoea** coccinea, scharlachrothe **Trichterwinde**, wohlriechend .	—	40	—	10	—
2661	— grandiflora mexicana alba, prachtvoll großbl. weiße . . .	3	—	—	40	10
2663	⊙ § — hederacea, epheublättrige in verschiedenen Farben	—	60	—	10	—
2665	Ⓜ § — Huberi variegata, buntblättrige japanische gemischt	1	50	—	20	10
2667	— Nil, prachtvoll glänzend himmelblau . . . . Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
2669	⊙ § — **purpurea**, die allgemein bekannte schöne Spezies, in folgenden Farben gemischt Kgr. ℳ 1,40 1) weiß, 2) weiß mit blau gestreift, 3) weiß mit violetten Streifen, 4) rosa, 5) carminroth, 6) dunkelroth, 7) dreifarbig, 8) weiß mit rosa Schlund, 9) rothgestreift, 10) tief dunkelblau.	—	20	—	10	—
	Jede der vorstehenden Farben besonders	—	25	—	10	—
2670	Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,50					

Von vorstehenden prächtigen Schlingpflanzen verlangen die Nummern 2659, 2661, 2665, 2667 einen möglichst warmen Platz im Garten.

Nr.			100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
2674	♂	**Ipomopsis** elegans, 1 m hohe prächtige Zierpflanze, in den schönsten Varietäten gemischt	1	50	—	20	10
2676		— elegans sanguinea, blutrothe Varietät	1	50	—	20	10
2678		— — superba, lebhaft rothe, von gedrungenem Wuchse . . .	1	50	—	20	10
2682	♃	**Iris** germanica hybrida, Schwertlilie in schönster Mischung . .	—	70	—	10	—
2684	♃*	— pumila, reizende Zwerg-, mehrere Farben gemischt	2	50	—	30	10
2688	Ⓜ*	**Isotoma** axillaris, reizende dunkelblaue Lobeliacee	—	—	—	60	10
2692	⊙*	**Kaulfussia** amelloïdes, schön dunkelblau	1	50	—	20	10
2694		— amelloïdes alba, weißblühend	2	—	—	25	10
2696		— — kermesina, carmoisinroth, neu	1	50	—	20	10
2698		— — rosea, rosenroth	1	50	—	20	10
2702	⌂W *f*	**Lantana** hybrida, neueste Sorten in schöner Mischung . . .	1	20	—	20	10
2704		— hybrida nana, neueste Zwerg-Sorten, gemischt	—	—	1	50	20
2708	⌂§	**Lapageria** rosea, prachtvolle Schlingpflanze mit lilienähnlichen carminrothen Blüthen 100 K. ℳ 1,50	—	—	—	—	50
2712	♃§	**Lathyrus** latifolius, perennirende rosa und purpurblüh. Wicke .	1	—	—	15	10
2714		— latifolius albus, reinweiße, sehr schön	5	—	—	60	10
2716		— — splendens, prächtig dunkelrothe Varietät	1	50	—	20	10
2718	⊙§	— **odoratus,** wohlriechende Wicke, in folgenden Prachtfarben gemischt Kgr. ℳ 1,20	—	20	—	10	—
		1) reinweiß, 2) zart fleischfarben („Kronprinzessin von Preußen"), 3) weiß mit lilla (Butterfly), 4) weiß mit rosa und blau (Captain Clarke), 5) rothgestreift, 6) dunkelroth, 7) scharlachcarmin (Invincible scarlet), 8) purpurroth, 9) schwarzpurpur mit hellblau, 10) schwarzpurpur gestreift.					
		Jede Farbe besonders . . . . Kgr. ℳ 1,50	—	20	—	10	—
2719		Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Prise . . ℳ 0,50					
2720		— — **Vesuv,** prächtige Neuheit d. v. J., carmoisinpurpur und violett.	—	60	—	10	—
2722	⌂ *f*	**Lavatera** arborea variegata, herrliche neuere Dekorations-Pflanze mit weißbunten Blättern, bleibt aus Samen gezogen constant	—	—	1	50	20
2724	⊙	— trimestris, rosenrothe Sommerpappel . . . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
2726		— — fl. albo, weißblühende . . . . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
		Leontopodium alpinum siehe Gnaphalium Leont.					
2730	⊙*	**Leptosiphon** androsaceus, Dünnröhre, rosa oder bläulich, 25—30 cm hoch	—	70	—	10	—
2732		— hybridus, 10 cm hohe Hybriden in den schönsten Farben gem.	1	50	—	20	10
2734		— — aurantiacus, orangescharlach, neu	—	—	—	50	10
2736		— — carmineus, reizend carminroth	2	50	—	30	10
2738		— — luteus, hellgelb	1	—	—	15	10
2740		— — — roseus, zartrosa	2	—	—	25	10
2744	♃	**Liatris** spicata, Prachtscharte, mit langen purpurnen Aehren	—	—	1	—	10
2748	♃	**Lilium auratum,** herrliche japan. Goldbandlilie 1000 K. ℳ 6,00	—	—	—	—	40
2750		— **giganteum,** Riesenlilie 2 m hoch, großbl. weiß 100 K. ℳ —	—	—	—	—	50
2754	♂*	**Linaria** alpina, reizende kleine blaublühende Alpenpflanze . .	—	—	1	50	10
2756	⊙	— bipartita splendens, prächtig violettpurpur . . Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
2758	♃§	— Cymbalaria, reizend für Felsgruppen, Ampeln	—	—	2	50	15
2760	⊙	— maroccana, prächtig purpurviolett, reichblühend Kgr. ℳ 7,00	—	80	—	15	10
2762		— — carminea, außerordentlich frisch carminroth	1	20	—	15	10
2764		— — hybrida, neue Spielarten in den schönst. Nüancen gem.	1	50	—	20	10
2766	⊙*	— reticulata aureo-purpurea, m. auffall. braun u. gelb gez. Blumen	2	50	—	30	10
2770	♃	**Lindelofia** spectabilis, blaublühend	—	—	—	60	10
2774	♃	**Linum** campanulatum (flavum) grandiflorum, gelber Lein . .	3	—	—	40	10
2776	⊙	— grandiflorum roseum, rosablühender	—	75	—	15	10
2778		— — rubrum (verum), prachtv. leucht. dunkelroth Kgr. ℳ 3,60	—	40	—	10	—
2780	♃	— perenne (austriacum), schön himmelblau	—	70	—	10	—
2784	⌂W	**Lisianthus** Russelianus, Gentianee mit prächtigen großen blauen Blumen 1 Gr. ℳ 3,00	—	—	—	—	40
2788	⊙§	**Loasa** lateritia Herberti, großbl. orangeroth, schnellrankend . .	4	50	—	60	10
2790		— Wallisi (volcanica), schön weiß mit orange	—	—	—	70	10

Nr.		Sorte	100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
2794	□f	**Lobelia** cardinalis „Queen Victoria", herrliche 1 m hohe Zierpflanze mit schwarzrothen Blättern und leuchtend scharlachrothen Blüthen 1 Gr. ℳ 2,00	—	—	18	—	40
2795		— Cavanillesi, siehe Neuheiten, Origin.-Pt. . . . . ℳ 0,80					
2796	Ⓜ*	— Erinus compacta **„Kaiser Wilhelm"**, großblumig, reinblau, extra gute Qualität	10	—	1	20	15
2798		— — comp. **„Kaiserin Augusta"**, großblumig, weiß . . .	12	—	1	50	15
2800		— — — „Prima Donna", neu braunroth	—	—	3	—	15
2802		— — — speciosa (Crystal Palace), sehr dunkelblau . . .	5	—	—	60	10
2804		— — erecta (gracilis), aufrechtstehend hellblau	3	—	—	40	10
2806		— — — alba, zierlich reinweiß	3	—	—	40	10
2808		— — — rosea, purpurrosa	2	50	—	30	10
2810		— — — multiflora (stricta), sehr schön dunkelblau	3	—	—	40	10
2812		— — kermesina, purpur carmoisin, höher als die vorhergehenden	2	50	—	30	10
2814		— — speciosa (Crystal Palace), sehr dunkelblau, prächtig . .	2	50	—	30	10
2816		— ramosa, 20 cm hoch, intensiv blau mit weißen Flecken . . .	3	50	—	40	10
		Die vorstehend aufgeführten Lobelien-Varietäten enthalten das Schönste aus der großen Anzahl der im Handel befindlichen Spielarten und sind vollkommen echt und rassenrein. —					
2820	□f§	Lophospermum scandens, prächtig rosenroth, schnellrankend	10	—	1	30	10
2824	⊙§	Luffa Sooly Qua, Schwammkürbis, hübsche Cucurbitacee . .	—	—	—	40	10
2828	♂	Lunaria biennis variegata, neu, prächtig buntblättrig mit purpurvioletten Blüthen 100 K ℳ 1,50	—	—	—	—	20
2832	⊙*	Lupinus affinis, niedrige schön blaue Lupine . Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
2834	⊙	— albo-coccineus, hübsch rosa mit weiß . . . . Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
2835		— Cruikshanksi, dunkelblau . . . . Kgr. ℳ 1,20	—	15	—	10	—
2836		— Hartwegi, verschiedene Farben gemischt . . . Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
2838		— hybridus atrococcineus, leucht. roth mit weiß Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
2840		— mutabilis, veränderlich, weiß mit violettroth . Kgr. ℳ 1,50	—	20	—	10	—
2842	⊙*	— nanus, 20—30 cm hohe Zwergform . . . . Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
2844		— — albus, weißblühende Zwerg- . . . . Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
2846	♃	— polyphyllus, 1 m hohe prächtige Perenne . . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
2848	⊙	— subcarnosus (texanus), schön blau und purpur Kgr. ℳ 7,00	—	80	—	10	—
2850		— sulphureus superbus (Menziesi), dunkelgelb . Kgr. ℳ 9,00	1	—	—	15	—
2854	♃*	Lychnis alpina, Alpenlichtnelke, 10 cm hoch, rosablühend . .	—	—	1	50	10
2856	♃Ⓜ	— chalcedonica, „brennende Liebe", leuchtend scharlachroth . .	1	—	—	15	10
2858		— fulgens, dunkel scharlachroth	3	—	—	40	10
2860		— — Haageana, großblumig orangescharlach	5	—	—	60	10
2862		— — — hybrida, Blumen in weiß, rosa, orange und scharlach	2	50	—	30	10
2864		— grandiflora gigantea (japon. speciosa), Blumen scharlach, doppelt so groß wie die der vorigen Arten	4	—	—	50	10
2866		— Sieboldi, großblumige reinweiße japanische	—	—	—	—	40
2870	♃	Lythrum virgatum, 1 m hoher Weiderich mit purpurnen Aehren	—	—	—	20	10
2874	⊙	Malope grandiflora alba, großblumig reinweiß . Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
2876		— grandiflora purpurea, großbl. schön dunkelroth Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
2880	⊙	Malva crispa, zierende Blattpflanze mit gekrausten Blättern .	—	25	—	10	—
2882	Ⓜ	— miniata, Blumen mennigroth oder zinnoberroth Kgr. ℳ 9,00	1	—	—	15	10
2884	□§	Mandevillea suaveolens, Schlingstrauch mit großen weißen schön duftenden Blumen	—	—	—	70	10
2888	Ⓜ	Martynia formosa, Gemsenhorn mit interessanten Früchten . .	1	—	—	15	10
2892	♂Ⓜ	Matricaria eximia fl. pl., gefülltes weißes Mutterkraut . . .	—	70	—	10	—
2894		— eximia fl. pl. crispa, neu, mit feingekrauſt. decorativ. Blättern	—	—	—	50	10
2896		— — grandiflora „Tom Thumb", großblumiges Zwerg-	—	—	—	60	10
2898		— — nana fl. pl., niedriges, schön reinweißes	—	—	—	60	10
2900		— — — aurea crispa fl. pl., niedriges goldgelbes gekrauftes .	—	—	2	—	15
2902		— Parthenium plenissima, das reinste Weiß der Gattung . .	—	—	—	60	10
2906	□f§	Maurandia albiflora, weißblühende Maurandie	—	—	3	—	20
2908		— Barklayana, dunkelviolett, großblumig	—	—	1	50	20
2910		— purpurea grandiflora, mit purpurnen Blüthen	—	—	1	50	20
		Die Maurandien gehören zu den härtesten und zierlichsten Sommer-Schling-Pflanzen und sind zur Bildung von Festons, sowie zum Bekleiden von Gitterwerk vorzüglich geeignet.					
2914	□§	Medeola asparagioïdes (Myrsiphyllum), reizend als Ampel-Pflanze und werthvoll für feine Bindereien	—	—	1	50	20

Nr.		Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
2918	⌂*	**Mesembrianthemum** cordifolium fol. varieg., weißbunte reizende Teppichpflanze 1000 K. ℳ 1,00	—	—	7	—	30
2920	Ⓜ*	— crystallinum, Eiskraut, interessant	1	—	—	20	10
2922		— pomeridianum, prächtig goldgelb	1	80	—	25	10
2924		— tricolor, reizende dreifarbige Mittagsblume	1	50	—	20	10
2928	♂	Michauxia campanuloïdes, schöne weiße Glockenblume	—	—	—	70	10
2932	⌂	Mimosa pudica, bekannt als „Sensitive" od. „Noli me tangere"	2	—	—	25	10
2936	Ⓜ*	**Mimulus** cardinalis, schönste Varietäten gemischt	—	—	—	90	10
2938		— cardinalis grandiflorus (Perfection), großbl. dunkelroth	—	—	1	50	15
2940		— cupreus, 15 cm hoch, kupfrig orangescharlach	—	—	2	—	15
2942		— hybridus quinquevulnerus, fünffleckig in diversen Farben	—	—	—	60	10
2944		— — quinquevuln. maximus, sehr großbl. Abart des vorigen	—	—	—	60	10
2946		— — tigrinus (pardinus) auf gelbem Grunde getigert u. punktirt	—	—	1	—	10
2948		— — — **grandiflorus (Queen's Prize)**, neue prachtvolle großblumige Varietäten 1 Gr. ℳ 0,50	—	—	4	—	20
2950		— — — nanus, ganz niedrig bleibend, schön	—	—	1	50	15
2952		— — var. duplex., schöne Mischung verschiedener Varietäten. Letztere ist eine interessante Form der vorstehenden Hybriden, bei welcher der Kelch die Form und Farbe der Blumenkrone angenommen hat, welche dadurch doppelt zu sein scheint.	—	—	1	20	15
2954		— moschatus, die bekannte Moschuspflanze	—	—	2	—	20
2956		— Roezli, niedrige leuchtend goldgelbe Spezies 1 Gr. ℳ 2,50	—	—	—	—	50
2958	Ⓜ§	Mina lobata, siehe Neuheiten, Orig.-Pt. ℳ 1,00					
2960	⊙	**Mirabilis** Jalapa, **Wunderblume**, Prachtmischung Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
2964		— Jalapa **fol. var.**, mit gelbbunten Blättern, gem. Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
2968	♃	Molospermum cicutarium, Blattpfl. mit schöner Belaubung	—	—	—	40	10
2972	Ⓜ§	Momordica Elaterium, Spritzgurke, interessant	1	20	—	20	10
2976	♃	Monarda didyma, schöne dunkelrothblühende Staude	—	—	—	—	20
2980	♃	Morina longifolia, distelähnlich, carminroth blühend	—	—	—	70	10
2984	W *f*	**Musa Ensete**, aethiopische Banane 100 K. ℳ 6,00. Eine majestätische Blattpflanze, welche über Sommer an etwas gegen Wind geschützten Stellen im Freien vorzüglich gedeiht.	—	—	—	—	50
2988	♂*	**Myosotis** alpestris, blaues **Vergißmeinnicht** Kgr. ℳ 25	3	—	—	40	10
2990		— alpestris alba, weißblühendes Kgr. ℳ 25	3	—	—	40	10
2992		— — nana compacta, niedrige buschige Form, extra Kgr. ℳ 30	3	50	—	40	10
2994		— — — comp. alba, weißblühende desgl.	3	50	—	40	10
2996		— — — — **aurea**, neu, mit goldgelber Belaubung 1 Gr. ℳ 2,00	—	—	—	—	50
2998		— — robusta grandiflora (Elise Fonrobert), großbl. himmelblau	4	50	—	50	10
2999		— — **Victoria**, siehe Neuheiten, Orig.-Pt. ℳ 0,75					
3000	Ⓜ*	— azorica, leuchtend dunkelblau, prächtig	—	—	4	—	25
3002		— — alba, weißblühend	—	—	4	—	25
3004	♃*	— dissitiflora, herrlich großblumig blau, gegen Kälte empfindlich	—	—	5	—	25
3006		— palustris, das echte Sumpf-Vergißmeinnicht	—	—	1	50	15
3008		— — semperflorens, ganz niedrige immerblühende Hybride	9	—	1	—	15
3012	⌂	**Myrtus** communis, echte italienische Myrte, reiner Same	1	50	—	20	10
3014		— australis (Eugenia), prächtige Zimmerpfl., 100 K. ℳ 2,50	—	—	—	—	40
3018	W	Naegelia hybrida, in Prachtmischung 1000 K. ℳ 0,60	—	—	—	—	20
3020	Ⓜ*	Nemesia versicolor compacta, zierliche bunte buschige Nemesie	2	50	—	30	10
3022		— versicolor compacta alba, reinweiß, reizend	3	—	—	35	10
3026	⊙*	Nemophila atomaria, weißpunktirter Liebeshain Kgr. ℳ 2,20	—	30	—	10	—
3028		— atomaria atrocoerulea, ultramarinblau, neu	4	—	—	50	10
3030		— — crambeoïdes oculata, blaßblau m. dkl. Auge Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
3032		— — discoïdalis elegans, braun, weiß gerandet Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
3034		— insignis, prachtvoll blau, die schönste der Gattung Kgr. ℳ 1,80	—	20	—	10	—
3036		— maculata, großblumig weiß mit großen Flecken Kgr. ℳ 1,50	—	20	—	10	—
3040	W	Nertera depressa, Miniaturpfl. mit rothen Beeren 1000 K. ℳ 4,00	—	—	—	—	50
3044	Ⓜ	Nicotiana affinis, großbl. weiß, angenehm duftend Kgr. ℳ 25	3	—	—	40	10
3046		— decurrens, schöne weiße gleichfalls wohlriechende Varietät	2	50	—	30	10
3048		— grandiflora atropurpurea, 2 m hohe prächtige Dekorationspfl.	—	70	—	10	—
3052	Ⓜ*	Nierembergia gracilis (calycina), helllila reizend	—	—	—	60	10
3056	⊙	Nigella damascena fl. pl., „Braut in Haaren", Kgr. ℳ 1,80	—	20	—	10	—
3058		— damascena nana fl. pl., gefüllte Zwergform Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
3060		— hispanica alba, weißlich Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
3062		— — atropurpurea, purpurroth, schön Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—

Nr.			100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
3064	ⓜ	Nycterinia capensis, weiß und braun, sehr wohlriechend . .	4	—	—	50	10
3066	⊙*	— selaginoïdes, weiß oder violett, äußerst zierlich	2	—	—	25	10
3070	ⓜ	Oenothera Drummondi nana, niedrige großbl. gelbe Nachtkerze	2	—	—	25	10
3072	♃	— Fraseri, hübsche ausdauernde 40 cm hohe Spezies	1	50	—	20	10
3074		— Lamarkiana, bis 1 m hoch, prächtig rein gelb Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
3076	♃*	— missouriensis (macrocarpa), 20 cm hoch, sehr großbl., gelb .	2	—	—	25	10
3078		— pusilla (pumila), nur 10 cm hohes reizendes Pflänzchen . .	—	—	—	50	10
3080	ⓜ*	— rosea (mexicana), schön carminrosa, ganz niedrig Kgr. ℳ 22	2	50	—	30	10
3082	♂ⓜ	— taraxacifolia (alba), prachtv. großbl. weiß, im Verbl. purpurroth	4	—	—	50	10
3092	ⓜ*	Oxalis rosea, zierlicher rosenrother Sauerklee	—	—	1	50	15
3094		— tropaeoloides, braunrother, beliebte Teppichbeetpflanze . .	3	50	—	40	10
3096		— valdiviensis, zierlich mit goldgelben Blüthen	2	50	—	30	10
3100	♃	Paeonia herbacea fl. pl., Mischung von Prachtvarietäten . .	—	—	1	50	15
3104	⊙	Palava flexuosa, rosalilla blühend, zierlich	—	—	—	30	10
3108	♃	**Papaver** alpinum, Alpenmohn in verschiedenen Farben gemischt	—	—	—	—	30
3110		— bracteatum, prachtvoll scharlachroth, großblumig	2	—	—	30	10
3112		— croceum, gelbblühende Spezies	—	—	—	40	10
3114	⊙	— **Rhoeas fl. pl.,** dichtgef. Ranunkelmohn, gemischt Kgr. ℳ 3,50	—	40	—	10	—
3116		— **somniferum** „Danebrog“, blendend scharlach mit weiß. Flecken	—	60	—	10	—
3118		— — **fl. pl. (laciniatum),** prachtvoll gef. Gartenmohn, gemischt Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
3120		— — **paeoniflorum** fl. pl., extra gefüllter Paeonienmohn, gemischt Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
3122		— — — Murselli fl. pl., gefleckte u. gespritzte Var. Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
3124		— umbrosum, niedrig, glühend scharlach mit dunklen Flecken .	—	90	—	15	10
3126	♃	Pardanthus chinensis, Iris ähnlich, gelb, purpurgefleckt . . .	—	—	—	60	10
3130	[W]§	Passiflora alba, weißblühende Passionsblume	—	—	1	20	15
3132		— coerulea, blaue, gedeiht über Sommer an Wänden im Freien	—	—	—	60	10
3134		— edulis, besonders schön durch ihre in der Reife rothen Früchte	—	—	2	50	10
3136		— ignea, mit prachtvoll scharlachrothen Blüthen 1000 K. ℳ 5,00	—	—	—	—	60
3140	⌂ *f*	**Pelargonium grandiflorum** hybridum, großblumige **englische** in Prachtmischung 100 K. ℳ 1,50	—	—	—	—	60
3144		— odoratissimum, schön duftendes Citronen-Geranium	—	—	4	50	15
3146		— **zonale** (Scarlet) einfach blüh. Scharlachpelargonien in Prachtm.	—	—	—	70	10
3148		— — fl. pl., gefüllt blühende Varietäten gem. 100 K. ℳ 4,50	—	—	—	—	60
3150		— — **fol. argenteo-marginatis,** schönste **weißbuntblättrige** 1000 K. ℳ 15	—	—	—	—	50
3152		— — — **aureo-marginatis, Gold- u. Bronze-Varietäten** von der berühmten Laing'schen Sammlung 1000 K. ℳ 15	—	—	—	—	50
3156	♃ⓜ	**Pentstemon** centranthifolius, scharlachroth	—	—	1	20	15
3158	⌂ *f*	— cyanatus Brandegei, prächtig blau, neu	—	—	1	40	15
3160		— Eatoni, neu, niedrig mit scharlachrothen Blüth. 1000 K. ℳ 5,00	—	—	—	—	60
3162	♃	— glaber, traubenblüthig, prächtig blau	1	50	—	20	10
3164		— — roseus, schön rosenroth	3	—	—	40	10
3166		— grandiflorus, reizend hellblau . . . . . . 1000 K. ℳ 3,00	—	—	—	—	20
3168	⌂ *f*	— hybridus (Hartwegi, gentianoïdes), Prachtmischung . . .	—	—	1	—	15
3170		— — nanus, schönste Zwerg-Form, Prachtmischung	—	—	1	50	15
3172		— Murrayanus, scharlachrothe Spezies	—	—	2	50	20
3174	♃	— ovatus, zierende blaublühende Art	1	25	—	20	10
3176		— pubescens, bläulich violett	1	—	—	20	10
3180	ⓜ	Perilla nankinensis, bekannte braune Blattpflanze Kgr. ℳ 3,50	—	40	—	10	—
3182		— nank. fol. atropurp.-laciniatis, m. fein geschlitzt. Bl. Kgr. ℳ 3,80	—	40	—	10	—
3183		— — macrophylla crispa compacta, mit sehr großen blutbraunen gekräuselten Blättern Kgr. ℳ 9,00	1	—	—	20	10
3187	♃	Petrocoptis Lagascae (Lychnis), reizende Alpine 1000 K. ℳ 1,00	—	—	—	—	15
3191	ⓜ	**Petunia** hybrida, die schönst. Farben in Prachtmischung I. Qual.	4	—	—	50	10
3193		— hybrida, Mischung II. Qualität . . . . . Kgr. ℳ 20	2	50	—	30	10
3195		— — alba, weißblühend	4	—	—	50	10
3197		— — Countess of Ellesmere, rosa mit weiß. Schlunde Kgr. ℳ 18	2	—	—	25	10
3199		— — Inimitable (maculata), roth und weiß gefleckt	5	—	—	60	10

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
3201 Ⓜ	**Petunia** hybr. **nana compacta multiflora,** Zwergpetunie, extra!	—	—	4	—	20
3203	— — — **comp. multifl. fl. pl.,** gefüllte Form der vorigen, Samen von sorgfältig befruchteten Exemplaren 1000 K. ℳ 2,50	—	—	—	—	40
3205	— — kermesina, carmoisinroth . . . . Kgr. ℳ 28	3	—	—	40	10
3207	— — venosa, hellpurpur, dunkel geadert . . . Kgr. ℳ 35	4	—	—	50	10
3209	— — **grandiflora,** großblumige Prachtmischung folgend. Farben	—	—	10	—	25
3211	— — — alba, schneeweiße, schön . . . . 1 Gr. ℳ 1,50	—	—	12	—	30
3212	— — — atropurpurea, prachtvoll dunkelpurpurroth 1 Gr. ℳ 2,00	—	—	15	—	30
3213	— — — carminea intus alba, carminroth mit weißem Schlunde	—	—	20	—	40
3214	— — — conspicua, weiß mit carminrothen Flecken 1 Gr. ℳ 4,00	—	—	—	—	60
3215	— — — fimbriata, großbl. prächtig gefranzte. 1 Gr. ℳ 2,00	—	—	15	—	30
3217	— — — Inimitable (maculata), weiß m. roth gefleckt 1 Gr. ℳ 1,80	—	—	15	—	30
3221	— — — kermesina, schön dunkelcarmoisin . . . 1 Gr. ℳ 1,50	—	—	12	—	30
3223	— — — marginata, grüngerändert . . . . . . 1 Gr. ℳ 4,50	—	—	40	—	60
3225	— — — rosea splendens (brillantrosa), sehr frisches Rosa . .	—	—	12	—	30
3226	— — — sanguinea intus alba, blutr. m. w. Schlunde 1 Gr. ℳ 2,50	—	—	20	—	40
3227	— — — **superbissima,** prachtvoll, m. großem weißem getigertem Schlunde, distinct 1 Gr. ℳ 3,00	—	—	25	—	40
3228	— — — — — intus aurea (quadricolor), neue prachtvolle gelbschlundige 1000 K. ℳ 1,50	—	—	—	—	60
3229	— — — — — intus nigra, dklpurpur. m. schwarz Schl. 1 Gr. ℳ 3,00	—	—	25	—	40
3231	— — — — — venosa (Prinzessin von Württemberg) 1 Gr. ℳ 3,00	—	—	25	—	40
3233	— — — venosa, purpur, dunkler geadert . . . 1 Gr. ℳ 1,80	—	—	15	—	30
3235	— — — violacea, tief dunkelviolett . . . . . . 1 Gr. ℳ 2,00	—	—	18	—	30
3237	— — — **fl. pl., gefüllte großblumige** in Prachtmischung, liefern 25—30 % gefüllter Pflanzen 1000 K. ℳ 2,50	—	—	—	—	60
3239	— — — — — **fimbriata, gef. großbl. gefranzte** 1000 K. ℳ 3,50	—	—	—	—	60

Die Samen der vorstehend offerirten großblumigen Petunien sind sämmtlich von künstlich befruchteten Elite-Pflanzen gewonnen.

Nr.		100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
3244 ⊙	Phacelia congesta, blaublühend, Bienenfutter . Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
3252 Ⓜ	**Phlox Drummondi,** Flammenbl., **Prachtmischung** Kgr. ℳ 36	4	—	—	50	10
3254	— Drummondi, dsgl. gute Mischung . . . . Kgr. ℳ 24	2	50	—	30	10
3256	— — alba, reinweiß	4	50	—	50	10
3258	— — albo-oculata, weiß mit dunklem Stern	4	50	—	50	10
3260	— — atropurpurea, dunkelpurpurroth	4	50	—	50	10
3262	— — Brillant, leuchtend rosa mit carminrothem Auge . . .	—	—	1	20	10
3264	— — chamoisrosa, sehr zarte Farbe	5	50	—	60	10
3266	— — coccinea, blendend scharlachroth, extra . Kgr. ℳ 45	5	—	—	60	10
3268	— — hortensiaeflora, gedrungen, leuchtend rosa, extra . .	—	—	1	—	10
3270	— — — alba, reinweiß, prachtvoll	—	—	1	80	15
3272	— — Leopoldi, rosa mit weißem Stern	4	50	—	50	10
3274	— — variabilis (violacea marmorata), blau, violett marmorirt	4	50	—	50	10
3276	— — Wilhelm I., carmoisin, weiß gestreift	—	—	—	60	10
3280	— — **grandiflora, großblumige** Prachtvarietäten gemischt . .	5	—	—	60	10
3282	— — — alba, großblumig weiß	5	50	—	60	10
3284	— — — atropurpurea oculata, dunkel purpur mit weißem Auge	—	—	1	—	10
3286	— — — coccinea, scharlach mit dunklem Auge	—	—	1	—	10
3288	— — — kermesina oculata, hellcarmoisin mit weißem Auge .	8	—	—	90	10
3290	— — — picta rosea (quadricolor), eigenthümlich gezeichnet . .	8	—	–	90	10
3292	— — — splendens (oculata), leuchtend scharlach mit weißem, großem Auge, die schönste dieser Klasse	10	—	1	20	15
3294	— — — violacea oculata, violett mit weißem Auge	8	—	—	90	10
3298 Ⓜ*	— — **nana compacta, Zwerg-Phlox,** Prachtmischung . . .	18	—	2	—	30
3300	— — — compacta atropurpurea, dunkelpurpurroth	—	—	3	—	30
3302	— — — — — carminea, schön carmin	20	—	2	50	30
3304	— — — — — chamoisrosa, prachtvolle leuchtende Farbe . .	20	—	2	50	30
3306	— — — — — cinnabarina fulgens, leuchtend zinnobercarmin	—	—	3	50	30
3308	— — — — — coccinea (sanguinea), „Feuerball" feurig dunkelr.	20	—	2	50	30
3310	— — — — — hortensiaeflora, prächtig rosacarmin	—	—	3	—	30
3312	— — — — — nivea, „Schneeball", reinweiß	20	—	2	50	30
3314	— — — — — striata coccinea, scharlach weiß gestrichelt . . .	—	—	3	—	30
3316	— — — — — violacea marmorata, blauviolett marmorirt . . .	—	—	2	—	30

Nr.			100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
3318	♃	**Phlox perennis** (decussata) hybrida, schönste Varietäten gemischt	5	—	—	60	10
3320		— perennis hybr. **nana**, neue niedrige Prachtsorten gemischt	—	—	2	50	20
3322	⌂ *f*	**Phormium** tenax, neuseel. Hanf, schöne Blattpfl. 1000 K. ℳ 4,50	—	—	—	—	50
3324		— tenax fol. varieg., prachtvoll buntblättriger. 1000 K. ℳ 10	—	—	—	—	60
3328	♃	Phytolacca decandra, Kermesbeere, hübsche Rasenpflanze . .	—	—	—	40	10
3332	⊙	Podolepis chrysantha, goldgelbe Stielschuppe	—	—	—	20	10
3334		— gracilis alba, weißblühende	—	—	—	20	10
3336		— — superba, schöne purpurrothe	—	—	—	30	10
3340	(W)	**Poinsettia** pulcherrima, prachtvolle cochenillerothe Euphorbiacee, feine Marktpflanze für die Wintermonate 100 K. ℳ 4,50	—	—	—	—	60
3344	♃	Polemonium coeruleum, hübsche blaublühende Staude . . .	—	40	—	10	—
3348	⌂	Polygala grandiflora superba, violettpurpur 1000 K. ℳ 6,00	—	—	—	—	50
3352	(M)*	**Portulaca grandiflora**, Portulakröschen, gemischt Kgr. ℳ 15	1	80	—	20	10
3354		— grandifl. splendens, rein leuchtend roth	2	—	—	25	10
3356	(M)*	— **grandifl. fl. pl., gefüllte Varietäten in Prachtmischung** I. Qualität der folgenden Farben	20	—	2	50	15
		1) alba pl., 2) rosea pl., 3) aurea pl., 4) splendens pl., 5) Thellusoni pl., 6) caryophylloïdes pl.					
		Jede Farbe besonders . . . . 1 Gr. ℳ 0,50	—	—	4	—	20
3357		Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise . . . ℳ 0,75					
3362	♃	Potentilla atrosanguinea, dunkelpurpurnes Fünffingerkraut .	—	—	—	40	10
3364		— formosa, blaßrothes	—	—	—	20	10
3366		— hybrida fl. pl., gef. Hybriden in Prachtmischung 1 Gr. ℳ 0,60	—	—	5	—	30
3370	♃	**Primula Auricula, Aurikeln**, Prachtmischung I. Qualität . .	—	—	6	—	30
3374		— cashmiriana (capitata), neu, schön purpurrosa 1 Gr. ℳ 1,00	—	—	—	—	30
3378	⌂	— **chinensis**, chinesische Topfprimeln, beste Mischung . . .	—	—	5	—	30
3380		— — alba, rein weiß	—	—	6	—	30
3382		— — rubra roth	—	—	5	—	30
3384		— — rubro-violacea (Lapipe), leuchtende Farbe	—	—	6	—	30
3388		— — **fimbriata**, großblumige gefranste in Prachtmischung .	—	—	15	—	40
3390		— — — alba, weiß . . . . 1000 K. ℳ 3,00	—	—	15	—	40
3392		— — — — magnifica (Williams), sehr großbl. 1000 K. ℳ 7,00	—	—	—	—	80
3394		— — — erecta superba, aufrechtw. carmoisin 1000 K. ℳ 3,00	—	—	18	—	40
3396		— — — kermesina splendens, leucht. carmoisin 1000 K. ℳ 3,00	—	—	18	—	40
3398		— — — purpurea, schön purpurroth . . . 1000 K. ℳ 4,00	—	—	22	—	50
3400		— — — **fl. pl., gefüllte** großbl. gefr. i. Prachtm. 100 K. ℳ 1,60	—	—	—	—	100
3404	♃*	— cortusoïdes, purpurrosa, zierliche harte Spezies	6	—	—	70	10
3408		— japonica, in mehreren Farben gemischt	—	—	2	20	20
3410		— — alba, rein weiß	—	—	4	—	30
3412		— — lilacina, lillarosa	—	—	4	—	30
3414		— — splendida, leuchtend carmin	—	—	4	—	30
3416		— **veris elatior**, Gartenprimel, Prachtmischung	—	—	—	70	10
3418		— — dsgl. Varietäten mit Goldrand, reizend	—	—	3	—	30
3424	♃ (M)*	**Pyrethrum** parthenifolium aureum, goldgelb belaubte bekannte Teppichpflanze, ganz echt! Kgr. ℳ 28	3	—	—	40	10
3426		— parthenif. aur. laciniatum, geschlitztblättrige Abart	4	—	—	50	10
3428		— — selaginoïdes, neu, intensiv gelb, farrnblättrig . . .	18	—	2	—	15
3430	♃	— roseum fl. pl., prächtige Blüthenstaude, schönste Hybriden gemischt 1000 K. ℳ 2,00	—	—	—	—	25
3432	♃*	— Tchihatchewi, ganz niedrig, rasenbildend	2	50	—	30	10
3436	⊙	**Reseda** odorata grandiflora, großblumige Reseda Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
3438		— od. grandifl. ameliorata, verbesserte rothblüh. Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
3440		— — — amelior. aurea (Golden Queen), neue goldgelbe, sehr schön, ganz echt Kgr. ℳ 18	2	—	—	25	10
3442		— — — — gigantea pyramidal., die starkwüchsigste Kgr. ℳ 10	1	20	—	15	10
3444		— — — — imperialis (Machet), neue gedrungene prachtvolle Varietät mit sehr großen Blüthenrispen, für Topfcultur zu empfehlen, echt! Kgr. ℳ 33	4	—	—	50	10
3446		— — — — multiflora nana compacta, schöne niedrige, buschige, reichblühende Form, wie vorige schön zur Topfcultur, echt! Kgr. ℳ 12	1	40	—	20	10
3448		— — — — Victoria, dunkelroth, sehr wohlriechend Kgr. ℳ 12	1	40	—	20	10

Nr.			100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
3452	♃	Rheum Emodi, Rhabarber mit riesigen Blättern	—	—	1	70	15
3454		— palmatum tanguticum, mit tief gezackten Blättern, sehr dekorativ	3	50	—	40	10
3456		— undulatum, bekannte Spezies m. welligen Blättern Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
3460	Ⓜ	Rhodanthe atrosanguinea, purpurrothe reizende Immortelle .	—	—	2	—	15
3462		— maculata, großblumig purpurrosa	4	—	—	50	10
3464		— — alba, reinweiß mit gelber Scheibe	4	—	—	50	10
3466		— Manglesi, zart rosenroth	4	—	—	50	10
3470	[W] f§	Rhodochiton volubile, feine purpurblühende Schlingpflanze 1000 K. ℳ 3,00	—	—	—	—	40
3474	⌂ f	Rhododendron arboreum hybridum, Prachthybriden gemischt, reiner Same	—	—	2	—	25
3478	Ⓜ	**Ricinus** africanus (major), Wunderbaum mit graugrünen Blättern Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
3480		— borboniensis arboreus, riesige Spezies . . . Kgr. ℳ 3,50	—	40	—	10	—
3482		— Gibsoni, Stamm u. Blätter metallgl. dunkelroth Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
3484		— — mirabilis, neu, von buschigem Wuchse, Blätter bronzirt mit carminrothen Adern, sehr schön Kgr. ℳ 8,00	—	90	—	15	—
3486		— sanguineus (Obermanni), bekannte schöne Gruppenpflanze mit blutrothen Früchten Kgr. ℳ 1,50	—	20	—	10	—
		Die Ricinus-Varietäten sind wegen ihrer ornamentalen Blätter und ihres schnellen Wachsthums sowohl wie wegen ihrer leichten Cultur zu unseren schönsten Blattpflanzen zu zählen.					
3490	[W]	Rivina humilis, zierlich mit rothen Beeren . 1000 K. ℳ 0,75	—	—	1	50	15
3494	⌂	Rochea falcata, schöne scharlachrothe Crassulacee 1000 K. ℳ 1,20	—	—	—	—	20
3498	♃	Rudbeckia purpurea, prachtv. purpurrothe Spez. 1 Gr. ℳ 1,00	—	—	—	—	25
3502	⚲Ⓜ	Sabbatia campestris, reiz. rosenrothe Gentianee	—	—	—	—	150
	Ⓜ	**Salpiglossis variabilis grandiflora, großbl. Trompetenzunge.**					
3506		In folgenden Farben gemischt	4	50	—	50	10
		1) violett, 2) purpur, 3) scharlach, 4) rosa, 5) gelb.					
		Jede Farbe besonders	6	—	—	70	10
3507		Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,40					
3510		— **variab. nana,** niedrige in folgenden Farben gemischt . . .	2	—	—	25	10
		1) schwarz, 2) purpur, 3) dunkelblau, 4) scharlach, 5) rosa, 6) gelb, 7) weiß.					
		Jede Farbe besonders	2	50	—	30	10
3511		Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,50					
3515	⚲	Salvia argentea, silberblättrige Salbei, schön	1	—	—	15	10
3517	Ⓜ	— carduacea, neu, mit blaßblauen Blumen u. distelart. Blättern	—	—	1	—	15
3519		— coccinea hybrida, schöne Hybriden	3	—	—	40	10
3521		— — splendens, rein leuchtend scharlach	3	—	—	40	10
3523		— farinacea, 1 m hoch, reichblühend, hellblau	3	—	—	40	10
3524		— Horminum, scharlachroth	—	30	—	10	—
3525	⌂ f	— patens, prächt. Spezies m. leucht. bl. Blumen 1000 K. ℳ 5,00	—	—	8	—	40
3527	Ⓜ*	— Roemeriana, ganz niedrig, reizend scharlachroth	3	—	—	40	10
3529	[W]	— splendens, 1—1½ m hoch, leucht. scharlach 1000 K. ℳ 1,40	—	—	3	50	20
3533	⌂ f*	Santolina maritima (Diotis candidissima), sehr geschätzte niedrige silbergraue Teppichpflanze	3	—	—	40	10
3537	Ⓜ*	Sanvitalia procumbens, einfache goldgelbe mit brauner Mitte Kgr. ℳ 12	1	50	—	20	10
3539		— procumbens fl. pl., ganz dicht gefüllte, extra . Kgr. ℳ 20	2	50	—	30	10
3541		— — compacta fl. pl., gedrungene Form der vorigen	4	—	—	50	10
3545	⊙*	Saponaria multiflora (calabrica), rothblühend . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
3547		— multiflora compacta, gedrungener als vorige, rothblühend .	—	70	—	10	—
3549		— — compacta alba, rein weiße	—	70	—	10	—
3553	Ⓜ	**Scabiosa atropurpurea** grandiflora, hohe großblumige schwarzpurpurrothe Scabiose Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
3555		— **atropurp. maxima fl. pl.** (monstrosa), größtblumige hohe, extra gefüllte Prachtfarben gemischt Kgr. ℳ 14	1	50	—	20	10
3557		— — **nana fl. pl.,** beste gefüllte niedrige, in den folgenden Farben gemischt Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
		1) weiß, 2) lasurblau, 3) lilla, 4) hochroth, 5) ziegelroth, 6) purpur, 7) rosa.					
		Jede Farbe besonders . . . . Kgr. ℳ 6,00	—	70	—	10	—
3558		Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Prise . ℳ 0,50					
3560		— — — **fol. aureis,** neu, mit goldgelber Belaubung	1	50	—	20	—

Nr.			100 Gr. Mk.	Pf.	10 Gr. Mk.	Pf.	Prise Pf.
3564	⊙	Schizanthus pinnatus, Spaltblume, purpurviolett Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
3566		— pinnatus grandiflorus albus, großbl. weiß . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
3568		— — grandifl. oculatus, großblumig geäugelt . . Kgr. ℳ 4,50	—	50	—	10	—
3570		— — — papilionaceus, gelb, purpur u. carmoisin Kgr. ℳ 4,50	—	50	—	10	—
3572		— — — roseus, neu, zartrosa reizend . . . . . Kgr. ℳ 10	1	20	—	20	10
3574		— — pyramidalis nanus (Tom Thumb), 15—20 cm hoch .	2	—	—	25	10
3576		— — — nanus compactus oculatus, buschig mit geäugelten Bl.	1	50	—	20	10
3578		— — — — compactus atropurpureus, rein dunkelpurpurn . .	1	50	—	20	10
		Die drei letzten Zwerg-Varietäten sind auch für Töpfe sehr zu empfehlen.					
3580	Ⓜ	— retusus, leuchtend carminroth, gelb und weiß	1	20	—	20	10
3582		— — albus, weiß mit gelben Flecken	1	50	—	20	10
3584		— — Grahami, rosenroth mit orangegelb	—	80	—	15	10
3586		— — nanus, kräftige niedrige Form, schön	1	80	—	20	10
3590	Ⓜ§	Scyphanthus elegans, Tassenblume, reizende gelbe Schlingpfl.	—	—	2	—	25
3594	♃*	Sedum Aizoon, gelbblühender Mauerpfeffer	2	—	—	25	10
3596		— album, zierliche weißblühende Spezies	—	—	—	70	10
3598		— atrosanguineum, mit schwarzbraunen Blättern 1 Gr. ℳ 0,40	—	—	3	—	20
3600	Ⓜ*	— coeruleum, 5 cm hohe blaßblaue reizende Annuelle, reiner S.	10	—	1	20	10
3602	♃*	— Fabaria, prächtig rosenroth, auch für Topfcultur 1 Gr. ℳ 0,80	—	—	7	—	20
3604		— kamtschaticum, gelbblühend	—	—	—	50	10
3606		— Maximowiczi, gelb, reichblühend	8	—	1	—	15
3608	⌂	— Sempervivum, prächtig zinnoberscharlachroth 1000 K. ℳ 0,70	—	—	—	—	20
3610	♃*	— Sieboldti, schön rosa, reizende Ampelpflanze 1000 K. ℳ 1,40	—	—	—	—	30
3612		— spurium, rosablühende, sehr harte Spezies	2	—	—	25	10
3614		— — splendens (coccineum), dunkelcarmoisinrothe Abart d. vor.	—	—	4	—	25
	Ⓜ	**Senecio elegans fl. pl., extra gefülltes hohes Kreuzkraut.**					
3618		In folgenden Farben gemischt . . . . Kgr. ℳ 28	3	—	—	40	10
		1) weiß, 2) lilla, 3) rosa, 4) kupferroth, 5) purpurroth, 6) aschgrau.					
		Jede Farbe besonders	4	—	—	50	10
3619		Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,50					
	Ⓜ*	— **elegans nanus** fl. pl., **extra gefülltes Zwerg-.**					
3622		In folgenden Farben gemischt	4	—	—	50	10
		1) weiß, 2) hellviolett, 3) kupferfarben, 4) purpur, 5) roth, 6) aschgrau.					
		Jede der vorstehenden Farben besonders	5	—	—	60	10
3623		Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Prise . . . . ℳ 0,50					
3624		— **elegans nanus fl. pl. pomponicus,** siehe Neuheiten, Orig.-Pt. ℳ 0,80					
3628	Ⓜ§	Sicyos angulata, Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze . .	—	60	—	10	—
3632	♃*	Silene alpestris, reizende kleine schneeweiße reichblühende Alpine	—	—	2	—	15
3634	⊙	— Armeria, rosafarbenes Morgenröschen . . . Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
3636		— — fl. albo, weißblühendes . . . . Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
3638		— pendula (rosea graeca), rosenrothe Silene . Kgr. ℳ 1,80	—	20	—	10	—
3640		— — alba, rein weißblühende . . . . Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
3642	⊙*	— — compacta, buschige rosenrothe Zwergform . Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
3644		— — — alba, reinweiße desgleichen . . . . . Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
3646		— — — fl. pl., dichtgefüllte rosenrothe Zwerg-, extra	1	50	—	20	10
3648	⊙	— — flore pleno, 60—80 % gefüllte liefernd, reizend Kgr. ℳ 8,00	1	—	—	15	10
		— — **fl. pl., alba pura, dichtgefüllte weiße,** siehe Neuheiten .	—	—	—	—	60
3650		— — ruberrima, prächtig carminrothe Varietät . Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—
3652	♃*	— Schafta, purpurrosa, schöne harte Staude	—	—	—	20	10
3655	♃*	Sisyrhynchium anceps, zierliches Rüsselschwertel	—	—	—	50	10
3658	Ⓜ	Solanum atropurpureum, purpurvioletter Nachtschatten . . .	1	80	—	25	10
3660	⌂f	— Capsicastrum, mit rothen Früchten für Töpfe	2	—	—	25	10
3662		— Hendersoni, reizende Topfpflanze mit orangerothen Früchten .	2	—	—	25	10
3664	Ⓜ	— laciniatum, dekorative geschlitztblättrige blaublühende Spezies	1	40	—	20	10
3666		— Lycopersicum cerasiforme, kirschenfrüchtige Tomate . . .	—	60	—	10	—
3668		— marginatum (cabiliense argenteum), Blätter weißfilzig .	1	80	—	20	10
3670		— Melongena (ovigerum), Eierfrucht, gemischt	1	50	—	20	10
3672	⌂f	— Pseudocapsicum, Korallenkirsche, reizend	1	50	—	20	10
3674	Ⓜ	— robustum, 1 m hoch, mit groß. interessant geformten Blättern	—	—	1	—	15

Während die unter Nr. 3660, 3662, 3666, 3670 und 3672 genannten Spezies ihrer zierenden Früchte wegen geschätzt, und besonders zur Topfcultur als Marktpflanzen benutzt werden, sind die übrigen herrliche ornamentale Blattpflanzen.

Nr.		Name	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
3678	⌂f	Sollya heterophylla, blau, in Rispen blühend 1000 K. ℳ 1,00	—	—	—	—	20
3682	♃*	Spergula pilifera (Sagina subulata), ganz niedriges moosartig rasenbildendes Pflänzchen für Teppichbeete	—	—	2	80	20
3683		— **pilifera aurea**, neue prächtige goldgelbe Varietät der vorig. 1000 K. ℳ 1,50	—	—	—	—	20
3685	⊙*	Sphenogyne speciosa, hübsche gelbe Keilnarbe	—	80	—	15	10
3687	⊙*	Spraguaea umbellata, zartrosa in Dolden blühend, sehr schön	—	—	1	50	15
3689	♃	Stachys lanata, Woll-Ziest, mit weißfilzigen Blättern	—	80	—	15	10
3693	Ⓜ	Statice Bonduelli, großblumige gelbe Statice . Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
3695	♃	— Gmelini, mit kleinen bläulichen Blüthen	—	—	—	25	10
3697		— incana hybrida nana, niedr. kleinbl. Hybriden gem. Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
3699	Ⓜ	— sinuata, großblumige blaue Kgr. ℳ 3,00	—	40	—	10	—
3701		— — candidissima, weißblühende Varietät Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
3703		— — rosea, zart lillarosa Kgr. ℳ 3 00	—	40	—	10	—
3705		— Suworowi, neu, 25—30 cm. hoch, mit langen rosenrothen Blüthenähren	3	50	—	40	10
3707	♃	— tartarica, weiß, für Bindereien besonders empfehlenswerth	1	20	—	20	10
		Sämmtliche Statice sind als ein werthvolles Material für Bindereien aus getrockneten Blumen hochgeschätzt.					
3709	♃*	Stellaria graminea aurea, niedr. gelbblättr. Pflanze f. Teppichbeete	—	—	2	50	20
3711	⌂W	Stephanophysum longifolium, mit Pentstemon ähnlichen scharlachrothen Blüthen 1000 K ℳ 5,00	—	—	—	—	60
3715	Ⓜ	Stevia Lindleyana, weiß, schön für Bindereien	3	50	—	40	10
3717		— purpurea, purpurrosa, desgleichen	3	50	—	40	10
3722	Ⓜ	**Tagetes** erecta aurea fl. pl., großblumige gefüllte goldgelbe Sammetblume Kgr. ℳ 9,00	1	—	—	15	10
3724		— erecta aurea fistulosa fl. pl., röhrenförmige . Kgr. ℳ 9,00	1	—	—	15	10
3726		— — sulphurea fl. pl., gefüllte schwefelgelbe Kgr. ℳ 9,00	1	—	—	15	10
3728		— — fistulosa, Var. mit röhrenförmigen Bl. Kgr. ℳ 9,00	1	—	—	15	10
3730		— — nana aurea fl. pl., niedrige gef. goldgelbe Kgr. ℳ 10	1	20	—	15	10
3732		— — — sulphurea fl. pl., desgl. schwefelgelbe Kgr. ℳ 12	1	50	—	20	10
3734		— patula (ranunculoïdes) fl. pl., dichtgef. braune Kgr. ℳ 7,00	—	80	—	15	10
3736		— — aurea fl. pl., dichtgefüllte goldgelbe Kgr. ℳ 7,00	—	80	—	15	10
3738		— — pulchra fl. pl., prächt. gelb m. braun. Flecken Kgr. ℳ 7,00	—	80	—	15	10
3742	Ⓜ*	— — pumila (nana) fl. pl., dichtgef. braune Zwerg- Kgr. ℳ 7,00	—	80	—	15	10
3744		— — — aurea fl. pl., rein goldgelb, extra Kgr. ℳ 7,00	—	80	—	15	10
3746		— — — pulchra fl. pl., gelb braun gefleckt, variirt Kgr. ℳ 9,00	1	—	—	15	10
3748		— — — sulphurea fl. pl., schwefelgelb Kgr. ℳ 7,00	—	80	—	15	10
3750		— signata pumila, kleinblumig gelb, sehr reichblühend Kgr. ℳ 12	1	40	—	20	10
3754	⌂W	Tapeinotes Carolinae, prächtige weiße Gesneriacee mit tannenförmigen Blumen 1000 K. ℳ 3,00	—	—	—	—	50
3758	⌂W	Tetranema mexicanum, reichbl. Topfflorblume 1000 K. ℳ 1,20	—	—	—	—	25
3762	Ⓜ§	Thunbergia alata, reizende Schlingpflanze, schönste Var. gemischt	4	—	—	50	10
3766	Ⓜ	Torenia Bailloni, goldgelb. Schlund braun gefleckt 1 Gr. ℳ 0,80	—	—	6	—	25
3768		— Fournieri (edentula), sammetig blau, dkl. gefleckt 1 Gr. ℳ 0,80	—	—	6	—	25
3770		— — grandiflora, herrl. neue großbl. Var. d. vorig. 1 Gr. ℳ 1,20	—	—	10	—	40
3774	Ⓜ	Trachymene coerulea (Didiscus Huegelia), reizende blaublühende Umbellifere	—	—	—	50	10
3778	Ⓜ§	Trichosanthes coccinea, Cucurbitacee m. scharlachr. Früchten	1	80	—	25	10
3780		— colubrina; Früchte grün, oft weiß gestreift, bis 2 m lang	1	50	—	20	10
3784	♃	Tricyrtis hirta, interessante Pflanze mit weißen purpurbraun gefleckten Blumen 1000 K. ℳ 2,00	—	—	—	—	25
3788	♃	Tritoma Uvaria grandiflora, prächtige über 1 m hohe Staude mit langen leuchtend rothen Blüthenähren	3	50	—	40	10
3790		— Uvaria nobilis, noch schöner als vorige	—	—	1	50	20
3794	Ⓜ§	**Tropaeolum** canariense (peregrinum), goldgelb hochrankend	2	50	—	30	10
3796		— **Lobbianum hybridum**, starkrankende Kapuzinerkresse in schönster Mischung Kgr. ℳ 6,00	—	70	—	10	—
3798		— — Brillant, leuchtend scharlachroth	1	20	—	20	10
3800		— — cardinale, dunkel scharlach mit dunkler Belaubung	1	80	—	25	10
3802		— — Kronprinz v. Preussen, leuchtend dunkelblutroth	1	20	—	20	10
3804		— — Lilli Schmidt, prächtig hellscharlach	1	20	—	20	10
3806		— — Lucifer, leuchtend dunkelcarmoisin mit dunkler Belaubung	1	80	—	25	10

Nr.	Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
3810 ⊙§	**Tropaeolum majus**, Mischung nachst. hoher Sorten Kgr. ℳ 1,50	—	20	—	10	—
3812	— majus atropurpureum, dunkelpurpurbraun . . Kgr. ℳ 1,60	—	20	—	10	—
3814	— — coccineum, leuchtend scharlachroth . . . . . Kgr. ℳ 1,60	—	20	—	10	—
3816	— — Dunnetti Orange, prächtig orangegelb . . Kgr. ℳ 1,60	—	20	—	10	—
3818	— — hemisphaericum, neu, orangeroth . . . Kgr. ℳ 1,60	—	20	—	10	—
3820	— — Regelianum, purpurviolett . . . . Kgr. ℳ 1,60	—	20	—	10	—
3822	— — Scheuermanni coccineum, gelb scharlach gefl. Kgr. ℳ 1,60	—	20	—	10	—
3826 ⊙*	— — **nanum** (Tom Thumb), Zwergvarietäten, Prachtmischung folgender Sorten Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
3828	— — — atropurpureum, (Cattel's Crimson), dklpurpur Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
3830	— — — Beauty, gelb mit scharlach gestreift . . Kgr. ℳ 2,50	—	30	—	10	—
3832	— — — Empress of India, neu, leucht. dklscharlach Kgr. ℳ 10	1	20	—	20	10
3834	— — — Golden King (aureum), rein goldgelb . Kgr. ℳ 4,00	—	50	—	10	—
3836	— — — **King of Tom Thumb**, leuchtend scharlach Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
3838	— — — King Theodore, schwarzbraun . . . . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
3840	— — — Ruby King, neu rubinroth . . . . . Kgr. ℳ 5,00	—	60	—	10	—
3842	— — — Scheuerm. coccineum, gelb, scharlach gestr. Kgr. ℳ 3,50	—	40	—	10	—
3846 ⊙	— **minus** (trimaculatum), kleinblumig gelb mit dunklen Flecken	—	50	—	10	—
3848	— — coccineum, kleinblumig scharlachroth . . Kgr. ℳ 8,00	—	90	—	10	—
3850 Ⓜ§	— Moritzianum, zinnoberroth, gelbgefleckt, stark rankend . . .	10	—	1	20	20
3854 ♃⊙	Tunica Saxifraga (Gypsophila), reizende Felsnelke	—	50	—	10	—
3858 [W]	**Tydaea hybrida**, Prachtvarietäten gemischt . . 1000 K. ℳ 0,40	—	—	—	—	20
3862 ♃	Valeriana rubra (Centhranthus), rothblühender Baldrian . .	—	60	—	10	—
3864	— rubra fl. albo, weißblühender	—	60	—	10	—
3866	— — fl. coccineo, leuchtendrother	—	60	—	10	—
3868 Ⓜ*	Venidium calendulaceum, reichblühend goldgelb	—	80	—	15	10
3874 ♃	Verbascum olympicum, majestätische Blatt- wie Blüthenpflanze	—	—	—	40	10
3878 Ⓜ	**Verbena** Aubletia, rosablühendes Eisenkraut	1	—	—	15	10
3880 Ⓜ*	— **hybrida, großblumige Verbenen**, gute Mischung Kgr. ℳ 32	3	50	—	40	10
3882	— — desgleichen, **Prachtmischung** der schönsten Elite-Sorten .	8	—	—	90	15
3884	— — auriculaeflora, großblumige aurikelblüthige, gemischt . .	10	—	1	20	15
3886	— — candidissima, großblumig reinweiß	9	—	1	—	15
3888	— — coccinea **„Defiance“**, leuchtend scharlachroth, extra . .	—	—	2	50	20
3890	— — — **fol. aureis**, neu, mit goldgelben Blättern 100 K. ℳ 1,50	—	—	—	—	80
3892	— — coerulea, rein blaublühend	7	—	—	80	15
3894	— — rubra, rothe Varietäten, helle und dunkle	7	—	—	80	15
3896	— — striata, gestreifte italienische	8	—	—	90	15
3898	— pulchella, 20—30 cm hoch, violettrosa	—	70	—	10	—
3899	— — violacea	—	80	—	15	10
3900	— teucrioïdes, weiß, wohlriechend	1	—	—	15	10
3902	— venosa, reichblühend bläulich violett	1	20	—	20	10
3906 ♃	Veronica candida (incana), weißfilziger blaublühender Ehrenpreis	—	—	2	—	20
3908 Ⓜ*	— glauca, niedrig, leuchtend dunkelblau	2	50	—	30	10
3910 ♃	— pinnata, sehr zierlich, Erika ähnliche blaßblaue Spezies . .	—	—	—	50	10
3912 ♃*	— repens, reizend weiß, ganz niedrig	—	—	2	20	30
3916 Ⓜ	Vinca rosea, rosenrothes Singrün, 30 cm hoch, reizend . .	—	—	—	50	10
3918	— rosea alba pura, reinweißblühende Abart der vorigen . . .	—	—	—	70	10
	Beide sind für Gruppenbepflanzung in etwas warmen Lagen aber auch ganz besonders als Topfpflanzen für den Markt zu empfehlen.					
3922 ♃*	**Viola cornuta** alba, weißes Hornveilchen	4	50	—	50	10
3924	— **corn.** alba maxima, (White Perfection), neu, großbl. weiß, extra 1000 K. ℳ 4,00	—	—	—	—	50
3926	— — coerulea „Admiration“, großbl. dunkelblau, extra . . .	—	—	2	50	20
3928	— — — „Blue Perfection“, prächtig hellblau	—	—	2	50	20
	Die vorstehenden Varietäten sind in jeder Beziehung als Gruppenpflanzen ersten Ranges zu bezeichnen; sie blühen ununterbrochen den ganzen Sommer hindurch.					
3934	— lutea splendens (grandifl.), großblumige gelbe Varietät . .	—	—	—	60	10
3936	— Munbyana, buschig, reichblühend dunkelviolett	—	—	2	50	20
3938	— **odorata** semperflorens, immerblühendes Veilchen	4	50	—	50	10
3940	— — „Barrenstein's Sämling“, sehr reich im Herbste blühend .	—	—	1	—	15
3942	— — **russica**, russisches bekanntes Treibveilchen . 1 Gr. ℳ 1,00	—	—	—	—	40
3944	— — „The Czar“, sehr großblumig, treibt sich gut	—	—	1	20	15
3946	— — „Victoria Regina“, das großblumigste aller Veilchen . .	—	—	2	—	20

Nr.			100 Gr. Mk	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
3950	♂	**Viola tricolor maxima,** extra **großblumiges Stiefmütterchen,** Prachtmischung folgender Farben Kgr. ℳ 38	4	—	—	50	10
		1) reinweiß (Schneewittchen)	5	—	—	60	10
		2) weiß mit dunklem Auge	4	—	—	50	10
		3) gelb	4	—	—	50	10
		4) hell- und azurblau	4	—	—	50	10
		5) violett mit weiß (Lord Beaconsfield)	4	50	—	60	10
		6) dunkelblau (Kaiser Wilhelm)	5	—	—	60	10
		7) scharlachbraun	5	—	—	60	10
		8) schwarz, großblumig (Dr. Faust)	5	—	—	60	10
		9) bronce- und aurikelfarbig	4	—	—	50	10
		10) goldlackfarbig	4	—	—	50	10
		11) pelargonien- und purpurfarbig	4	50	—	60	10
		12) dreifleckig (Baron de Rothschild)	5	—	—	60	10
		13) fünffleckig (Odier)	20	—	2	50	20
		14) vierfarbig (quadricolor)	4	—	—	50	10
		15) gestreift (striata)	4	50	—	60	10
		16) **Neue französische Riesen-(Trimardeau)**	30	—	3	50	30
3951		Ein Sortiment vorstehender 16 Farben à 1 Prise . . ℳ 1,00					
3954	☉*	Viscaria elegans (Agrostemma coeli-rosa), Himmelsröschen, lebhaft rosenroth Kgr. ℳ 3,50	—	40	—	10	—
3956		— oculata, schön rosa, purpurn geäugelt . . . Kgr. ℳ 3,50	—	40	—	10	—
3958		— — cardinalis (splendens), leucht. carminroth . Kgr. ℳ 6,00	—	70	—	10	—
3960		— — coerulea, neue violettblaue Spezies	—	60	—	10	—
3962		— — **nana,** reizende Zwergformen, in den schönst. Farben gem.	1	—	—	15	10
3964		— — — alba, reinweiße	4	—	—	50	10
3966		— — — cardinalis, leuchtend rothe, prächtig	—	—	1	20	15
3968		— — — rosea, zart rosenrothe	1	50	—	20	10
3970		— — — violacea, neue violette schön	2	—	—	25	10
3974	♃	Wahlenbergia grandiflora, dunkelblaue großbl. Glockenblume	2	—	—	25	10
3976		— grandiflora alba, weißblühende	—	—	—	40	10
3980	Ⓜ	Waitzia aurea, goldgelbe Immortelle	—	—	1	25	15
3986	☉	Whitlavia grandiflora, großblumig violettblau . Kgr. ℳ 3,50	—	40	—	10	—
3990	□f	Wigandia caracasana, imposante Blattpflanze auf Rasen	—	—	1	—	15
3998	☉	**Xeranthemum** annuum album plenissimum, dichtgef. wß. Papierbl.	2	50	—	30	10
4000		— annuum atropurpureum plenissimum, dunkelpurpurrothe	2	50	—	30	10
4002		— — imperiale plenissimum, leuchtend roth	2	50	—	30	10
4004		— — superbissimum, neue kugelförmige, violettrosa	3	—	—	40	10
4006		— — — album, weißblühende	3	—	—	40	10
4012	□f	**Yucca** aloëfolia, aloeblättrige Palmenlilie, 100 Früchte ℳ 9,00	1	50	—	20	10
4014		— aloëfolia fol. varieg., buntblättrige Varietät der vorigen	2	50	—	30	10
4016	♃	— filamentosa, herrlich blühende harte Spezies des freien Landes	—	—	1	—	15
4018	□f	— gloriosa, Adamsnadel, mit großen weißen, außen purpurn gestreiften glockenförmigen Blumen	—	—	1	—	15
		Zea spec. div., Mais, siehe unter Abtheilung Ziergräser.					
4028	Ⓜ	**Zinnia** elegans, einfache Zinnien gemischt . . Kgr. ℳ 5,50	—	60	—	10	—
4030		— **elegans fl. pl.,** extra gefüllte in Prachtmischung der folgenden Farben Kgr. ℳ 15	1	80	—	20	10
		1) weiß, 2) fleischfarben, 3) carminroth, 4) leuchtend kupferroth, 5) purpurroth, 6) hellgelb, 7) goldgelb, 8) hellscharlach, 9) dunkelscharlach. Jede Farbe besonders	2	20	—	25	10
4031		Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Prise . . ℳ 0,60					
4032		— — **grandiflora plenissima,** siehe Neuheiten, Orig.-Pt. ℳ 0,75					
4033		— — **nana** (pumila) **fl. pl.,** extra gef. niedrige in folgenden Prachtfarben gemischt Kgr. ℳ 30	3	50	—	40	10
		1) weiß, 2) lachsrosa, 3) hellgelb, 4) goldgelb, 5) carminroth, 6) scharlach, 7) purpur. Jede Farbe besonders	4	50	—	50	10
4034		Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Prise . . ℳ 0,50					
4036		— **Haageana** plenissima (imbricata), dichtgefüllt goldgelb, extra	12	—	1	50	20
4040		**Sommerblumen,** Mischung vieler schöner Sorten zur Aussaat ins freie Land Kgr. ℳ 2,00	—	25	—	10	—

Zier-Gräser.

Nr.		Sorte	100 Gr. Mk.	100 Gr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.	Prise Pf.
4100	Ⓜ	Agrostis nebulosa (plumosa), sehr feines Straußgras, reizend	2	—	—	25	10
4102		— pulchella, sehr zierlich, wie vorige vorzüglich für Bouquets .	—	50	—	10	—
4106	♃	Andropogon argenteus, 1½ m hoch mit silberweißen Blättern	2	—	—	25	10
4108	⊙	— Sorghum, Mohrhirse, Durrha, 1—5 m hoch	—	50	—	10	—
4112	⊙	Anthoxanthum gracile, schön für Bouquets	—	25	—	10	—
4116	♃	Arundo Donax fol. varieg., buntblättr. Clarinettenrohr, 3-4 m hoch	—	—	—	60	10
4120	Ⓜ	Brachypodium distachyon (Bromus distachyos), sehr zierlich	—	60	—	10	—
4124	⊙	Briza maxima, großes Zittergras	—	60	—	10	—
4128	⊙*	— minima (gracilis), kleinstes, außerordentlich zierlich	—	60	—	10	—
4130		— spicata, neu, hübsch für Einfassungen	—	—	—	50	10
4134	⊙	Bromus brizaeformis, zittergrasähnl. Trespe, schön zu Bouquets	—	20	—	10	—
4136		— macrostachyus (lanuginosus), großährige behaarte, desgleichen	—	40	—	10	—
4138		— madritensis, spanische langgrannige	—	50	—	10	—
4140		— patulus, fächergrannige, 50—60 cm hoch, sehr schön . . .	—	50	—	10	—
4144	♃⊙	Ceratochloa pendula (Bromus Schraderi), 70 cm hoch, desgl.	—	20	—	10	—
4148	Ⓜ	Chloris polystachya, vielährig, 30 cm hoch, schön f. Gruppen	1	50	—	15	10
4152	Ⓜ	Chloropsis Blanchardiana, zierlich mit hellrosa Aehren . . .	3	—	—	40	10
4156	Ⓜ*	Chrysurus aureus (Lamarckia), 15 cm hoher Goldschwanz, schön	—	50	—	10	—
4160	Ⓜ	Coix Lacrymae, Hiobsthränen, 1 m hoch, interessant	—	40	—	10	—
4164	Ⓜ*	Cyperus Paramatta, Cypergras, 30 cm hoch	—	80	—	15	10
4168	⊙	Eleusine coracana, krummähriges Kreuzgras, interessant . .	—	60	—	10	—
4172	♃	Elymus giganteus, Riesensandhafer mit 60 cm langen Aehren	—	70	—	10	—
4176	⊙	Eragrostis aegyptiaca, Liebesgras mit silberweißen Rispen .	—	—	—	40	10
4178		— elegans, zierliches, schön zu Bouquets und Gruppen . . .	—	50	—	10	—
4180		— maxima, sehr dekorative über 1 m hohe Gruppenpflanze . .	—	—	—	40	10
4184	♃	Erianthus Ravennae, 2 m hoch, werthvolle Einzelpflanze (Decke)	—	—	—	40	10
4188	Ⓜ	Euchlaena luxurians (Reana, Teosinte), bis 3 m hoch, schnellwachs.	—	80	—	15	10
4192	⌂f	Eulalia japonica, 2 m hohes sehr decoratives Gras	4	—	—	50	10
4194		— jap. zebrina, Varietät der vor. mit quergestreiften Blättern .	—	—	—	80	10
4198	⌂f*	Festuca glauca, graugrün, schön zu Teppichbeeten	—	—	1	—	10
4200	♃*	— viridis, feines dunkelgrünes Gras, zu Einfassungen schön . .	—	60	—	10	—
4204	♃	Gymnothrix japonica, prächtiges Ziergras aus Japan (Decke)	3	—	—	35	10
4208	♃	Gynerium argenteum, Pampasgras, prachtvoll als Einzelpflanze, wird bis 3 m hoch (Decke)	2	50	—	30	10
4210		— argenteum roseum, Abart mit schön rosenroth gefärbten Rispen	2	50	—	30	10
4214	Ⓜ	Hordeum jubatum, Mähnengerste, reizend für Bouquets . .	—	60	—	10	—
4222	Ⓜ	Lagurus ovatus, eiförmiges zierliches Sammetgras für Bouquets	—	50	—	10	—
4226	♃	Lasiagrostis argentea, 80 cm hoch mit silberglänzenden Rispen	—	60	—	10	—
4230	♃	Melica altissima, 1 m hohes Perlgras mit hängenden Rispen	—	60	—	10	—
4232		— ciliata, gewimpertes mit ährenähnlichen Rispen	—	60	—	10	—
4236	Ⓜ	Panicum oryzinum, 60—85 cm hoher reisähnlicher Fench . .	—	30	—	10	—
4238	[W] f	— plicatum (palmaefolium), mit großen smaragdgrünen Curculigo ähnlichen Blättern, ornamentale Blattpflanze	—	—	—	50	10
4242	Ⓜ	Pennisetum longistylum, Federborstengras, 60 cm hoch, schön für Gruppen und Bouquets	1	—	—	20	10
4246	Ⓜ	Setaria alopecuroïdes, Borstenfench, prächtige Gruppenpflanze .	—	40	—	10	—
4250	⌂f	Stipa elegantissima, sehr zierliches Pfriemengras	—	—	1	—	10
4252	♃	— pennata, das bekannte Federgras, für Bouquets unübertrefflich	1	20	—	20	10
4256	Ⓜ	Tricholaena rosea, 60 cm hoher prächtiger Haarfench . . .	2	50	—	30	10
4260	♃	Tripsacum dactyloïdes, hübsches Löchergras	1	20	—	20	10
4264	♃	Triticum dasyanthum, 50 cm hoch, überaus zierlich für Bouquets	—	60	—	10	—
4268	♃	Uniola latifolia, breitblättriges Spitzgras, schön	2	—	—	25	10
4272	Ⓜ	Zea Caragua, Riesenmais, bis 3 m hoch . . . Kgr. ℳ 1,00	—	20	—	10	—
4274		— gracillima (minima), die kleinkörnigste Varietät Kgr. ℳ 1,30	—	20	—	10	—
4276		— japonica fol. var., japanischer mit gestr. Blättern Kgr. ℳ 1,00	—	20	—	10	—
4280		**Mischung** von Ziergräsern, die sich besonders für Bouquets eignen	—	60	—	10	—
4281		**Ein Sortiment** Ziergräser von 50 Sorten . . . . . ℳ 2,00					
4282		Ein desgl. von 20 ausgewählten Sorten für Bouquets . ℳ 1,00					
4283		Ein desgl. von 10 „ „ „ . ℳ 0,60					

Verschiedene Blumen-Sortimente.

Alle Sortimente verstehen sich nach meiner unbeschränkten Wahl. Getheilte Sortimente können nicht abgegeben werden.

Sommerblumen.

Zur Aussaat in's freie Land:

4300 100 schöne Sorten à 1 Prise . . . ℳ 5,00
4301 50 desgl. desgl. . . . ℳ 2,50
4302 20 desgl. desgl. . . . ℳ 1,25

Feinere, zur Aussaat in's Freie und in's Mistbeet:

4303 100 schönste Sorten à 1 Prise . . . ℳ 7,00
4304 50 desgl. desgl. . . . ℳ 3,50
4305 20 desgl. desgl. . . . ℳ 1,75

Zu Einfassungen, in's Freie zu säen:

4306 20 schöne Sorten à 1 Prise ℳ 1,50
4307 10 desgl. desgl. ℳ 0,75

Zwei- und mehrjährige im Freien ausdauernde Pflanzen.

4308 100 schönste Sorten à 1 Prise . . . ℳ 6,00
4309 50 desgl. desgl. . . . ℳ 3,00
4310 20 schönste Sorten à 1 Prise . . . . ℳ 1,50
4311 10 desgl. desgl. . . . . ℳ 0,80
4312 10 schönste Sorten zu dauernden Einfassungen à 1 Prise ℳ 0,80

Einjährige Schlingpflanzen für's freie Land.

Schönblühende:

4313 20 schöne Sorten à 1 Prise . . . . ℳ 1,25
4314 10 desgl. desgl. . . . . ℳ 0,75

Mit zierenden Früchten (Cucurbitaceen):

4315 20 schöne Sorten à 1 Prise . . . . ℳ 1,25
4316 10 desgl. desgl. . . . . ℳ 0,75

Immortellen und ähnliche Pflanzen:

4317 20 ausgewählte Sorten à 1 Prise . . ℳ 1,25
4318 10 desgl. desgl. . . ℳ 0,75

Blattpflanzen für Gruppen:

4319 20 Prachtsorten à 1 Prise . . . . . ℳ 1,60
4320 10 desgl. desgl. . . . . . ℳ 0,90

Topfpflanzen (excl. Palmen),

mit besonderer Berücksichtigung der für Zimmercultur geeignetsten Sorten.

4325 100 ausgewählte Sorten à 1 Prise . . ℳ 15
4326 50 desgl. desgl. . . ℳ 9,00
4327 20 ausgewählte Sorten à 1 Prise . . ℳ 4,00
4328 10 desgl. desgl. . . ℳ 2,00

Einige Palmen, Pandanus u. Dracaenen.

Die Samen der nachstehenden Spezies werden sämmtlich in frischer Waare nach deren Eintreffen aus dem Vaterlande geliefert und nehme ich Bestellungen darauf in Nota. Die Keimkraft der Palmensamen ist eine äußerst verschiedene, ebenso die Zeit, welche sie zum Keimen brauchen. Die Aussaat geschieht am besten in ein warmes Beet von möglichst gleicher Wärme (18 bis 20° R.) und in leichte sandige Haideerde oder reinen Fasertorf (auch Cocosfaser). Die Bedeckung der Samen richtet sich nach ihrer Stärke.

Da bei der Kürze der Zeit nach dem Eintreffen der Samen eine Probe auf ihre Keimfähigkeit vorzunehmen meinerseits ausgeschlossen ist, so muß ich jede Garantie nach dieser Richtung hin ablehnen, soweit die geringe Beschaffenheit nicht schon äußerlich kenntlich ist. Hat der Käufer beim Empfange betreffs der Güte oder richtigen Benennung irgend welche Bedenken, so gebe ich ihm sofortige Zurücksendung anheim; **spätere Reclamationen kann ich nicht anerkennen.**

	Nach den 100 Korn-Preisen wird bis zu 20 Korn herab berechnet.	100 Korn		5 Korn	
		Mk.	Pf.	Mk.	Pf.
4400	Areca Baueri (Seaforthia robusta), prachtvoll für Zimmercultur	5	—	—	35
4402	— lutescens (Hyophorbe indica), wie vorige herrliche Zimmerpfl.	4	—	—	30
4404	— rubra, sehr schön	4	—	—	30
4406	— sapida (Kentia), prächtige Spezies von der Insel Norfolk .	5	—	—	35
4408	— Verschaffelti (Hyophorbe), seltene herrliche Spezies	7	—	—	50
4410	Brahea filamentosa (Pritchardia), neue prächtige Zimmerpflanze und Kalthauspalme	1	50	—	10
4412	Caryota urens, malerische Spezies aus Indien	4	—	—	30
4418	Chamaerops excelsa (Fortunei), Hanfpalme aus China u. Japan	—	60	—	10
4420	— humilis, Zwergpalme, die einzige in Europa wildwachs. Spezies Kgr. ℳ 3,00	—	50	—	10
4422	Cocos Weddeliana, überaus zierl. Spezies m. feingefied. Wedeln	8	—	—	50
4424	Corypha australis, Schirmpalme, beliebte dankb. Zimmerpalme	2	—	—	20
4426	Dracaena australis (Cordyline), Drachenlilie 1000 K. ℳ 5,00	—	60	—	—
4428	— Draco, der Drachenblutbaum . . . . . . 1000 K ℳ 12	1	50	–	10
4430	— indivisa (Cordyline), eine sehr graziöse Spezies 1000 K. ℳ 2,00	—	25	—	—
4432	— umbraculifera (Cordyline), ausgezeichnete Spezies	5	—	—	35
4434	— Veitchi (Cordyline), mit schmalen Blättern und rosafarbigen Blattnerven 1000 K. ℳ 1,50	—	20	—	—

Nr.	Sorte	100 Korn Mk.	100 Korn Pf.	5 Korn Mk.	5 Korn Pf.
4438	Euterpe edulis, Kohlpalme, sehr hübsche Spezies Brasiliens	7	—	—	50
4440	Geonoma gracilis, eleg. Spezies, ähnlich dem Cocos Weddeliana	5	—	—	35
4442	Kentia Belmoreana, den Areca ähnlich, prächt. für Zimmercultur	12	—	—	75
4444	Latania bourbonica (Livistona sinensis), bekannte und beliebte Fächerpalme für Zimmer 1000 K. M 10	1	20	—	10
4446	Oreodoxa regia, die Königspalme Mittel-Amerikas	2	—	—	20
4448	Pandanus utilis, Pandang . . . . . . 100 Früchte M 5,00	—	—	—	50
4450	Phoenix canariensis, schnellwüchsige harte Zimmerpalme . . .	2	—	—	20
4452	— dactylifera, die bekannte Dattelpalme . . . . Kgr. M 6,00	1	—	—	10
4454	— reclinata, zierliche harte Spezies vom Cap	2	—	—	20
4456	— tenuis, wie die vorigen zu d. schönsten Zimmerpalmen gehörig	1	50	—	10
4458	Sabal umbraculifera, prächtige Fächerpalme Ostindiens . . .	3	—	—	20
4460	Seaforthia elegans, elegante Spezies Neu-Hollands, für Zimmercultur unübertroffen	3	—	—	20
4462	Washingtonia robusta, eine der schnellwüchsigsten, härtesten und schönsten Fächer-Palmen für Topfcultur, echt	5	—	—	35
4464	10 leicht zu cultivirende Sorten für Zimmer à 5 Korn M 2,00				

Forst- und Zier-Gehölz-Samen.

Für die Gehölzsamen gilt das bei den Palmen bereits Gesagte. Ich beziehe die Samen aus mir als reell bekannten Quellen, lehne jedoch jede Verbindlichkeit für etwaige Irrthümer in der Benennung, sowie für bestimmte Keimkraft, soweit solche nicht ausdrücklich garantirt ist, entschieden ab.

Nadelhölzer oder Coniferen.

Für die Nummern 4516, 4520, 4532, 4536 und 4546 sind die Preise veränderlich.

Nr.	Sorte	Kgr. Mk.	Kgr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.
4500	Cupressus Lawsoniana, Lawson's Cypresse	10	—	—	15
4502	— nutkaënsis (Thujopsis borealis), Nutka-Cypresse	—	—	2	—
4506	Juniperus communis, gemeiner Wachholder . . 100 Kgr. M 30	—	50	—	5
4508	— virginiana, virginische rothe Ceder, amerikan. Same	4	50	—	10
4512	Libocedrus decurrens (Thuja gigantea), californisch. Riesen-Lebensb.	16	—	—	25
4516	Pinus Abies (Abies exc.), **Rothtanne oder Fichte** 100 Kgr. M 150	1	60	—	5
4518	— alba, amerikanische Weißfichte	20	—	—	30
4520	— austriaca, österreichische **Schwarzkiefer** . . . . 100 Kgr. M 200	2	50	—	5
4522	— balsamea, Balsam-Edeltanne	11	—	—	20
4524	— canadensis (Tsuga), canadische Hemlock- oder Schierlingstanne .	30	—	—	40
4526	— Cembra, Zirbelkiefer . . . . 100 Kgr. M 50	—	70	—	5
4528	— Douglasi, Douglas-Fichte	28	—	—	40
4530	— Fraseri, Fraser's Edeltanne	30	—	—	40
4532	— Larix (Larix europaea), **Lärchentanne** . . . 100 Kgr. M 220	3	—	—	10
4534	— Nordmanniana, Nordmann's kaukasische Edeltanne	8	—	—	15
4536	— Picea (Abies pectinata), **Weiß- oder Edeltanne** 100 Kgr. M 45	—	60	—	5
4538	— Pichta (sibirica), sibirische Pechtanne	42	—	—	50
4540	— Pinsapo, spanische Edeltanne	14	—	—	20
4542	— Pumilio (P. montana, P. Mughus), Berg- oder Krummholzkiefer	5	—	—	10
4544	— Strobus, Weymouthskiefer	13	—	—	20
4546	— sylvestris, gemeine **Kiefer** . . . . 100 Kgr. M 340	4	—	—	10
4550	Retinospora obtusa (Chamaecyparis), japanische Hinoki-Cypresse	—	—	1	50
4552	— pisifera (Chamaecyparis), erbsenfrüchtige Cypresse	—	—	1	25
4554	— plumosa, federartig feinblättrige	—	—	1	50
4556	— — aurea, schöne goldgelbe Varietät der vorigen	—	—	1	50
4558	— squarrosa, nadelblättrige blaugrüne Cypresse	—	—	2	50
4562	Salisburia adiantifolia (Gingko biloba), zweilappiger Gingko . .	5	—	—	10
4566	Taxodium distichum (Cupressus disticha), Sumpf-Cypresse, reiner S.	8	—	—	15
4570	Taxus baccata, gemeine Eibe	5	—	—	10
4572	— hibernica fastigiata, irischer Säulentaxus	10	—	—	15
4576	Thuja Lobbi (Menziesi gigantea), nicht zu verwechseln mit Nr. 4512	30	—	—	40
4578	— occidentalis, gemeiner abendländischer Lebensbaum	10	—	—	15
4580	— — Vervaeneana, schöne goldgelbe Form des vorigen	—	—	1	70
4582	— — Warreana, gedrängt wachsende Form	—	—	1	60
4584	— (Biota) orientalis, morgenländischer Lebensbaum	2	50	—	5
4586	— orientalis aurea, prächt. goldgelbe Variet., Samen v. Stecklingspflz.	8	—	—	15

Nr.	Sorte	Kgr. Mk.	Kgr. Pf.	10 Gr. Mk.	10 Gr. Pf.
4588	Thuja (Biota) orientalis compacta, kugelförmiger Lebensbaum	9	—	—	15
4590	— orient. fastigiata (pyramidalis), Pyramiden-Lebensbaum	6	50	—	10
4594	Wellingtonia gigantea, der californische Riesen-Mammouth-Baum	80	—	1	20
	Laubhölzer.				
4600	Acer dasycarpon, floridanischer Ahorn, Aufträge für Juli-Lieferung jetzt erbeten	—	—	—	—
4602	— Negundo, eschenblättriger Ahorn . . . 100 Kgr. ℳ 70	1	—	—	5
4604	— platanoides, **Spitzahorn** . . . 100 Kgr. ℳ 36	—	40	—	5
4606	— Pseudoplatanus, **gemeiner** oder **Bergahorn** . 100 Kgr. ℳ 42	—	50	—	5
4610	Ailanthus glandulosa, Götterbaum	1	—	—	5
4614	Alnus glutinosa, gewöhnl. od. Roth-Erle, beste Qual. 100 Kgr. ℳ 66	—	80	—	5
4616	— incana, weiße oder Berg-Erle, echt . . . 100 Kgr. ℳ 160	2	—	—	5
4620	Azalea pontica, pontische Azalee . . . 1 Prise ℳ 0,20	—	—	1	20
4624	Betula alba, **Weißbirke**, beste Qualität . . . 100 Kgr. ℳ 32	—	50	—	5
4628	Caragana arborescens, baumartiger Erbsenstrauch	2	80	—	5
4632	Carpinus Betulus, **Hain-** oder **Weißbuche** . . 100 Kgr. ℳ 40	—	60	—	5
4636	Catalpa syringaefolia (Bignonia), Trompetenblume	2	—	—	5
4640	Ceanothus americanus, amerikanische Säckelblume	—	—	—	30
4644	Clematis Flammula, weiße wohlriechende Waldrebe	5	—	—	10
4646	— hybrida grandiflora, Mischung der schönsten großblum. Hybriden	—	—	4	—
4648	— Vitalba, gemeine weiße Waldrebe	2	50	—	5
4650	— Viticella, italienische Waldrebe	3	20	—	10
4654	Crataegus coccinea, Scharlachdorn, diesjährige Ernte	1	—	—	5
4656	— Oxyacantha, **Weißdorn zu Hecken**, frische Ernte 100 Kgr. ℳ 26	—	40	—	5
4658	— pyracantha (Mespilus), Feuerdorn, frische Ernte	2	60	—	5
4662	Cydonia vulgaris, gemeine Quitte, bestkeimende Saat	8	50	—	15
4666	Cytisus alpinus, Alpen-Goldregen	4	—	—	10
4668	— Laburnum, gemeiner Goldregen	1	60	—	5
4672	Daphne Mezereum, Seidelbast, Kellerhals	—	—	—	40
4674	Fagus sylvatica, gemeine **Rothbuche** . . . 100 Kgr. ℳ 45	—	60	—	—
4676	Fraxinus excelsior, **gemeine Esche** . . . 100 Kgr. ℳ 20	—	30	—	5
4680	Gleditschia triacanthos, dreidornige Gleditschie 100 Kgr. ℳ 70	1	20	—	5
4684	Gymnocladus canadensis, canadischer Schüsserbaum, Geweihbaum	5	—	—	10
4688	Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch, Ketmie	2	50	—	5
4692	Koelreuteria paniculata, rispenblüthige Kölreuterie	2	20	—	5
4696	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	2	20	—	5
4700	Magnolia acuminata, spitzblättrige im Freien ausdauernde Magnolie	—	—	—	30
4704	Mahonia Aquifolium, stechpalmenblättrige Mahonie, reiner Same	12	—	—	20
4708	Morus alba, weißfrüchtiger Maulbeerbaum, beste Qualität	5	—	—	10
4712	Pirus communis, **Birnenkerne** I. Qualität . . . 100 Kgr. ℳ 350	4	—	—	5
4714	— Malus, **Apfelkerne** I. Qualität . . . 100 Kgr. ℳ 135	1	60	—	5
4718	Prunus Avium, **Süßkirschensteine** . . . 100 Kgr. ℳ 60	—	80	—	5
4720	— domestica, **blaue Hauszwetsche** . . . 100 Kgr. ℳ 25	—	40	—	—
4722	— Mahaleb, **Weichselkirsche** . . . 100 Kgr. ℳ 90	1	20	—	5
4724	— Myrobolana (cerasifera), **Kirschpflaume** . . . 100 Kgr. ℳ 100	1	30	—	5
4728	Pterocarya caucasica, kaukasische Flügelnuß	10	—	—	15
4732	Quercus coccinea, **Scharlacheiche**, echt . . . 100 Kgr. ℳ 130	1	60	—	—
4734	— pedunculata, **gewöhnliche** oder **Stieleiche** . . 100 Kgr. ℳ 20	—	40	—	—
4736	— — fastigiata (pyramidalis), Pyramiden-Eiche	1	50	—	—
4740	Robinia Pseudacacia, **gemeine Akazie** . . . 100 Kgr. ℳ 70	1	—	—	5
4744	Rosa canina, **Hundsrose** zu Unterlag., rein. Same 100 Kgr. ℳ 45	—	60	—	5
4746	— villosa (pomifera), die echte Hagebutte, reiner Same	3	—	—	10
4750	Sorbus Aucuparia, **gemeine Eberesche**, frische Ernte 100 Kgr. ℳ 20	—	30	—	10
4752	— hybrida, Bastard-Eberesche, prächtiger Alleebaum 100 Kgr. ℳ 50	—	70	—	5
4756	Spiraea ariaefolia, mehlbeerblättriger Spierstrauch	—	—	—	20
4758	— callosa, mit lebhaft rothen flachen Doldentrauben	—	—	—	20
4762	Staphylaea pinnata, gefiederte Pimpernuß	3	—	—	10
4766	Tilia europaea parvifolia, **kleinblättr. Winterlinde** 100 Kgr. ℳ 100	1	20	—	5
4768	— platyphyllos, **großblättrige Sommerlinde** . . 100 Kgr. ℳ 120	1	60	—	5
4772	Ulmus americana, **amerikanische Rüster** . . . 100 Kgr. ℳ 240	2	80	—	5
4774	— campestris, **gemeine Feldrüster** . . . 100 Kgr. ℳ 60	1	—	—	5
4776	— effusa, **Berg-** oder **Bastrüster**, Flatter-Ulme . 100 Kgr. ℳ 170	2	20	—	5

Blumen-Zwiebeln und -Knollen.

Im Frühjahr zu pflanzen und bis Mai zu haben.

Wo der Hundertpreis ausgeworfen, wird bei Entnahme von 10 und mehr Stück danach berechnet.

	100 Stück Mk.	100 Stück Pf.	à Stück Mk.	à Stück Pf.
Achimenes var. div., schöne Sorten in Prachtmischung	4	—	—	10
Amaryllis formosissima, Jacobslilie, dunkelscharlach, auch zum Treiben	25	—	—	30
— Belladonna, hellrosa	27	—	—	35
Anemone coronaria, einfache Garten-Anemonen	1	80	—	5
— coronaria, einfache großblumige von Caën	4	—	—	10
— — fl. pl., beste gefüllte in Rummel	3	50	—	10
— — chrysanthemiflora fl. pl., gef. französische in Prachtmischung	—	—	—	45
Die letztere Varietät ist von allen bei Weitem die schönste.				
— fulgens, leuchtend scharlachroth, herrliche Frühjahrsblume	9	—	—	15
Begonia boliviensis superba, prächtig orangenroth	26	—	—	30
— Davisi, niedrig, leuchtend scharlach-zinnoberroth, ganz extra	26	—	—	30
— Froebeli, prachtvoll leuchtend scharlachcarmin	26	—	—	30
— Mont blanc, großblumig reinweiß, prächtig	36	—	—	40
— Pearcei, gelbblühend mit schöner Belaubung	25	—	—	30
— robusta perfecta, großbl., von kräftigem gedrungenem Wuchse	40	—	—	50
— — perfecta rosea, rosablühende Varietät der Vorigen	40	—	—	50
— Sedeni, mit dunkelrothen hängenden Blumen	30	—	—	40
— — non plus ultra, brillant scharlach, groß und prachtvoll	—	—	—	50
— **Knollen-Begonien** in schönstem Rummel	15	—	—	20
— — beste gefülltblühende Varietäten	50	—	—	60
Boussingaultia baselloïdes, schöne starkwachsende Schlingpflanze	6	—	—	10
Caladium nymphaeaefolium, großblättrige sehr schöne Blattpflanze	20	—	—	25
Cana indica, indisches Blumenrohr, diverse Varietäten	15	—	—	20
— Auguste Verdi, sehr elegantes	20	—	—	25
— discolor, prachtvoll dunkelblättriges	30	—	—	40
— metallica, metallglanzblättriges	45	—	—	50
— nigricans, schwärzliches	20	—	—	25
— Warscewiczii, schön blühende Spezies	15	—	—	20
Crocosmia aurea (Tritonia), schön goldgelb	4	50	—	10
Cyclamen neapolitanum, Neapler Alpenveilchen	18	—	—	25
— persicum (aleppicum), persisches	15	—	—	20
— — album, persisches weißes	15	—	—	20
— — grandiflorum atrorubrum, persisches großblumiges dunkelrothes	25	—	—	30
— — — Kaiser Wilhelm, persisches großblumiges sehr dunkelrothes	26	—	—	30
— — — universum (giganteum, splendens), die größtblumige Varietät	40	—	—	50
Ferraria tigridia, Tigerblume, prächtig	9	—	—	15
Freesia Leichtlini, hellgelb	—	—	—	25
— odorata, reinweiß	—	—	—	25
Reizende Pflanzen für Töpfe wie für die Cultur im Freien während des Sommers.				
Georgina variabilis pl., **Georginen** in den besten neueren und älteren groß- und kleinblumigen Sorten; nach meiner Wahl	20	—	—	25
Desgleichen nach Wahl des Empfängers	25	—	—	30
Die Versendung der Georginen geschieht vom 1. Mai ab in angetriebenen Topfknollen oder gut bewurzelten Pflanzen. Ein Verzeichniß wird auf Wunsch jederzeit franco zugesandt.				
Gladiolus Brenchleyensis, leuchtend scharlachroth	3	50	—	10
— byzantinus, purpurviolett, hält im Freien aus	4	50	—	10
— Colvilli, grauviolett mit roth gestreift } Beide für Töpfe und zum Treiben geeignet	2	50	—	10
— — albus, rein weiß	12	—	—	20
— gandavensis hybridus, Prachthybriden gemischt	10	—	—	15
— desgleichen 50 Prachtsorten mit Namen . . . . von ℳ 15 bis 30				
— „ 25 „ „ „ . . . . von ℳ 8 bis 15				
Gloxinia hybrida grandiflora, großblumige Gloxinien, bester Rummel	25	—	—	30
— desgleichen französische punktirte	25	—	—	30
Lachenalia aurea, prächtig goldgelb	—	—	—	60
— pendula, purpurgefleckt	—	—	1	—

	100 Stück Mk.	à Stück Mk.	Pf.
Lilium auratum, Goldbandlilie, importirte gesunde Zwiebeln I. Größe .	100	1	30
— desgleichen hier cultivirte Zwiebeln	—	2	75
die Goldbandlilie, welche den herrlichsten Wohlgeruch mit Farbenpracht vereint, ist unstreitig die schönste aller Lilien.			
— lancifolium (speciosum) album, weiße japanische, extra stark . . .	75	—	90
— — roseum, rosa, extra stark	50	—	70
— — rubrum, rosenroth, extra stark	50	—	70
Diese aus Japan eingeführten lancifolium-Varietäten gehören zu den schönsten der Gattung und halten unter Decke auch im Lande aus.			
Montbretia crocosmiaeflora, prachtvoll orangeroth	55	—	60
Herrliche Neuheit fürs Kalthaus; blüht, im Sommer in's Freie gepflanzt, vom August bis zum Eintritt des Frostes.			
Oxalis tetraphylla, rosenrother Sauerklee, schön zu Einfassungen . . .	0,50	—	5
Polyanthes tuberosa, gefüllte **Tuberosen**, starke Zwiebeln	18	—	25
— tuberosa „Pearl", extra gefüllte niedrige amerikanische	20	—	30
Ranunculus africanus fl. pl., gef. türkische Ranunkeln im Rummel . .	2	—	5
— asiaticus fl. pl., gefüllte persische im Rummel	2	—	5
— — superbissimus fl. pl., schönste französische im Rummel	2,70	—	5
— — — desgleichen 1 Sortiment von 25 feinen Sorten . . . ℳ 1,50			
Tydaea hybrida spec. diversae, diverse schöne Sorten	3	—	40

Das Verzeichniß über Hyacinthen-, Tulpen- etc. Zwiebeln erscheint im Monat August jeden Jahres und wird auf Wunsch frei zugesandt.

Decorations-, Flor- und Teppichbeet-Pflanzen.

Diese gewähren, wenn im Mai in's Freie ausgepflanzt, sowohl auf Gruppen- und Teppichbeeten, wie auch einzeln auf Rasen oder als Schlingpflanzen zu Guirlanden, den ganzen Sommer über einen herrlichen Anblick und bilden den Hauptflor in jedem Garten. Die Versendung geschieht vom 10. Mai ab.

Nach den Hundert-Preisen wird bis zu 10 Stück herab berechnet.

Ein § bedeutet Schlingpflanzen, ein *T* für Teppichbeete geeignet.

	100 Stück Mk.	à Stück Mk.	Pf.
T Achyranthes hybr. spc. diversae, schöne Blattpflanzen, Spezies mit rothen und gelbgefleckten Blättern	12	—	15
Ageratum coelestinum „Cupido", himmelblau von buschigem Wuchse, schön für Töpfe	15	—	20
T — mexicanum „Imperial Dwarf", Stecklingspfl., prächt. f. Teppichbeete	15	—	20
T Alternanthera hybr., bekannte unentbehrliche Pflanzen für feine Teppichbeete in 6 distincten Spielarten	10	—	15
Begonia bulbosa hybr. spc. div., Knollen-Begonien, siehe Seite 46.			
§ Calampelis (Ecremocarpus) scabra, Schönheitsrebe, hübsch	15	—	20
Centaurea candidissima, weißblättrige Flockenblume, sehr schön . .	25	—	30
— gymnocarpa, weißblättrige geschlitzte	20	—	25
Chrysanthemum indicum, Winteraster in den schönst. neueren Sorten	15	—	20
— Ein Sortiment von 5 frühblühenden kleinblumigen Sorten ℳ 0,75			
— Ein desgl. von 10 spätblühenden kleinbl. oder Pompon-Sorten ℳ 1,50			
— Ein desgl. von 10 großblumigen Sorten . . . . ℳ 1,50			
— Ein desgl. von 10 japanesischen Sorten . . . . ℳ 1,50			
— Das ganze Sortiment von 50 ausgewählten Sorten . . . ℳ 6,00			
§ Cobaea scandens, kletternde Cobäe, vorzügliche Schlingpflanze . . .	20	—	25
Coleus hybridus spc. diversae, herrliche Blattpflanzen in den prächt. Varietäten und Farben	12	—	15
— 1 Sortiment von 15 neueren Prachtsorten . . . . ℳ 1,50			
Cuphea platycentra, scharlachrothe Cuphee, sehr niedlich	12	—	15
Dianthus caryophyllus fl. pl., **Topfnelkensenker** in Prachtrummel .	15	—	20
— desgleichen ein Sortiment in 50 Prachtsorten . . . . . ℳ 8,00			
— „ „ „ „ 20 „ . . . . . ℳ 4,00			
Erythrina crista galli, prachtvoller Korallenbaum	—	—	50
Fuchsia hybrida spc. diversae, gefüllte u. einfache Fuchsien, die neuesten und besten Sorten mit Namen	15	—	20
Gazania splendens, glänzend goldgelbe Gazanie	10	—	15

		100 Stück Mk.	à Stück Mk.	à Stück Pf.
T	Gnaphalium lanatum, silberblättriges Ruhrkraut	10	—	15
	Gynerium argenteum, Pampasgras, sehr schöne decorative bis 3 m hohe Grasart, besonders effectvoll als Einzelpflanze auf Rasen	20	—	25
	— argenteum roseum, desgleichen mit rosarothen Blüthenbüscheln . .	20	—	25
	Heliotropium, spc. diversae, Vanillen-Heliotrop in den besten hell- und dunkelblühenden Sorten	15	—	20
	Impatiens Sultani, prächtige neuere Einführung aus dem Sudan; bei leichter Cultur ist sie sowohl zum Auspflanzen in's Freie wie für Töpfe (als überaus reicher Winterblüher) nicht genug zu empfehlen	20	—	25
T	Iresine Lindeni, rothe Blattpflanze, schön zu Teppichbeeten	12	—	15
	Lantana spc. diversae, in 6 verschiedenen schönen Varietäten . . .	15	—	20
	Lobelia cardinalis Queen Victoria, leuchtend rothe Lobelie, s. effectv.	15	—	20
T	— Erinus Kaiser Wilhelm, niedrige dunkelblaue, Stecklingspflanzen .	8	—	10
T	— — Kaiserin Augusta, desgleichen reinweißblühende	8	—	10
§	Lophospermum scandens, Kammsame, schöne Schlingpflanze	15	—	20
§	Maurandia Barklayana, zierliche Schlingpflanze, in verschiedenen Farben	15	—	20
T	Mesembrianthemum cordifolium fol. varg., weißbuntblättrige reizende Pflanze für feine, ganz niedriggehaltene Teppichbeete	12	—	15
	Pelargonium Scarlet, Scharlachpelargonien, in den neuesten hellen und dunklen Sorten	15	—	20
	— Scarlet fl. pl., gefülltblühende desgleichen	15	—	20
T	— — fol. varieg., weißbuntblättrige und goldbronzefarbige Varietäten	25	—	30
	Pentstemon gentianoides, neueste Prachthybriden	15	—	20
	Petunia hybr. fl. pl., gefüllte Petunien in mehreren Varietäten . . .	20	—	25
§	Pilogyne suavis, wohlriechende Pilogyne, ausgezeichnet	20	—	25
T	Pyrethrum parthenifol. aureum, niedrig mit goldgelber Belaubung, schön für Teppichbeete und Einfassungen	2	—	—
§	Rhodochiton volubile, prachtvolle Schlingpflanze	—	—	40
T	Santolina incana, zierliche silberweiße Teppichpflanze	10	—	15
§	Tropaeolum Lobbianum cardinale, dunkelscharlachrothe Blumenkresse	15	—	20
§	— Lobbianum Lilli Smith, hellscharlachrothe	15	—	20
	Die vorstehenden beiden Sorten sind ganz vorzügliche Winterblüher.			
	— — Hermine Grasshoff, gefülltblühende prächtig	25	—	30
	Verbena hybrida, Verbenen in schönstem Rummel	10	—	15
	— hybrida, desgleichen in Sorten	15	—	20
	— — desgl. ein Sortiment in 10 der besten Sorten mit Namen ℳ 1,50			
	Levkojen-, Petunien-, Phlox-, Aster-, Balsaminen und diverse andere Sommerblumenpflanzen, je nach den Sorten 100 Stück 1 bis	2	—	—
	Junge Sämlinge.			
	Aralia Sieboldti, April-Aussaat	3	—	5
	Calceolaria grandiflora, getuschte und getigerte	2,50	—	5
	— grandiflora nana, prachtvolle großblumige Zwerg-	3	—	5
	Sämmtlich Juli-Aussaat.			
	Cineraria hybr. grandiflora, großblumige Prachtvarietäten	2,50	—	5
	— hybr. azurea, rein Kornblumenblau	2,50	—	5
	— — nana grandiflora, großblumige Zwerg-	3	—	5
	— — — kermesina, karmoisinrothe Zwerg-	2,50	—	5
	— — — plenissima, extra gefüllte Elite-Qualität	3,50	—	5
	Sämmtlich Juli-Aussaat.			
	Primula chinensis fimbriata alba, kermesina splendens, purpurea u. a., Mai-Aussaat	3	—	5
	Palmen-Sämlinge.			
	Von den auf Seite 43 und 44 aufgeführten Spezies sind im Laufe des Sommers und im Herbste fast immer junge Sämlinge preiswerth abzulassen und stehen Spezial-Offerten zu Diensten.			
	Augenblicklich sind noch vorhanden:			
	Latanica bourbonica	6	—	10
	Corypha australis	7	—	10
	Phoenix dactylifera	5	—	10
	Sabal umbraculifera	10	—	20
	Seaforthia elegans	10	—	20
	Washingtonia robusta	12	—	20

Küchenkräuter und Gemüsepflanzen.

	100 Stück Mk.	100 Stück Pf.	à Stück Mk.	à Stück Pf.
Citronenmelisse (Melissa officinalis)	10	—	—	15
Estragon (Artemisia Dracunculus), die echte deutsche Sorte	12	50	—	15
Isop (Hyssopus officinalis)	4	50	—	10
Krausemünze (Mentha crispa)	10	—	—	15
Lavendel (Lavendula spica)	10	—	—	15
Pimpernelle (Poterium Sanguisorba)	4	50	—	10
Pfeffermünze (Mentha piperita)	10	—	—	15
Raute (Ruta graveolens)	4	50	—	10
Rhabarber (Rheum hybr.)	12	50	—	15
Salbei (Salvia officinalis)	4	50	—	10
Sauerampfer großblättriger (Rumex acetosa)	4	50	—	10
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)	4	50	—	10
Thymian (Thymus vulgaris)	1	80	—	5
Tripmadam (Sedum reflexum)	7	—	—	10
Waldmeister (Asperula odorata)	9	—	—	20
Wermuth (Artemisia Absynthium)	4	50	—	10
Diverse Kohl-, Kohlrabi-, Sellerie-, Porre- etc. Pflanzen sind von Mitte April ab (zuerst aus den Mistbeeten, später aus dem freien Lande) bis in den Hochsommer zu haben, je nach der Sorte und der Zeit pro 100 Stück 20 Pf. bis	1	—	—	—

Erdbeeren.

	100 Stück Mk.	100 Stück Pf.	à Stück Mk.	à Stück Pf.
Großfrüchtige oder Ananas, in den bewährtesten besten Sorten, jede separat	2	70	—	5
Monats-, rothe, sehr dankbare Sorte	1	80	—	5
— ohne Ranken, weiße und rothe, gut zu Einfassungen	1	80	—	5

Die specielle Aufführung der einzelnen Erdbeer-Sorten siehe im Cataloge über Obstbäume und Obststräucher.

Spargelpflanzen.

Die beste Pflanzzeit zur Anlegung von Spargelbeeten ist das Frühjahr, in den Monaten März bis Juni.

Von den Pflanzen sind die einjährigen entschieden die besten und den zwei- oder dreijährigen vorzuziehen; sie wachsen am sichersten an, sind beim Einkaufe die billigsten und kommen ebenso zeitig zum Ertrag als ältere Pflanzen.

	1000 Stück	100 Stück
Erfurter (Darmstädter) weißköpfiger Riesen-, einjährige Pflanzen	ℳ 10,00	ℳ 1,20
Amerikan. Conover's Colossal-, einjährige Pflanzen	ℳ 13,50	ℳ 1,80
Braunschweiger Riesen-, einjährige Pflanzen	ℳ 13,50	ℳ 1,80

Von den vorstehend aufgeführten Spargelsorten liefert die erste zwar nicht ganz so starke Pfeifen als die letzteren beiden, dafür aber bedeutend mehr und zeitiger und in der Qualität ganz vorzüglich; die letzteren dagegen im Durchschnitt stärkere, aber der Zahl nach viel weniger Pfeifen. Der Gesammtertrag von einer gleichen Fläche Land, nach dem Geld-Werthe berechnet, dürfte für alle Sorten sich ziemlich gleich stellen, event. zu Gunsten der erstgenannten Sorte ausfallen.

Champignon-Brut in loser Form . . . . . à Kgr. ℳ 2,00
Kultur-Anweisung steht auf Wunsch gratis zu Diensten.

☞ Betreffs der hier nicht aufgeführten im Freien ausdauernden Stauden-Gewächse etc. erlaube ich mir auf die entsprechende Abtheilung meines im September jeden Jahres erscheinenden Herbst-Verzeichnisses über Obst- und Zierbäume, Sträucher, Rosen, Staudengewächse etc. ganz ergebenst hinzuweisen.

Verschiedene Artikel.

	Mk.	Pf.
Bast, feiner Linden- zum Anbinden . . . . à Kgr.	1	20
— japanischer Raffia-, vorzügliches Bindematerial, dem Lindenbast vorzuziehen, Preise zur Zeit: 10 Kgr. 15 M. à Kgr.	1	75
Bastmatten aus Lindenbast, ca. 2 m lang und 1 m breit . . . . . . à Stück	—	80
Baumwachs, warmflüssiges, gute Qualität . . . . à Kgr.	4	—
Gartenmesser (Hippen) bester Qualität und Construction à Stück 2,00 M. bis	3	50
Oculir- und Copulirmesser, desgleichen . . . . . à " 1,50 " "	2	50
Garten- oder Rosenscheeren, desgleichen . . . . . à " 6,00 " "	8	—
Bleidraht in verschiedener Stärke zum Anhängen der Etiquetten . . . à Kgr.	2	—
Holz-Etiquetten mit gelber Oelfarbe sauber gestrichen:		
— zum Anhängen mit Oese 7,5 cm lang, 1,9 cm breit . . . . . . 100 Stück	—	50
— desgleichen 10 " " 2,1 " " . . . . 100 "	—	60
— zum Beistecken 10 " " 1,8 " " . . . . 100 "	—	40
— desgleichen 14 " " 2,8 " " . . . . 100 "	—	60
— desgleichen 20 " " 2,5 " " . . . . 100 "	1	—
Blumenstäbe, sehr sauber gearbeitet: 30 cm lang: 100 Stück M. 0,30; 50 cm lang: 100 Stück M. 0,60; 85 cm lang: 100 Stück M. 1,30		
Französische Immortellen, in Originalbunden: gelb, gelb mit rothem Herz, aurora panachirt, scharlach, grün, braun à Bund	1	—
— desgleichen, weiß, lilla, rosa, blau, carmin, violett . . . . à "	1	20
Federgras (Stipa pennata) Naturfarbe . . . . à "	—	75
Bouquets und Kränze von frischem Grün und frischen Blumen in verschiedenen Größen und Formen zu soliden Preisen.		

Empfehlenswerthe Gartenbücher.

Um vielfach an mich ergehenden Anfragen zu genügen, erlaube ich mir die nachstehenden Werke zu empfehlen, mit dem Bemerken, daß ich solche zu den Preisen des Buchhandels zu besorgen gern bereit bin.

Gaerdt, H. Die **Winterblumen.** Anleitung für Gärtner und Liebhaber zur Wintercultur der für den Schmuck der Wohnräume und Glashäuser, für Bouquets, Vasen 2c. geeigneten einheimischen und ausländischen Blumen und Blattpflanzen. Gebunden Preis M. 10.

Wredow's Gartenfreund. Anleitung zur Erziehung und Behandlung der Gewächse im Blumen-, Gemüse- und Obstgarten, in Wohn-Zimmern, Gewächshäusern und Mistbeeten sowie der Bäume und Ziersträucher im freien Lande. 17te Auflage, gebunden Preis M. 10.

Schmidlin's Gartenbuch. Praktische Anleitung zur Anlage und Bestellung von Haus- und Wirthschaftsgärten nebst Beschreibung und Culturanweisung der hierzu tauglichsten Bäume, Sträucher, Blumen 2c. 4te Auflage, gebunden Preis M. 10.

Jühlke, F. Gartenbuch für Damen, praktischer Unterricht in allen Zweigen der Gärtnerei besonders in der Anordnung und Unterhaltung des ländlichen Hausgartens. Gebunden Preis M. 8.

Hampel, W. Handbuch der **Frucht-** und **Gemüsetreiberei** aus der Praxis für die Praxis. Gebunden Preis M. 7.

Rümpler, Theod. Illustrirte Gemüse- und **Obstgärtnerei**; Preis gebunden M. 12.

Gaerdt, H. Gartentaxator. Anleitung zur Ermittelung der Productionskosten und des Ertrages, sowie zur Rentabilitätsberechnung und Werthabschätzung von Gärtnereien. Preis M. 7.

Neuheiten

in

Samen für die Saison 1886—87.

Neuheiten eigener Züchtung:

Radies, Bertram's früheste runde leuchtend rothe Treib „Non plus ultra".

Die vorstehende Sorte zeichnet sich durch eine überraschend leuchtende Farbe, sehr schöne Form und ausserordentlich kurze Belaubung aus. Dabei ist sie sehr früh, denn schon nach der Bildung des vierten Blattes ist ein grosser Theil fertig zum Gebrauch. Eine von mir nach dem Einbringen der diesjährigen Ernte am 23. September im Freien (nicht etwa auf erwärmtem Beete) gemachte Aussaat zeigte schon am 20. October eine grosse Anzahl normaler marktfertiger Exemplare vom feinsten Geschmack.

Ich empfehle diese Neuheit als die beste mir bekannte Sorte.

Preis für	100	Original-Packete	M.	40,00.
„ „	10	desgl.	M.	4,50.
„ „	1	desgl.	M.	0,50.

⊙ **Silene pendula fl. pl. alba pura.**

Obschon die Anzahl der Varietäten von Silene pendula eine ganz stattliche ist, glaubte ich doch, dass diese reizende Spielart es verdient, den früheren angereiht zu werden. Sie ist sehr constant und liefert 70 bis 80% dicht gefüllter reinweisser Blumen, welche nur in der letzten Periode des Verblühens, und auch dann nur vereinzelt, etwas von einem leichten rosigen Anfluge zeigen.

Wie alle Silenen überaus reichblühend, liefert diese Neuheit ein nicht nur schönes, sondern auch billiges und leicht zu erzielendes Material für Bindereien.

Preis für	100	Original-Packete	M.	45,00.
„ „	10	desgl.	M.	5,00.
„ „	1	desgl.	M.	0,60.

Empfehlenswerthe Neuheiten anderer Züchter:

⌂/ **Lobelia Cavanillesi.**

Mit Recht ist diese bereits vor 30 Jahren eingeführte, aber seitdem (wohl in Folge unrichtiger Kultur) vollständig verschwundene herrliche Spezies wieder an das Licht gebracht. Die Blumen sind hell leuchtend scharlachroth mit auffallend orangegelber Lippe. Im Wuchse und der Kultur schliesst sich diese Spezies den L. cardinalis, fulgens und ähnlichen an.

Preis für	10	Original-Packete	M.	7,00.
„ „	1	desgl.	M.	0,80.

⊙ **Lupinus hybridus fl. pleno, Präsident Cleveland.**

Neue interessante doppeltblühende oder gefüllte Form dieser dankbaren Annuelle. Die Pflanzen werden 1 m. hoch und tragen 20 cm. lange Blüthenähren, die dicht mit den gefüllten Blumen besetzt sind. Die Farben jeder einzelnen Blüthe sind violett, rosa, gelb und carmoisin unregelmässig gestreift und schattirt. Constant aus Samen.

Preis für 10 Original - Packete M. 7,00.
" " 1 desgl. (20 S.) M. 0,80.

Ⓜ§ **Mina lobata.**

Diese schöne, überaus schnell wachsende Schlingpflanze gehört zur Familie der Ipomoeen. Die Blüthen stehen in gabelförmigen Rispen, sind in der Knospe hochroth, später orangegelb und gelblich weiss in voller Blüthe.

Preis für 10 Original - Packete M. 9,00.
" " 1 desgl. M. 1,00.

♂ **Myosotis alpestris „Victoria".**

Neues reizendes Vergissmeinnicht von niedrigem gedrungenem kugeligem Wuchse. Die himmelblauen Blüthen stehen in grossen dichtgedrängten Dolden auf kräftigen, aufrechtstehenden 16—18 cm. hohen Stengeln.

In der That eine prächtige Neuheit, gleich werthvoll für Töpfe wie im Lande für Einfassungen und Teppichbeete.

Preis für 10 Original - Packete M. 6,00.
" " 1 desgl. M. 0,75.

Ⓜ **Phlox Drummondi alba fl. pl.**

Nach Aussage des Züchters soll diese Sorte die erste wirklich gefüllte Varietät dieser Gattung sein und etwa $^2/_3$ gut gefüllter reinweisser Blumen hervorbringen.

Preis für 10 Original - Packete M. 8,50.
" " 1 desgl. M. 1,00.

Ⓜ **Senecio elegans nanus fl. pl. pomponicus.**

Eine ganz reizende Varietät der Zwerg-Senecio von kräftigem gleichmässigem Wuchse. Die allerliebsten, zierlich imbrikirten, purpurrothen Blumen erscheinen auf allen Stielen gleich schön und sind nicht, wie bei den anderen älteren Varietäten hier und da nur halb gefüllt oder einfach. Wirklich werthvolle Neuheit.

Preis für 10 Original - Packete M. 7,00.
" " 1 desgl. M. 0,80.

Ⓜ **Zinnia elegans grandiflora plenissima.**

In Form, Grösse und Füllung der Blumen zeigt diese Neuheit den in der Gattung Zinnia bis jetzt erreichten höchsten Grad der Vollkommenheit und ist ohne Frage von dauerndem Werthe. Ungefähr acht schöne leuchtende Farben sind darin vertreten.

Preis für 10 Original - Packete M. 6,50.
" " 1 desgl. M. 0,75.

